


Obj	Häfte	Beskrivning	Kval	Start
1	H 53	N	4-5	750
2	H 55 a	N	4-5	400
3	H 56 Ac	N	4-5	100
4	H 57	N - med graverad III	4-5	200
5	H 60 B	C2	4-5	100
6	H 62	C1	4-5	125
7	H 64 A	C2	4-5	175
8	H 65 :0	C2	4-5	225
9	H 70	C2 + liten 3:a	4-5	275
10	H 72	Dp. 1	4-5	150
11	H 73	C1 v	4-5	30
12	H 77	C2	4-5	60
13	H 84 Aa	C1 h/v, äkta par	4-5	100
14	H 86	C2 h/v, äkta par	4-5	70
15	H 92 IIb	N - ledhål	4-5	150
16	H 96 B	C2	4-5	100
17	H 99 B2bb1	N	4-5	400
18	H 106 Ab	C1 v	4-5	200
19	H 117 C1b	N	4-5	75
20	H 117 D	N	4-5	800
21	H 133 Ba	N - med plåtsår	4-5	75
22	H 143 A	N	4-5	2250
23	H 145	N - fluorescerande färg	4-5	25
24	H 150 B	KN 2+ (82xxx)	4-5	15
25	H 150 B	KN +3 (xx907)	4-5	15
26	H 170 AO	C1 fot	5	25
27	H 170 AO	C1 fana + KN 68529	5	100
28	H 175 BO	KN 37212	4-5	125
29	H 179 B	RT	4-5	15
30	H 180 B	RT + helt X vänster + C1 fana, trippel	4-5	250
31	H 184 A	RT	4-5	50
32	H 186 A1	RT	4-5	750
33	H 188 BIVO	RT 6x2.5 + C2 + KN 56591, trippel	4-5	2000
34	H 196 Allao	KN 3.5/1.5 (79264), äkta par	5	75
35	H 196 CO	Delad rektangel nedre raden (när frimärken rättvända)	4-5	150
36	H 201 A	KN 14685	4-5	10
37	H 201 A	C2 + KN 14684	4-5	50
38	H 201 B	RT + C1 + KN 21015, trippel	4-5	1750
39	H 202	RT + KN 80849	4-5	150
40	H 205 Bd	RT 6x2.5	4-5	50
41	H 207	RT + C1 + KN 01783, trippel	4-5	400
42	H 211 AllIR	N - brungult omslag	4-5	225
43	H 211 BIR	N - klargult omslag	4-5	250
44	H 214 Alc	C1 + KN 70515	4-5	100
45	H 214 Allb	RT 6x2,5 + C2 + KN 79884, trippel	4-5	800
46	H 214 BIIb	C2 + KN 00764	4-5	50
47	H 218	C1 fana + KN 26920	4-5	50

48	H 222 A	RT + delat kors höger	4-5	90
49	H 226 B	RT + C2 + KN 87548, trippel	4-5	2000
50	H 228 Allb2	C2 + KN 14975	5	100
51	H 232 A	RT 8x2	4-5	20
52	H 241	KN 99963 blockstil - högt KN	5	20
53	H 243 A	RT 6x2.5	4-5	25
54	H 246 A	RT 8x2	4-5	25
55	H 250 Ab	RT 8x2 svart + C2 + KN 05085, trippel	4-5	600
56	H 251 A	C1 + KN 00933	4-5	25
57	H 251 A	C1 + KN 04725	4-5	25
58	H 251 A	RT 8x2 + C1 + KN 95947, trippel	4-5	1000
59	H 259 Alb	Svart punkt IR - häftet taget ur obruten bunt	4-5	5
60	H 259 Alb	Rött streck IR - häftet taget ur obruten bunt	4-5	5
61	H 259 Alb	RT	4-5	5
62	H 259 Allb	RT + C2 + KN 28814, trippel	4-5	1500
63	H 269 A	RT	4-5	10
64	H 270 A	RT	4-5	20
65	H 274 A1	RT + C2 + KN 97890, trippel	4-5	2500
66	H 276	RT + C1 + KN 16758, trippel	4-5	500
67	H 284	RT + C1	4-5	40
68	H 284	RT + C2 + KN 01997, trippel	4-5	1750
69	H 285 C2	RT	4-5	75
70	H 286 A2	C1 + KN 51641	4-5	25
71	H 287 A1	C1 fot/fana + KN 54360 blockstil, äkta par	5	100
72	H 287 A1	C2 + KN 87771 blockstil	5	50
73	H 287 A2	RT	4-5	25
74	H 289 B1	RT	4-5	25
75	H 291 B	RT + C2 + KN 43657, trippel	4-5	1000
76	H 292	RT	4-5	10
77	H 295 Ia	C1 fana + KN 82416	4-5	30
78	H 295 II	C1 fot/fana, äkta par	5	25
79	H 295 II	C2	5	10
80	H 301 A:1	Mark. a	5	20
81	H 301 A:1	Mark. b	4-5	20
82	H 301 A:1	Mark.c2	4-5	20
83	H 301 A:1	Mark.c2 (med vitmedel)	4-5	30
84	H 301 A:1	Mark. d	4-5	20
85	H 301 A:1	Mark. d (med vitmedel)	4-5	30
86	H 301 A:1	Mark. e	4-5	20
87	H 301 A:1	Mark. e (med vitmedel)	4-5	30
88	H 301 A:1	Mark. f	4-5	20
89	H 301 A:1	Mark. f (med vitmedel)	4-5	30
90	H 301 A:1	Mark. g	4-5	20
91	H 301 A:1	Mark. g (med vitmedel)	4-5	30
92	H 301 A:1	Mark. h	4-5	20
93	H 301 A:1	Mark. h (med vitmedel)	4-5	30
94	H 301 A:1	Mark. i	4-5	50
95	H 301 A:1	Mark. (i) inlaga 7 mark. bortskuren (med vitmedel)	4-5	30

96	H 301 A:1	Mark. j	4-5	50
97	H 301 A:1	Mark. j (med vitmedel)	4-5	50
98	H 301 A:1	Mark. k	5	20
99	H 301 A:1	KN 354483 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	700
100	H 301 A:1	KN 334693 nedre raden + mark. e	4-5	75
101	H 301 A:1	KN 334578 nedre raden + mark. f	4-5	75
102	H 301 A:1	KN 364241 nedre raden + mark. i	4-5	100
103	H 301 A:1	KN 354415 nedre raden + mark. j	4-5	100
104	H 301 A:1	KN 227505 övre raden	4-5	30
105	H 301 A:1	KN 116410 övre raden + mark. e	4-5	40
106	H 301 A:1	KN 267675 övre raden + mark. e (med vitmedel)	4-5	75
107	H 301 A:1	KN 123504 övre raden + mark. f	4-5	40
108	H 301 A:1	KN 267551 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	75
109	H 301 A:1	KN 123506 övre raden + mark. g	4-5	40
110	H 301 A:1	KN 267553 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	75
111	H 301 A:1	KN 114643 övre raden + mark. h	4-5	40
112	H 301 A:1	KN 257610 övre raden + mark. h (med vitmedel)	4-5	75
113	H 301 A:1	KN 078267 övre raden - kliché 7 men mark. i bortskuren	4-5	10
114	H 301 A:1	KN 083795 övre raden - kliché 8 men mark. j bortskuren	4-5	10
115	H 301 A:1	RT	4-5	40
116	H 301 A:2	N	4-5	25
117	H 301 A:2	Mark. b	4-5	60
118	H 301 A:2	Mark. c1	5	75
119	H 301 A:2	Mark. f	4-5	60
120	H 301 A:2	KN 124755 övre raden + mark. f	4-5	150
121	H 301 A:3	N	4-5	50
122	H 301 A:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	50
123	H 301 A:3	Med förskjutet 14:e hål (vitmedel)	4-5	90
124	H 301 A:3	KN 125182 övre raden + mark. h	4-5	300
125	H 301 B:1	N - med vitmedel	4-5	10
126	H 301 B:1	Mark. a - med vitmedel	5	30
127	H 301 B:1	Mark. c1	5	20
128	H 301 B:1	Mark. c2	4-5	20
129	H 301 B:1	Mark. e - bara del av första rektangel synlig	5	10
130	H 301 B:1	Mark. f (med vitmedel)	4-5	30
131	H 301 B:1	Mark. h	5	20
132	H 301 B:1	Mark. (i) inlaga 7 men markering bortskuren (med vitmedel)	4-5	20
133	H 301 B:1	KN 260248 övre raden + mark. d (med vitmedel)	4-5	100
134	H 301 B:1	KN 208437 övre raden - mark. e	4-5	50
135	H 301 B:1	KN 091786 övre raden - mark. f	4-5	75
136	H 301 B:1	KN 107369 övre raden - mark. g	4-5	75
137	H 301 B:1	RT + KN 108075 övre raden	4-5	300
138	H 301 B:2	Mark. c1	5	100
139	H 301 B:3	KN 260399 övre raden (med vitmedel)	4-5	400
140	H 301 C:1	Saknat perforeringshål	5	100
141	H 301 C:1	Mark. a	5	20
142	H 301 C:1	Mark. a (med vitmedel)	5	30
143	H 301 C:1	Mark. b	5	20

144	H 301	C:1	Mark. b (med vitmedel)	4-5	30
145	H 301	C:1	Mark. c1	4-5	20
146	H 301	C:1	Mark. c1 (med vitmedel)	4-5	30
147	H 301	C:1	Mark. c2 - 3 av 5 markeringar syns	5	30
148	H 301	C:1	Mark. c2 (med vitmedel)	4-5	30
149	H 301	C:1	Mark. d	5	20
150	H 301	C:1	Mark. d (med vitmedel)	4-5	30
151	H 301	C:1	Mark. e	5	20
152	H 301	C:1	Mark. f	4-5	20
153	H 301	C:1	Mark. f (med vitmedel)	5	30
154	H 301	C:1	Mark. g	5	20
155	H 301	C:1	Mark. h	5	20
156	H 301	C:1	Mark. i	4-5	40
157	H 301	C:1	Mark. k	4-5	20
158	H 301	C:1	KN 356751 nedre raden + saknat perforeringshål	5	200
159	H 301	C:1	KN 332939 nedre raden + mark. i	4-5	75
160	H 301	C:1	KN 358239 nedre raden + mark. j	4-5	75
161	H 301	C:1	KN 043147 mitten + mark. e	4-5	75
162	H 301	C:1	KN 044234 mitten + mark. f	4-5	75
163	H 301	C:1	KN 043849 mitten + mark. g	4-5	75
164	H 301	C:1	KN 042357 mitten + mark. h	4-5	75
165	H 301	C:1	KN 224075 övre raden + mark. d	4-5	30
166	H 301	C:1	KN 163159 övre raden + mark. e	4-5	30
167	H 301	C:1	KN 194477 övre raden + mark. f	4-5	30
168	H 301	C:1	KN 204418 övre raden + mark. g	4-5	30
169	H 301	C:1	RT + KN 204080 övre raden	4-5	75
170	H 301	C:1	RT + KN 204310 övre raden + mark.g	4-5	100
171	H 301	C:2	Mark. b	4-5	40
172	H 301	C:2	Mark. c1	4-5	40
173	H 301	C:2	Mark. c2	4-5	40
174	H 301	C:2	Mark. f	5	40
175	H 301	C:2	KN 050147 mitten + mark. f	4-5	100
176	H 301	C:2	KN 359338 nedre raden + mark. j	4-5	100
177	H 301	C:3	Med förskjutet 14:e hål	5	30
178	H 301	C:3	Med förskjutet 14:e hål (med vitmedel)	4-5	50
179	H 301	C:3	Med förskjutet 14:e hål + mark.a	4-5	100
180	H 301	C:3	Med förskjutet 14:e hål + mark.k	4-5	100
181	H 301	D:1	Saknar perforeringshål	4-5	75
182	H 301	D:1	Mark. a	5	15
183	H 301	D:1	Mark. a (med vitmedel)	5	30
184	H 302	D:1	Mark. a/b, äkta par	5	20
185	H 301	D:1	Mark. b	5	15
186	H 301	D:1	Mark. b (med vitmedel)	5	30
187	H 301	D:1	Mark. c1 - även del av blått streck högst upp på IR	4-5	15
188	H 301	D:1	Mark. c1 (med vitmedel)	4-5	30
189	H 301	D:1	Mark. c2	5	15
190	H 301	D:1	Mark. c2 (med vitmedel)	4-5	30
191	H 301	D:1	Mark. d	5	15

192	H 301 D:1	Mark. d (med vitmedel)	5	30
193	H 301 D:1	Mark. e	5	15
194	H 301 D:1	Mark. e (med vitmedel)	5	30
195	H 301 D:1	Mark. f	4-5	15
196	H 301 D:1	Mark. f (med vitmedel)	5	30
197	H 301 D:1	Mark. g	4-5	15
198	H 301 D:1	Mark. g (med vitmedel)	5	30
199	H 301 D:1	Mark. h	4-5	15
200	H 301 D:1	Mark. i -basen i triangeln är infärgad men ej spetsen	5	75
201	H 301 D:1	Mark. j (med vitmedel)	5	50
202	H 301 D:1	Mark. k	4-5	15
203	H 301 D:1	Mark. k/c2/c1 där c2/c1 delar blått lodrätt streck, äkta triss	5	50



Obj 203 - med detalj till höger

204	H 301 D:1	Mark. k (med vitmedel)	5	30
205	H 301 D:1	KN 348003 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	150
206	H 301 D:1	KN 284534 övre raden + mark. e	4-5	25
207	H 301 D:1	RT + mark. c1	4-5	50
208	H 301 D:1	RT + mark. d	4-5	50
209	H 301 D:1	RT + mark. e - bara nedersta markering syns	4-5	25
210	H 301 D:1	RT + mark. e (med vitmedel)	4-5	75
211	H 301 D:1	RT + mark. f (med vitmedel)	4-5	75
212	H 301 D:1	RT + mark. g	4-5	50
213	H 301 D:1	RT + mark. h	4-5	50
214	H 301 D:1	RT + mark. k	4-5	60
215	H 301 D:1	RT + KN 347054 nedre raden + mark. g	4-5	100
216	H 301 D:1	RT + KN 330655 nedre raden+ tydlig mark. j (två små fläckar s.l)	4-5	90
217	H 301 D:1	RT + KN 066339 övre raden	4-5	60
218	H 301 D:2	Mark. c1	4-5	25
219	H 301 D:2	Mark. c1 (med vitmedel)	4-5	50
220	H 301 D:2	Mark. c2	4-5	30
221	H 301 D:2	Mark. f	4-5	25
222	H 301 D:2	Mark. i -basen i triangeln är infärgad men ej spetsen	4-5	100

223	H 301 D:2	Mark. i (med vitmedel)	5	75
224	H 301 D:2	Mark. j	5	75
225	H 301 D:2	KN 032281 mitten + mark. f	4-5	75
226	H 301 D:2	KN 330142 nedre raden + mark. j	4-5	100
227	H 301 D:2	KN 106539 övre raden + mark. f	4-5	75
228	H 301 D:2	KN 304920 övre raden + mark. i	4-5	150
229	H 301 D:2	RT	4-5	90
230	H 301 D:3	N - med vitmedel	5	40
231	H 301 D:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	25
232	H 301 D:3	Med förskjutet 14:e hål (med vitmedel)	4-5	50
233	H 301 D:3/:1	Förskjutet 14:e hål + mark. a/b, äkta par	5	100
234	H 301 D:3	Mark. d	4-5	25
235	H 301 D:3	Mark. f	4-5	40
236	H 301 D:3	Mark. h	4-5	25
237	H 303 B	C1 + KN 81741	5	25
238	H 303 B	C2 + KN 01388	5	25
239	H 303 B	RT + C2	4-5	125
240	H 304 A	RT + C1	5	60
241	H 304 B	RT	4-5	35
242	H 305 A1a	C2 + KN 21939	4-5	30
243	H 305 B1a	C2 + KN 09672	4-5	30
244	H 305 B1a	C2 + KN 87153	5	30
245	H 305 B1a	RT + C1 fot + KN 93925, trippel	4-5	175
246	H 305 B1a	RT + C2 + KN 87748, trippel	4-5	500
247	H 306 b	C1 + KN 08038	4-5	20
248	H 306 b	C2 + KN 14371	4-5	20
249	H 309 B	KN 86068	4-5	15
250	H 310 All	KN 00049	4-5	25
251	H 310 BII	RT + C2	5	200
252	H 311 :1	Mark. c + rv KN 1.5/4.5 (016431) + mark. b, äkta par	5	1000



Obj 252

253	H 311 :1	RT + rättvänt KN +5 (x16234)	4-5	500
254	H 311 :4	KN 402001 + mark. f	5	50
255	H 312 :0	RT + mark b höger rad	4-5	40
256	H 316 A1a	KN 53614	4-5	10
257	H 316 A1a	C2 slinga + KN 26934	4-5	20
258	H 316 A1a	RT	5	10
259	H 316 A1b	KN 89699	4-5	20
260	H 316 A2a	KN 63611	4-5	50
261	H 316 A2a	RT + KN 64341	5	250
262	H 316 A2b	KN 77647	4-5	50
263	H 316 A2b	KN 89195-99 - 5 KN i följd	4-5	200
264	H 316 B1a	KN 46058	4-5	20
265	H 316 B1a	C1 + KN 41747	5	40
266	H 316 B2a	C2 slinga + KN 96742	5	50
267	H 322	KN 16765	4-5	10
268	H 323 Ba	C2 + KN 50211	4-5	30
269	H 323 Ba	RT + C2	4-5	50
270	H 326	RT + C2	4-5	100
271	H 327 A1ab	C1 + KN 54300	4-5	30
272	H 327 A1ab	C2 + KN 54327	4-5	30
273	H 327 A1ab	RT + C2 + KN 56973, trippel	4-5	700
274	H 327 A1bb	C2 + KN 70011	4-5	40
275	H 328 AII	RT + C1	4-5	20
276	H 328 CII	N	4-5	30
277	H 328 CII	C1	4-5	75
278	H 328 CII	C2	4-5	75
279	H 329 B	RT	4-5	150
280	H 329 D1	C1	5	350
281	H 329 D2b1	RT	5	250
282	H 331	RT + KN 83809	45	25
283	H 333	C1 + KN 36482	4-5	10
284	H 333	RT + C2 slinga	4-5	20
285	H 333	RT + KN 17078	4-5	20
286	H 334 BII	C2 + KN 28217	4-5	30
287	H 334 BII	RT + C2 + KN 44566, trippel	4-5	300
288	H 335 II	RT + C2	4-5	15
289	H 338 A	KN 75723	4-5	15
290	H 339	RT + C1	5	30
291	H 342	C1 + KN 64244	4-5	15
292	H 342	RT + C1	4-5	15
293	H 346 Ib	KN 42517 + C1 fot	4-5	40
294	H 349	C1 + KN 59867	5	15
295	H 350 A	RT + BQ	5	50
296	H 351	Var - plåtsår enligt bild på vår hemsida	4-5	175
297	H 352 A	RT - del av reg.märke på KR	4-5	30
298	H 352 A	RT + C2	4-5	30
299	H 353 A1	RT + C2	4-5	30
300	H 354 b	RT + KN 64046 - obs KN	4-5	30

301	H 355 la	RT + C2	5	30
302	H 357	RT + C1	4-5	20
303	H 357	RT + KN 15722	4-5	20
304	H 360	RT	4-5	20
305	H 360	RT + C1	4-5	30
306	H 360	RT + KN 11925	4-5	35
307	H 361 A	RT + C1	4-5	30
308	H 362 :0	RT + C2	4-5	20
309	H 362 :0	RT + KN 85120	5	35
310	H 363	RT + KN 54799	4-5	25
311	H 364 A	RT + C1	4-5	30
312	H 365 A2	C2 + KN 87168	5	20
313	H 370 .2a	RT + C1 + KN 55488, trippel	4-5	2500
314	H 371 A1	4 häften: 1, 2a1, 2a2 och 2b	4-5	40
315	H 371 A1.1	C1	5	10
316	H 371 A1.1	C2	5	10
317	H 371 A1.1	RT	4-5	25
318	H 371 A1.1	RT + C2 + KN 932630, trippel	5	350
319	H 371 A1.2a1	C1	5	10
320	H 371 A1.2a1	C2	4-5	10
321	H 371 A1.2a1	RT + C2	5	60
322	H 371 A1.2a1	RT + C1 + KN 990855, trippel	5	350
323	H 371 A1.1	C2 + KN 976488 - 5 kn i följd med skiftande omslag - se följande objekt	4-5	20
324	H 371 A1.2a2	KN 976489	5	20
325	H 371 A1.2a1	KN 976490	5	20
326	H 371 A1.2a1	C1 + KN 976491	5	25
327	H 371 A1.2a1	KN 976492	5	20
				
328	H 371 A1.2a2	C2	5	10
329	H 371 A1.2b	C1	5	20
330	H 373 A1	RT + C1 + KN 81141, trippel	4-5	350
331	H 374	KN 00055	5	50
332	H 374	C1 + KN 57668	4-5	15
333	H 374	RT + plåtsår andra märket övre raden - se HS hemsida	4-5	75
334	H 377	C1 + KN 51195	4-5	15
335	H 377	RT + C1	4-5	25
336	H 378 a	RT + C2 slinga	5	20
337	H 378 a	RT + KN 16906	4-5	25
338	H 378 b	RT + C1	4-5	25

339	H 379	C2 + KN 37422	4-5	10
340	H 379	RT + C2	5	20
341	H 383	RT + KN 11259	4-5	20
342	H 384 :0	RT	4-5	20
343	H 384 :1	RT	4-5	20
344	H 390 I	C2 + KN 67428	4-5	20
345	H 392 I	RT + C1	5	25
346	H 392 I	RT + C2	5	25
347	H 392 II	RT	4-5	25
348	H 393 A	RT + C1	4-5	20
349	H 393 A	RT + KN 11802	4-5	20
350	H 399	C2 + KN 47529	4-5	15
351	H 399	RT + C1	4-5	25
352	H 399	RT + C2	4-5	25
353	H 400	RT + C1 + KN 46016, trippel	4-5	400
354	H 403 b	C2 + KN 39731	4-5	75
355	H 403 b	RT + C1	4-5	150
356	H 405	RT + C2 + KN 39877, trippel	4-5	400
357	H 407 Ab	RT	4-5	40
358	H 409	C2 + KN 98331	5	20
359	H 409	RT + C1 + KN 57816, trippel	4-5	2500
360	H 410 a	C2 slinga/fot + KN 83935 + RT, äkta par, trippel	4-5	700
361	H 411 B	RT + C1 + KN 27504, trippel	4-5	2250
362	H 411 B	RT + C2 + KN 26619, trippel	4-5	2250
363	H 412	RT + C1 + grön linje IR	4-5	30
364	H 415 B	RT + C1	4-5	35
365	H 415 B	RT + C2	4-5	35
366	H 417	C1 + KN 95484 - dovare omslagsfärg (se hemsidan)	4-5	20
367	H 417	C2 + KN 57561 - glittrande omslagsfärg (se hemsidan)	4-5	20
368	H 417	RT + C1	4-5	25
369	H 418	delat RT upp/ned, äkta par	4-5	250
370	H 420	RT	4-5	25
371	H 423	RT + C2	4-5	25
372	H 425	RT	4-5	15
373	H 425	RT + C2	4-5	25
374	H 426 Ba	RT + C1	4-5	40
375	H 426 Bb	RT + C2	4.5	50
376	H 428 a	Del av RT nertill	4-5	25
377	H 428 b	RT + C1 (IR)	4-5	35
378	H 428 b	RT + C2 (KR)	4-5	40
379	H 428 b	Smalt RT (IR) + C2 + KN 80842, trippel	4-5	400
380	H 430 b	Smalt RT + C1 + KN 20170, trippel	4-5	400
381	H 432 II	RT + C2	4-5	25
382	H 432 II	RT + C2 + KN 03338, trippel	4-5	100
383	H 433 A	RT + C2	4-5	25
384	H 433 A	RT + C1 + KN 56530 (G2b), trippel	4-5	100
385	H 434	RT	4-5	25
386	H 435 A	RT	4-5	20

387	H 436	RT	4-5	40
388	H 436	RT + C2	4-5	40
389	H 437	RT	4-5	25
390	H 437	RT + C1 + KN 68088, trippel	5	200
391	H 439	RT	4-5	25
392	H 439	Smalt RT	4-5	30
393	H 440	RT	4-5	35
394	H 442 T1b	RT + C2 + KN 97550, trippel	4-5	500
395	H 444	RT	4-5	25
396	H 444	RT + C2	4-5	30
397	H 444	RT + C1 + KN 87069 (G2b), trippel	4-5	300
398	H 444	RT + C1 + KN 39827 (G3), trippel	4-5	100
399	H 444	RT + C2 + KN 87114 (G2b), trippel	4-5	300
400	H 447 A	RT + C1	4-5	35
401	H 447 B1	RT	5	30
402	H 447 B2	RT	4-5	25
403	H 447 B2	Smalt RT	4-5	25
404	H 447 B2	RT + C2 + KN 41871, trippel	4-5	125
405	H 448 A1	RT	4-5	35
406	H 448 A2	RT + C2 + KN 62255, trippel	4-5	500
407	H 448 A2	Smalt RT + C1 + KN 61850, trippel	4-5	500
408	H 450 B	RT	4-5	15
409	H 451	RT	4-5	30
410	H 452 B	C1	4-5	40
411	H 454 A	RT	4-5	30
412	H 454 B	RT	4-5	30
413	H 454 B	RT + C1	4-5	35
414	H 454 B	RT + C2	5	35
415	H 455 B	RT	4-5	25
416	H 455 B	Smalt RT	4-5	40
417	H 455 B	RT + C1	4-5	35
418	H 455 B	RT + C2	4-5	35
419	H 456 A	C1 + KN 19616	4-5	20
420	H 456 A	RT	4-5	15
421	H 456 A	RT + C1	5	30
422	H 456 A	RT + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	60
423	H 456 B	C2 fot/slinga + RT, äkta par	4-5	60
424	H 457	RT + C2	4-5	40
425	H 458 A	RT	4-5	30
426	H 458 B	RT	5	35
427	H 458 B	Smalt RT + C2 + KN 03049, trippel	4-5	300
428	H 459	RT + C1	5	35
429	H 459	Smalt RT + C2	4-5	60
430	H 460	RT + KN 26989	5	40
431	H 460	C2 slinga/fot + RT + KN 77732, äkta par, trippel	4-5	400
432	H 461	RT	4-5	30
433	H 461	RT + C2	4-5	35
434	H 462	RT + C1 + KN 98361, trippel	4-5	500

435	H 462	RT + C2 + KN 98276, trippel	4-5	500
436	H 464 A	RT	4-5	20
437	H 464 A	RT + C1	5	35
438	H 464 A	RT + C2	5	35
439	H 464 B	RT	4-5	25
440	H 465 B	RT + C1 + KN 61779, trippel	5	700
441	H 466 A	RT	4-5	30
442	H 466 A	RT + KN 00010	5	100
443	H 466 B-T2	RT	4-5	35
444	H 467	RT	5	30
445	H 467	Smalt RT	4-5	40
446	H 468 :0	C2	4-5	20
447	H 468 :0	RT	4-5	20
448	H 468 :0	RT + C2	4-5	30
449	H 470	RT	4-5	25
450	H 471 A	C2 + KN 28112	4-5	35
451	H 472	RT	4-5	30
452	H 472	Del av RT nere (1.5 mm brett) + C1 + KN 09962, trippel	4-5	400
453	H 472	RT + C2 + KN 79703, trippel	4-5	600
454	H 475	RT	4-5	25
455	H 476 B	RT	4-5	30
456	H 477 A1	C1 + KN 31729 mitten - slät gummering	4-5	40
457	H 477 A1	RT + C1 + KN 68179 mitten, slät gummering, trippel	4-5	400
458	H 477 A1	RT + KN 1/4 (94538) + RT + C2 räfflad gummering, äkta par dubbel/trippel	4-5	1000
459	H 479 :0	RT + C1	5	40
460	H 480 B	Smalt RT	4-5	60
461	H 481 I	RT + C1	5	60
462	H 481 I	RT + C2	5	60
463	H 483	C2 + KN 80959	4-5	30
464	H 483	RT + C2	4-5	40
465	H 485 A	RT + C1	5	70
466	H 485 B	RT + C2	4-5	70
467	H 486	C1 + KN 73434	4-5	25
468	H 486	C2 + KN 24543	4-5	25
469	H 486	RT + C1	4-5	100
470	H 488 A	RT + KN 70953	4-5	175
471	H 489 All	RT	4-5	90
472	H 492	RT + C1	4-5	70
473	H 493	RT + KN 53048	4-5	25
474	H 494	C2 fot/slinga + KN 00124 + RT, äkta par, trippel	4-5	400
475	H 497	RT + C1	4-5	35
476	H 498 a	C2 + KN 56287	4-5	40
477	H 501	RT + C1 + KN 69871. trippel	5	800
478	H 502	RT + C2 + KN 42540, trippel	5	150
479	H 506 B	RT + C1	4-5	100
480	H 506 B	RT + C2 (utan regm höger)	4-5	100
481	H 507 A	C1 + KN 59353	4-5	30

482	H 507 A	RT + C1 + KN 56347, trippel	5	800
483	H 509	C1 + KN 52981	4-5	25
484	H 509	RT	4-5	30
485	H 510	RT + C1	4-5	120
486	H 510	Smalt RT + C1 + KN 58636 mitten, trippel	4-5	500
487	H 511	C2 + KN 74223	4-5	25
488	H 511	RT + C1	4-5	50
489	H 512	RT	4-5	25
490	H 512	RT + C2 + KN 65807, trippel	4-5	700
491	H 514 A2	RT + C2	4-5	100
492	H 516	RT	4-5	30
493	H 522	KN 99968	5	30
494	H 525 A2:0	C2 + KN 00995 - övre raden	4-5	80
495	H 530 A2R	RT + C2 (oregelbundna räfflor)	4-5	35
496	H 531	KN 89250 + C1 fot/fana, äkta par	4-5	75
497	H 533	Smalt RT + KN 53571	4-5	125
498	H 537	RT + C1	5	60
499	H 541 A2	C1 + KN 13944	5	50
500	H 544	KN 4/1 (16083), äkta par (grönt omslag)	5	150
501	H 547	RT + KN 46295	4-5	80
502	H 551	C1 + KN 17127	5	60
503	H 553 B:0	C1	5	40
504	H 553 B:0	C2	5	40
505	H 561 B	C1 + KN 43502	5	50
506	H 562 B	C2 + KN 34534	4-5	40
507	H 566	RT + C1	4-5	75
508	H 569 A:1	C1 + KN 53422	5	50
509	H 570 B	RT med helt regm. upptill - se vår hemsida	5	200
510	H 577	C1 + KN 017378	4-5	40
511	H 583 A:0	RT + KN 023305	4-5	1500
 Obj 511				
512	H 586 :0	C1 + KN 035395	5	
513	H 586 :0	C2 + KN 035500	5	60
514	H 590	FM + KN 089840	4-5	130

515	SH 10	I	FM (lutar vänster) + KN 03306	5	100
516	SH 14	Aa	FM + C2 + KN 13141, trippel	5	100
517	SH 15	a	C1 + KN 62136	5	90
518	SH 15	a	C2 + KN 65622	5	90
519	SH 17	A2	C2 fot/slinga, äkta par	5	120
Souvenirark					
520	SS 13		C1	5	50
521	SS 13		C2 + KN 046012	5	75
522	SS 14		C1	5	40
523	SS 14		C2 + del av regm. både uppe och nere till höger - bild	5	75
524	SS 14		C1 + KN 036127 + del av regm. både uppe och nere till höger	5	125
525	SS 14		C2 + KN 034771	5	60
526	SS 15		C1	5	40
527	SS 15		C2	5	40
528	SS 15		KN 514700	5	50
529	SS 15		C2 + KN 014857	5	60
530	SS 16		C1	5	40
531	SS 16		C2	5	40
532	SS 16		KN 011050	5	50
533	SS 16		C2 + KN 014938	5	60
534	SS 17		C1	5	40
535	SS 17		C2	5	40
536	SS 17		KN 547319	5	60
537	SS 17		C1 + KN 048185	5	200
538	SS 17		C2 + KN 047321	5	75
539	SS 18		C1	5	40
540	SS 18		C2	5	40
541	SS 18		C2 + KN 038021	5	60
542	SS 19		C1	5	40
543	SS 19		C2	5	40
544	SS 19		KN 084760	5	50
545	SS 19		KN 560326	5	50
546	SS 19		C1 + KN 060331	5	60
547	SS 19		C2 + KN 060330	5	60
548	SS 20	a	C1	5	100
549	SS 20	a	C2	5	100
550	SS 20	a	KN 005606	5	125
551	SS 20	a	KN 505336	5	125
552	SS 20	b	C1 + KN 032270	5	50
553	SS 20	b	C2 + KN 032271	5	50
554	SS 20	b	C2 + KN 030347 och KN 530347, äkta lodrätt par	5	150
555	SS 21		C1	5	40
556	SS 21		C2	5	40
557	SS 21		KN 529283	5	50
558	SS 21		C1 + KN 024229	5	75
559	SS 22		KN 057982	5	90

560	SS 22	KN 544390	5	90
561	SS 22	C1 + KN064515	5	100
562	SS 22	C2 + KN064516	5	100
563	SS 23	C1	5	40
564	SS 23	C2	5	40
565	SS 23	KN 509655	5	50
566	SS 23	C1 + KN 013991	5	50
567	SS 23	C2 + KN 007074	5	50
568	SS 24	KN 509698	5	70
569	SS 24	C1 + KN 012805	5	70
570	SS 24	C2 + KN 012806	5	70
571	SS 25	KN 013640	5	40
572	SS 25	C1 + KN 503284	5	50
573	SS 25	C2 + KN 503285	5	50
574	SS 26	C1	5	90
575	SS 26	C2	5	90
576	SS 26	KN 003860	5	100
577	SS 26	C1 + KN 004641	5	100
578	SS 26	C2 + KN 009846	5	100
579	SS 27	C1	5	90
580	SS 27	C2	5	90
581	SS 27	C1 + KN 000529	5	500
582	SS 27	KN 000991	5	90
583	SS 27	KN 500993	5	90
584	SS 28	C2	5	90
585	SS 28	C1 + KN 009705	5	100
586	SS 28	C1 + KN 009706	5	100
587	SS 29	C1 + KN 002862	5	100
588	SS 29	C2 + KN 002863	5	100
589	SS 30	Gråkil höger nere + KN 006021	5	70
590	SS 30	C1 + KN 500477	5	100
591	SS 30	Gråkil vänster nere + KN 500478	5	100
592	SS 31	C2	5	90
593	SS 31	Gråkil höger/vänster + C3, äkta par	5	180
594	SS 31	Halv gråkil vänster + C1 + KN 504341	5	90
595	SS 31	C2 + KN 504505	5	90
596	SS 32	Gråkil höger/vänster + C1, äkta par	5	75
597	SS 32	Gråkil höger/vänster + C2, äkta par	5	75
598	SS 32	Gråkil höger/ vänster + C1 + KN 511484, äkta par	5	100
599	SS 32	Gråkil höger/vänster + C2 + KN 511485, äkta par	5	100
600	SS 33	Gråkil höger/vänster + C1, äkta par	5	125
601	SS 33	Gråkil höger/vänster + KN 001179	5	125
602	SS 33	Halv gråkil vänster + C1 + KN 500964	5	75
603	SS 33	Halv gråkil vänster + C2 + KN 500963, äkta par	5	75
604	SS 34	Gråkil höger/vänster + KN 002722, äkta par	5	125
605	SS 37	N	5	50
Välkomna med era bud!				