


Obj	Häfte	Beskrivning	Kval	Utrop
1	H 74	C2	4-5	50
2	H 87	C2	4-5	20
3	H 104 B	C2	4-5	30
4	H 139 B	N	4-5	4000
5	H 140	N	4-5	15
6	H 142	N	4-5	10
7	H 143 A	N	4-5	2500
8	H 159	N	4-5	10
9	H 165 F2a2	N	4-5	2000
10	H 170 BO	C2	5	250
11	H 176 A2	KN 4/1 (54951) + måsen, äkta par	4-5	75
12	H 176 A2	C2 + KN 4/1 (54952), äkta par	4-5	50
13	H 187 A	RT + C2 + KN 74239, trippel	4	400
14	H 188 BIII O	C1	4-5	20
15	H 188 BIVO	RT 6x2.5 + C2 + KN 56591, trippel	4-5	3000
16	H 196 AlaO	C2	4-5	15
17	H 196 CO	C1	4-5	50
18	H 201 B	RT + C1 + KN 21015, trippel	4-5	2500
				
19	H 202	RT	4-5	20
20	H 204	RT	4-5	10
21	H 205 Bd	RT + KN +3 (xx441) + C1, trippel	4-5	300
22	H 207	RT	4-5	15
23	H 207	RT + C2 + KN 08020, trippel	4-5	500
24	H 210 :1-T1	C2	4-5	10
25	H 210 :1-T1	KN 26895	4-5	10
26	H 210 :1-T1	KN 1/4 (15936), äkta par	4-5	40
27	H 210 :1-T1	RT	4-5	10
28	H 214 Alb	RT 8x2 + C1 + KN 57345, trippel	4-5	1000
29	H 214 Allb	RT 8x2	4-5	30
30	H 214 Allb	RT 6x2,5 + C2 + KN 79884, trippel	4-5	1200
31	H 214 BI	RT 8x2	4-5	30
32	H 214 BI	RT 8x2 + C2 + KN 48488, trippel	4-5	800
33	H 214 BII	KN 16740	45	20
34	H 214 BIIR	RT 6x2.5	4-5	50


35	H 216 A	Litet kors i IR	4-5	25
36	H 220	KN 49696 + graverad halvcirkel	4-5	60
37	H 221	KN 95910	4-5	20
38	H 222 A	Del av kors vä + KN 4.5/1.5 (052604) + del av kors kors hö, äkta par	4-5	100
39	H 222 A	KN 086431 höger + G3G4	4-5	50
40	H 222 B	KN 126040 vänster + kors i mitten	4-5	100
41	H 226 A	N	4-5	20
42	H 226 B	RT + C2 + KN 87548, trippel	4-5	3000



43	H 227	C2	4-5	10
44	H 227	KN 75427	4-5	10
45	H 227	RT 6x2,5 + C2 + KN 69194, trippel	4-5	3000



46	H 228 BI	RT 8x2	4-5	100
47	H 228 BI	RT 8x2 + KN +3.5 (x9370) + C1, trippel	4-5	1000
48	H 232 A	RT 8x2	4-5	25
49	H 233	RT	4-5	10
50	H 238 A2.2	KN 152002 vä	4-5	25
51	H 238 A2.3	Mark. k/j/i/h, äkta fyrtal (från öppnad bunt)	4-5	100
52	H 243 A	RT 6x2.5	4-5	30
53	H 246 A	RT 8x2	4-5	40
54	H 248 A	Mark h + KN 332056 vä - var. lodrätt avstånd mellan 1:a och 2:a märket är 4.5 mm mot normalt 4.1	4-5	40
55	H 249 A	RT 6x2.5	4-5	25
56	H 249 A	RT 8x2	4-5	25

57	H 249 B	Var 197x	4-5	40
58	H 249 C	KN 52494 med var 197x	4-5	35
59	H 251 A	RT 8x2 + C1 + KN 95947, trippel	4-5	1500
60	H 252 A	C2	4-5	50
61	H 252 B	RT + C2 + KN 76870, trippel	4-5	1250
62	H 255	RT 6x3.5	4-5	25
63	H 258 A1c	Kraftigt grön linje IR	4-5	30
64	H 259 Ala	KN 99530	4-5	25
65	H 259 Alla	RT 6x2.5	4-5	25
66	H 259 Allb	RT 8x2	4-5	40
67	H 261 A1	KN 371786 höger	4-5	300
68	H 261 A2	RT 6x2.5	4-5	25
69	H 263 A	RT + C1 + KN 09757, trippel	4-5	1100
70	H 264	RT 6x3.5 svart	4-5	30
71	H 265 II	C2 + perforeringsfel vä kant - hålen går i varandra	4-5	25
72	H 272	N - perforeringsfel i kanten	4-5	10
73	H 275 BII1	C1 fot/fana, äkta par	4-5	30
74	H 276	RT + C2 + KN 98401, trippel	4-5	700
75	H 279	N - perforeringsfel i mitten	4-5	20
76	H 280	RT + C1	4	50
77	H 284	RT + KN +3 (xx007) + C1, trippel	4-5	250
78	H 284	RT + C2 + KN 01997, trippel	4-5	2500
				
79	H 285 A1	KN 241570 nedre raden	4-5	10
80	H 285 B2	RT	4-5	40
81	H 286 A1	RT	4-5	20
82	H 287 B3	RT + C2 + KN 43243 antikva, trippel	4-5	500
83	H 288	C2 + KN 93350	4-5	15
84	H 289 A1	KN 65100, antikva	4-5	25
85	H 289 A1	RT + C1 + KN 24448 blockstil, trippel	4-5	600
86	H 289 B1	RT	4-5	25
87	H 293 D:2	KN 384326 övre raden	4-5	30
88	H 295 1a	KN 47942	4-5	10
89	H 297 B1a	RT + C2 + KN 53589, trippel	4-5	1200
90	H 297 B2a	KN 34719	4-5	25
91	H 299 B:1	KN 059927 höger rad + mark. a	4-5	75

Jag har fått in en stor samling med H301 med och utan markeringar, som jag nu auktionerar ut. Frithiof Billström har i artiklar i Häftessamlaren samt i sin utställningssamling beskrivit att det finns häften mellan 250- och 305-tusen som har vitmedel på inlagan. Det har även skrivits om detta i Atlas häfteshandbok men inte katalogiserats hittills. Jag har hos de följande objekten valt att inom parentes ange vilka som har inlaga med vitmedel.

92	H 301 A:1	Saknat perforeringshål	5	250
93	H 301 A:1	Mark. j - tydlig inklusive blått streck övre raden	4-5	50
94	H 301 A:1	Mark. k - mycket tydlig 1.0 mm lång	4-5	50
95	H 301 A:1	Mark f/g, äkta par	5	75
96	H 301 A:1	KN 354483 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	900
97	H 301 A:1	KN 355031 nedre raden + mark. d	5	75
98	H 301 A:1	KN 116545 övre raden + mark.e	5	40
99	H 301 A:1	KN 119627 övre raden + mark. g	5	40
100	H 301 A:1	KN 257601 övre raden + mark. h (med vitmedel)	5	40
101	H 301 A:1	KN 252045 övre raden + mark. j (med vitmedel)	4-5	75
102	H 301 A:1	RT	4-5	50
103	H 301 A:1	RT + mark. d (med vitmedel)	4-5	100
104	H 301 A:1	RT + mark. g (med vitmedel)	4-5	100
105	H 301 A:1	RT + KN 116401 övre raden + mark. e	4-5	600
106	H 301 A:2	Mark. b	4-5	60
107	H 301 A:2	Mark. c1	4-5	60
108	H 301 A:2	Mark. f	4-5	60
109	H 301 A:2	KN 084793 övre raden	4-5	125
110	H 301 A:2	KN 123513 övre raden + mark. f	4-5	175
111	H 301 A:2	KN 334750 nedre raden + mark. j	4-5	250
112	H 301 A:3	N (med vitmedel)	4-5	50
113	H 301 A:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	50
114	H 301 A:3	Mark. d	4-5	90
115	H 301 A:3	Mark. h	4-5	90
116	H 301 A:3	KN 078236 övre raden	4-5	150
117	H 301 A:3	KN 364247 nedre raden + mark. d	5	400
118	H 301 B:1	Mark. a/b, äkta par	4-5	100
119	H 301 B:1	Mark. c1/c2/k, äkta triss	4-5	100
120	H 301 B:1/B:2	Mark. a/b, äkta par	4-5	100
121	H 301 B:1/B:2	Mark. f/g, äkta par	4-5	100
122	H 301 B:1	KN 259539 övre raden + mark. e (med vitmedel)	4-5	100
123	H 301 B:1	KN 259541 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	100
124	H 301 B:1	KN 259536 övre raden + mark. h (med vitmedel)	4-5	100
125	H 301 B:1	RT	4-5	60
126	H 301 B:1	RT + mark a	4-5	100
127	H 301 B:1	RT + mark c1	4-5	100
128	H 301 B:1	RT + mark k	4-5	100
129	H 301 B:1	RT + KN 107935 övre raden	4-5	300
130	H 301 B:1	RT + KN 259543 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	500
131	H 301 B:2	Mark. b	4-5	75
132	H 301 B:2	Mark. f	4-5	75
133	H 301 B:2	KN 259540 övre raden (med vitmedel)	4-5	150
134	H 301 B:2	KN 091777 övre raden + mark. g	4-5	300

135	H 301 B:2	RT + KN 107565 övre raden + mark. f	4-5	1500
136	H 301 B:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	75
137	H 301 B:3	KN 260327 övre raden (med vitmedel)	4-5	400
138	H 301 B:3	KN 107866 övre raden + mark h	4-5	600
139	H 301 C:1	Saknat perforeringshål	5	100
140	H 301 C:1	Mark. c1 - båda markeringar synliga	5	20
141	H 301 C:1	Mark. c2 - 4 av 5 markeringar synliga	5	200
142	H 301 C:1	Mark. a/b, äkta par	4-5	40
143	H 301 C:1	Mark. c1/c2/k, äkta triss	5	75
144	H 301 C:1/1/3	Mark. c1/c2/k, äkta triss	4-5	150
145	H 301 C:1	KN +5.5 (168757) + mark. e - KN 168756 (inl. 6) och KN 168758 (inl. 7 men mark. i bortskuren) medföljer	4-5	600
146	H 301 C:1	KN 359991 nedre raden + saknat perforeringshål	5	300
147	H 301 C:1	KN 043030 mitten + mark. g	5	75
148	H 301 C:1	KN 356743 nedre raden + mark.e	5	75
149	H 301 C:1	KN 345920 nedre raden + mark. g	4-5	75
150	H 301 C:1	KN 327863 nedre raden + mark. j	4-5	75
151	H 301 C:1/1	KN 204776 övre raden + mark. f/g, äkta par	4-5	125
152	H 301 C:1	RT + KN 050149 mitten + mark. g (nästan bortskuren)	4-5	100
153	H 301 C:1	RT + KN 203810 övre raden	4-5	75
154	H 301 C:1	RT + KN 089626 övre raden + mark. f	4-5	100
155	H 301 C:1	RT + KN 020426 övre raden + mark. g	4-5	100
156	H 301 C:1	RT + KN 261387 övre raden + mark. j (med vitmedel)	4-5	100
157	H 301 C:1	RT + mark. a/b, äkta par	4-5	200
158	H 301 C:1	RT + mark. c2	4-5	75
159	H 301 C:1	RT + mark. f	4-5	75
160	H 301 C:1	RT + mark. g	4-5	75
161	H 301 C:1	RT + mark. h	4-5	75
162	H 301 C:1	RT + mark. k	4-5	75
163	H 301 C:2	Mark. c1	4-5	40
164	H 301 C:2	Mark. c1 (med vitmedel)	5	40
165	H 301 C:2	Mark. j	4-5	50
166	H 301 C:2	KN 058193 mitten + mark. f	5	100
167	H 301 C:2	KN 357682 nedre raden + mark. j	4-5	100
168	H 301 C:2	KN 085855 övre raden + mark. f	4-5	100
169	H 301 C:2	RT + mark. b	4-5	100
170	H 301 C:3	N	5	25
171	H 301 C:3	N (med vitmedel)	5	25
172	H 301 C:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	30
173	H 301 C:3	Mark. a med förskjutet 14:e hål	4-5	100
174	H 301 C:3	Mark. d	5	50
175	H 301 C:3	Mark. h	4-5	50
176	H 301 C:3	Mark. j	4-5	50
177	H 301 C:3	Mark. k med förskjutet 14:e hål	4-5	100
178	H 301 C:3	KN 058260 mitten + mark. h	4-5	75
179	H 301 C:3	RT med förskjutet 14:e hål	4-5	150
180	H 301 C:3	RT + mark. d	4-5	150

181	H 301	C:3	RT + mark. h	4-5	150
182	H 301	C:3	RT + mark. k med förskjutet 14:e hål	4-5	300
183	H 301	C:3	RT + KN 261767 övre raden (med vitmedel)	4-5	1200
184	H 301	D:1	Saknat perforeringshål	4-5	75
185	H 301	D:1/D:2	Mark. a/b, äkta par	4-5	50
186	H 301	D:1	Mark. d + KN 141770 övre raden /e/f/g/h, äkta femtal	4-5	100
187	H 301	D:1	KN 5+ (32675x) + mark. i	5	1500




188	H 301	D:1	KN 030297 mitten + mark. d	4-5	40
189	H 301	D:1	KN 039086 mitten + mark. f	4-5	40
190	H 301	D:1	KN 039538 mitten + mark. g	4-5	40
191	H 301	D:1	KN 339381 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	200
192	H 301	D:1	KN 344564 nedre raden + mark. d	5	40
193	H 301	D:1	KN 347941 nedre raden + mark. e	4-5	40
194	H 301	D:1	KN 348681 nedre raden + mark. f	4-5	40
195	H 301	D:1	KN 348728 nedre raden + mark. g	5	40
196	H 301	D:1	KN 348721 nedre raden + mark. h	4-5	40
197	H 301	D:1	KN 330061 nedre raden + mark. j	4-5	50
198	H 301	D:1	KN 192409 övre raden + mark. g	4-5	25
199	H 301	D:1	KN 304426 övre raden + mark. f/g, äkta par (med vitmedel)	4-5	75
200	H 301	D:1	RT + mark. b	4-5	50
201	H 301	D:1	RT + mark. c2	4-5	50
202	H 301	D:1	RT + mark. e (med vitmedel)	4-5	50
203	H 301	D:1	RT + mark. f	4	25
204	H 301	D:1	RT + mark. j (med vitmedel)	4-5	50
205	H 301	D:1	RT + mark. k	5	50
206	H 301	D:1	RT + KN 347454 nedre raden	4-5	75
207	H 301	D:1	RT + KN 006113 övre raden	4-5	75
208	H 301	D:1	RT + KN 032277 mitten + mark. d	4-5	175
209	H 301	D:1	RT + KN 283596 nedre raden + mark. d	4-5	100
210	H 301	D:1	RT + KN 330395 nedre raden + mark. g	4-5	100
211	H 301	D:1	RT + KN 330385 nedre raden + mark. j	4-5	200
212	H 301	D:1	RT + KN 349359 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	1200
213	H 301	D:1	RT + KN 022631 övre raden + mark. g	5	100
214	H 301	D:1	RT + KN 106291 övre raden + mark. h	4-5	100
215	H 301	D:2	Mark. b	5	25
216	H 301	D:2	Mark. c2	4-5	25

217	H 301 D:2	Mark. f	4-5	25
218	H 301 D:2	KN 038681 mitten + mark f	5	75
219	H 301 D:2	KN 330268 nedre raden + mark. j	5	75
220	H 301 D:2	RT	4-5	90
221	H 301 D:2	RT + mark. b	4-5	150
222	H 301 D:2	RT + KN 106161 övre raden + mark. g	4-5	700
223	H 301 D:3	N	5	25
224	H 301 D:3	N (med vitmedel)	5	25
225	H 301 D:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	25
226	H 301 D:3	Mark. d	4-5	25
227	H 301 D:3	Mark. h	4-5	25
228	H 301 D:3	KN 039558 mitten + mark. h	4-5	75
229	H 301 D:3	KN 342755 nedre raden + mark. d	4-5	75
230	H 301 D:3	RT	4-5	90
231	H 301 D:3	RT + förskjutet 14:e hål (med vitmedel)	4-5	90
232	H 301 D:3	RT + mark. d	4-5	125
233	H 301 D:3	RT + mark. h	4-5	125
234	H 301 D:3	RT + KN 347984 nedre raden + mark. d	4-5	400
235	H 301 D:3	RT + KN 348605 nedre raden + mark. d (bläckant. s.IV)		30
236	H 301 D:3	RT + KN 349829 nedre raden + mark. d - repad framsida		30
237	H 303 B	RT + C1 + KN 59151, trippel	4-5	400
238	H 304 A	RT + C2	4-5	75
239	H 305 A1a	C1 fana + KN 16284	4-5	20
240	H 305 A1b	KN 64377	4-5	15
241	H 306 b	RT + C1	4-5	35
242	H 316 A1b	RT + C1 + KN 89738, trippel	4-5	800
243	H 316 B1a	RT + C2 slinga + KN 45532, trippel	4-5	250
244	H 322	KN 87419	4-5	5
245	H 323 Ba	C2 + KN 11719	4-5	30
246	H 323 Ba	RT + C2	4-5	60
247	H 323 Ba	RT + C2 + KN 40708, trippel	4-5	800
248	H 327 A1aa	RT + C1 + KN 42456, trippel	4-5	1000
249	H 327 B1ab	RT	4-5	50
250	H 332 Ad	RT + C1 fana + KN 95223, trippel	4-5	500
251	H 332 Bc	C1 fana + KN 86601	4-5	15
252	H 332 Bc	RT + C1 fana + KN 33912, trippel	4-5	250
253	H 338 B	C2 fot/slinga + KN 60103 + RT 8x2 + kraftig grön linje längst upp på IR, enkel/trippel	4-5	1500
254	H 343	KN 42377 litet svart streck över ryggen s.I och s.IV	4-5	15
255	H 343	RT + C2 slinga + KN 94651, trippel	4-5	200
256	H 346 Id	RT + KN 78597	4-5	100
257	H 346 Id	RT + KN 00101 + C1 fot, trippel	4-5	300
258	H 346 Ilf	RT + C2 + KN 977610, trippel	4-5	1000
259	H 347 Aa	RT + saknar perf.hål 6:e paret	4-5	60
260	H 350 A-0	RT + C1 + KN 03968, trippel (alla punkter finns s.I)	4-5	250
261	H 350 A-1	RT + C2 + KN 08705, trippel (det saknas en punkt s.I)	4-5	250
262	H 363	RT + C1	4-5	30

263 H 370 .2a RT + C1 + KN 55488, trippel 4-5 4000



264 H 380 KN 08094 +C2 fot/slinga + RT + plåtsår, dubbel/dubbel, äkta par 4-5 100
 265 H 381 Beskuret reg.märke + del av reg.märke på KR 4-5 30
 266 H 386 BII C2 + KN 14699 4-5 150
 267 H 391 RT + KN 59289 + C2 fot, trippel 5 175
 268 H 404 Smalt RT 4-5 25
 269 H 409 RT + C1 + KN 57816, trippel 4-5 3000



270 H 410 a C1 + KN 02443 + blått streck IR 4-5 30
 271 H 410 b RT + C1 + KN 39299, trippel 4-5 250
 272 H 415 B C2 + KN 11581 4-5 30
 273 H 421 B RT + C1 räfflad gummering 4-5 25
 274 H 425 Smalt RT 5 30
 275 H 426 A1a RT + C1 4-5 100
 276 H 431 C2 + KN 28935, nedre raden, riven kant s.III-IV, slö kniv 4-5 35
 277 H 433 A C2 + KN 32900 (G3) 5 30

278	H 433 B-T2	C1 + KN 84676 (G2b)	4-5	90
279	H 433 B-T2	RT + C2 + KN 54234 (G2b), trippel	5	500
280	H 443	C1 + KN 73826 med grön fläck - se hemsidan	4-5	30
281	H 450 B	Smalt RT + C1 + KN 00095, trippel	4-5	700
282	H 453 A	C2 + streck mellan tornen	4-5	30
283	H 454 A	RT + C2 + Kn 97068 (G2b), trippel	4-5	175
284	H 462	RT + C1 + KN 98361, trippel	4-5	750
285	H 464 B	KN 18009 (slät gummering)	4-5	25
286	H 465 B	RT + C1 + KN 61779, trippel	5	1200
287	H 466 A	RT + KN 99922 (G3) - högt KN	5	40
288	H 466 B-T1	Smalt RT + C1 + KN 57074, trippel	5	1500
289	H 471 B	C2 + KN 88134	4-5	35
290	H 472	RT + C1 + KN 77048, trippel	4-5	700
291	H 475	C1 + KN 11073	4-5	30
292	H 477 A1	RT + KN 09902 höger, slät gummering	4-5	75
293	H 477 A1	RT + C1 + KN 68179 mitten slät gummering, trippel	4-5	600
294	H 477 A1	RT + C2 + KN 96046 mitten, räfflad gummering, trippel	4-5	600
295	H 478	KN 09535	5	30
296	H 480 B	RT + C2 + KN 12986 (G3), trippel	4-5	400
297	H 481 I	C2 + KN 13995	5	60
298	H 488 A	RT + KN 69621	4-5	175
299	H 488 A	RT + C2 + KN 70933, trippel	4-5	700
300	H 489 BI	RT + C1 + KN 08637, trippel	4-5	400
301	H 497	RT + C2	4-5	30
302	H 501	RT + C1 + KN 69871. trippel	5	1200
303	H 503	C2	4-5	40
304	H 503	RT + C1	4-5	75
305	H 504	RT + C2 fot/slinga med plåtskarvlinje, äkta par	4-5	125
306	H 507 A	RT + C1 + KN 56347, trippel	5	1200
307	H 511	KN 74224	4-5	20
308	H 512	RT + C2 + KN 65807, trippel	4-5	900
309	H 515	C1 + KN 10904	4-5	50
310	H 516	RT + C1 + KN 64334, trippel	4-5	500
311	H 525 A2:0	RT + C2	4-5	90
312	H 527	KN 97480	4-5	20
313	H 533	KN 46788	4-5	25
314	H 546	C1	5	40
315	H 549	C2	5	40
316	H 551	C1	4-5	40
317	H 557 B2	C1	4-5	40
318	H 558 :0	C2	4-5	40
319	H 561 B	C1	4-5	30
320	H 567	C2	5	40
321	H 578 A	KN 089531 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
322	H 582	KN 028869	4-5	50
323	H 583 A:0	RT	4-5	40
324	H 583 B	N - plåtskarvlinje upptill	5	60
325	H 586 :0	KN 033726 + gula fläckar på KR	4-5	40

326	SH 1	A	FM hö + KN 47769	5	125
327	SH 1	B	FM vä	5	60
328	SH 1	B	FM vä + C1	5	125
329	SH 1	B	FM vä + C2, har varit vikt		60
330	SH 1	C	FM hö	5	100
331	SH 1	C	FM vä	5	100
332	SH 2	a	N	5	40
333	SH 2	a	C1 på rygg	5	60
334	SH 2	a	C2 på rygg	5	60
335	SH 2	a o b	Ett häfte av varje	5	80
336	SH 2	b	N	5	40
337	SH 2	b	C1 på rygg	5	60
338	SH 2	b	C2 på rygg	5	60
339	SH 3		KN 04877 - ovanligt	5	350
340	SH 4		HM + C2 + KN 12412	5	125
341	SH 5		FM + KN 56597	5	90
342	SH 6		N med blekare färg - ur årssats	5	100
343	SH 7	b	C1 + KN 38057	5	90
344	SH 7	b	C2 + KN 38060	5	90
345	SH 7	b	FM + KN 38463	5	100
346	SH 9	a	C1	5	50
347	SH 9	a	C2	5	50
348	SH 9	a	KN 47686	5	50
349	SH 9	a	FM hö (lutar vänster)	5	80
350	SH 9	b	C1	5	50
351	SH 9	b	C2	5	50
352	SH 10	I	FM (lutar vä) + C1 + KN 94802 (rättvänt), trippel	5	130
353	SH 10	II	C1	5	90
354	SH 11	a	C1 (tunn) + KN 08021	5	90
355	SH 11	a	C2 (tunn) + KN 01538	5	90
356	SH 11	b	C1 (tunn) + KN 43510	5	90
357	SH 11	b	C2 (tunn) + KN 72581	5	90
358	SH 12	a	C2 + KN 61002	5	80
359	SH 12	a	FM (lutar hö) + KN 44905	5	80
360	SH 14	Aaa	Del av regm upptill	5	90
361	SH 14	Aaa	C1 + del av regm upptill	5	100
362	SH 14	Aaa	C1 + KN 47839	5	130
363	SH 14	Aaa	KN 85554 + del av regm upptill	5	100
364	SH 14	Aaa	Del av C1 nedtill och hel C1 upptill - intressant variant	5	200
365	SH 14	Aaa	KN 2.5/2.5 (37895) äkta par	5	180
366	SH 14	Aaa	KN 2.5/2.5 (38411) + FM, äkta par	5	200
367	SH 14	Aaa	FM + KN 96510 + del av regm upptill	5	100
368	SH 14	Aaa	FM + C2 + KN 75354, trippel	5	90
369	SH 15	a	FM + C1 + KN 98130, trippel (KN beskuret - se bild HS)	5	125

Välkommen med era bud!

