

Obj Häfte			Beskrivning	Kval	Utrop
1	H 9	O	Bra kvalité		15
2	H 9	R	Bra kvalité		15
3	H 10	O	Bra kvalité		20
4	H 10	R	Omslaget har varit uppvikt		15
5	H 16	O	Bra kvalité		25
6	H 16	R	Bra kvalité		25
7	H 21	O	Bra kvalité		200
8	H 21	O	Översta 5-öresblocket har plåtskarv till höger - bra kvalité		200
9	H 23	O	Bra kvalité		125
10	H 29	R	Tre tänder särade		30
11	H 30	R	Tre tänder särade		90
12	H 33	BCR	Bra kvalité		200
13	H 33	CCO	Bra kvalité		75
14	H 34	BC	Bra kvalité		300
15	H 34	CB	KN 44026 abklatsch? Blekt något slitet omslag		150
16	H 34	CC	Bra kvalité		50
17	H 34	CC	KN +3 (xx857) något slitet omslag		200
18	H 35	CB	C1v + KN +1.5 (xxx46) s. III-IV lätta böjveck hörnen		300
19	H 39	CCR	Bra kvalité		150
20	H 48	A2	N	4-5	75
21	H 52	b	N sc	4-5	400
22	H 54	Axa	C2	4-5	125
23	H 54	Cxyc	N	4-5	100
24	H 57		N - ofräscht omslag		25
25	H 57		N - med graverad III	4-5	175
26	H 58	A	N	4-5	100
27	H 58	B	N	4-5	100
28	H 59		N	4-5	125
29	H 59		C2	4-5	200
30	H 60	B	N	4-5	60
31	H 62		N	4-5	50
32	H 63	I	Ofräscht omslag		10
33	H 63	II	N	4-5	15
34	H 64	A	N	4-5	60
35	H 65	:0	N	4-5	100
36	H 65	:0	C1	4-5	175
37	H 66	B	N	4-5	30
38	H 67	A	N	4-5	50
39	H 67	A	C1	4-5	60
40	H 67	B	C1 h/v, äkta par	4-5	500
41	H 68	A	N	4-5	35
42	H 68	B	N	4-5	30
43	H 69		N	4-5	30
44	H 69		C2	4-5	50
45	H 70		N	4-5	35
46	H 72		N	4-5	25
47	H 73		Kryss både höger och vänster rad	4-5	50
48	H 73		C2 v	4-5	30

49	H 74		N	4-5	20
50	H 74		C1 h	4-5	75
51	H 75		C1	4-5	20
52	H 75		C2	4-5	20
53	H 76		C1	4-5	20
54	H 76		C2	4-5	20
55	H 77		N	4-5	25
56	H 77		C2	4-5	60
57	H 78		N	4-5	10
58	H 78		C2	4-5	25
59	H 79	A	N	4-5	5
60	H 79	A	C1	4-5	30
61	H 79	A	C2 sc	4-5	15
62	H 79	B	C1	4-5	20
63	H 79	B	C1 h	4-5	20
64	H 79	B	C1 v	4-5	20
65	H 79	B	C2	4-5	20
66	H 79	B	C2 h	4-5	20
67	H 80		N	4-5	15
68	H 81		C1 h	4-5	10
69	H 81		C1 v	4-5	10
70	H 81		C2	4-5	15
71	H 82		C1	4-5	10
72	H 82		C2	4-5	10
73	H 83	A	C1	4-5	25
74	H 83	A	C2	4-5	25
75	H 83	B	C1	4-5	20
76	H 83	B	C2	4-5	20
77	H 84	Ab	N	4-5	15
78	H 84	Ab	C2	4-5	25
79	H 84	Ba	N	4-5	30
80	H 85	A	N	4-5	15
81	H 85	A	C1	4-5	50
82	H 85	B1	C2	4-5	35
83	H 86		N	4-5	15
84	H 87		N	4-5	15
85	H 90		C1	4-5	10
86	H 92	IIb	N	4-5	30
87	H 92	IIc	N sc	4-5	20
88	H 93	A	N	4-5	15
89	H 93	B	N	4-5	20
90	H 94		N	4-5	10
91	H 95		N	4-5	20
92	H 99	B2a1	N	4-5	100
93	H 100	A1	N	4-5	40
94	H 100	B1	N	4-5	20
95	H 100	B2	C2	5	400
96	H 102	A	N	4-5	30
97	H 102	A	C1	4-5	40

98	H 102	B	N	4-5	30
99	H 104	B	N	4-5	20
100	H 106	B1b	N	4-5	30
101	H 106	B2a	N	4-5	20
102	H 107	2b	N	4-5	25
103	H 108		N	4-5	15
104	H 109	A o B	Ett av varje som referens	4-5	10
105	H 110	A o B	Ett av varje som referens	4-5	20
106	H 113	B2	N	4-5	10
107	H 114	Bb	N	4-5	25
108	H 115	B	N	4-5	25
109	H 117	A1a	N	4-5	125
110	H 117	C1b	N	4-5	75
111	H 119	A1	N	4-5	40
112	H 119	B	N	4-5	10
113	H 120	A1	N	4-5	15
114	H 120	A2	N	4-5	50
115	H 121	Aa	N	4-5	40
116	H 121	Ab	N	4-5	10
117	H 122	Al	N	4-5	20
118	H 122	All	N	4-5	50
119	H 137		N	4-5	10
120	H 138	Aa	N	4-5	15
121	H 143	A	N	4-5	1500
122	H 144		N	4-5	10
123	H 150	A o B	4 häften - AO, AR, BO och BR	4-5	20
124	H 155	a o b	1 häfte av vardera	4-5	15
125	H 156	R o O	1 häfte av vardera	4-5	15
126	H 160	a o b	Ett av varje som referens	4-5	20
127	H 165	F1	N	4-5	30
128	H 165	F2b	N	4-5	15
129	H 166	Bb2b	N	4-5	15
130	H 166	Bb2c	N	4-5	30
131	H 170	BO	N	4-5	75
132	H 172	A o B	Ett av varje som referens	4-5	15
133	H 174	A o B	Ett av varje som referens	4-5	15
134	H 175	BO	N	4-5	20
135	H 175	BR	N	4-5	30
136	H 176	A2	KN 4/1 (53579), äkta par	4-5	30
137	H 176	B1	N	4-5	5
138	H 176	B2	Mås + KN 2/3 (13636) + C2, äkta par	4-5	100
139	H 177	A2	N	4-5	10
140	H 177	B1	N	4-5	10
141	H 177	B2	N	4-5	10
142	H 178	A1	N	4-5	75
143	H 178	B1	N	4-5	600
144	H 180	C2	N	5	90
145	H 182	I	RT	4-5	15
146	H 182	Ila	C1	4-5	10

147	H 182	Ila	C2	4-5	10
148	H 182	Ila	Kn 4+ (2805x)	4-5	15
149	H 182	Ila	Kn 4/1 (37200) - ej äkta par	4-5	15
150	H 182	Ila	KN 34917	4-5	15
151	H 186	A1	N	4-5	30
152	H 186	A2	N	4-5	250
153	H 190	A2	N	4-5	150
154	H 190	B	N	4-5	40
155	H 190	B	RT	4-5	1000
156	H 190	C	N	4-5	15
157	H 190	D2a1	N	4-5	30
158	H 190	D2a2	N	4-5	40
159	H 194	B2	Helt kryss övre raden	4-5	100
160	H 196	AlaO	C2	4-5	25
161	H 196	AlaO	C1 + KN 1/4 (30867), äkta par (kl. 7~7/6~6)	4-5	250
162	H 196	AllaO	C1 + KN 28503, nedre raden (kl. 4~4)	4-5	75
163	H 196	AllaO	C1 + KN 97797, övre raden (kl. 11~11)	4-5	75
164	H 196	CO	Delad rektangel, äkta par (kl. 12~12/11~11)	4-5	1000
165	H 196	CO	C2 + KN 2.5/2.5 (20737), äkta par (kl. 16~16/15~15)	4-5	1000
166	H 201	B	RT + C2 + KN 13816, trippel	4-5	1500
167	H 205	Ab-T1	RT 6x2.5 + KN +3 (xx785) + C1, trippel	4-5	225
168	H 210	:0-T2	N	4-5	50
169	H 210	:1-T2	N	4-5	50
170	H 211	BIIlaR	N	4-5	250
171	H 211	CIIO	N - ingen fluorescens, text 3.9 mm från ytterkant	4-5	300
172	H 212	AaR	N	4-5	125
173	H 212	AbO	N	4-5	225
174	H 212	AbR	N	4-5	225
175	H 212	B1	N	4-5	125
176	H 212	B2	N	4-5	125
177	H 212	B3	N	4-5	125
178	H 214	Ala	KN 51305	4-5	10
179	H 214	BI	KN 41824 (kl. 12~12]	4-5	20
180	H 218		KN 14664	4-5	15
181	H 222	A	KN +2 (xxxx17) + G1G2	4-5	20
182	H 222	A	KN 070390 hö rad + delat kors	4-5	40
183	H 222	A	KN 077926 hö rad + delat kors	4-5	50
184	H 225	A1	N	4-5	30
185	H 226	B	KN 92070	4-5	25
186	H 229	B	RT + C2	4	50
187	H 233		KN 35776	4-5	15
188	H 233		RT + C1	4-5	90
189	H 238	A2.1	KN 032408 vä rad	4-5	25
190	H 238	B	Mark. d/e, äkta par	4-5	150
191	H 238	B	KN 19.7782 mitten	4-5	75
192	H 248	A	KN 0089.71	4	5
193	H 248	A	KN 0817.3.6 + mark. h - lodrätta avståndet mellan märke 1 och 2 är 4.5 mm	4-5	20
194	H 248	A	KN 0817.56 + mark. h - lodrätta avståndet mellan märke 1 och 2 är 4.5 mm	4-5	20

195	H 248	A	KN 185.487 + mark. h - lodrätta avståndet mellan märke 1 och 2 är 4.5 mm	4-5	20
196	H 248	A	KN 41.2.303 + mark. h - lodrätta avståndet mellan märke 1 och 2 är 4.5 mm	4-5	20
197	H 248	A	KN 409719 nedre rad + mark. h - lodrätta avståndet mellan märke 1 och 2 är 4.5 mm	4-5	20
198	H 248	B	N med hjälpperforering	4-5	100
199	H 249	A	3 st KN 74415, 92215, 97012	4-5	30
200	H 249	C	KN 95367 + var. 197x	4-5	30
201	H 250	Ab	KN 32644	4-5	15
202	H 250	Bb	RT 8x2 svart	4-5	200
203	H 251	B	N	4-5	20
204	H 252	A	N	4-5	25
205	H 252	B	KN 82143	4-5	20
206	H 252	B	RT + C1 + KN 71293 , trippel	4-5	600
207	H 253		KN 1.5/3.5 (23502), äkta par (kl. 11/17)	4-5	125
208	H 253		KN 29459	4-5	10
209	H 254	B1b	N	4-5	25
210	H 254	B2b	N - med räfflor	4-5	25
211	H 258	A1b	C2	4-5	20
212	H 259	Alla	KN 3/2 (33075), äkta par	4-5	40
213	H 259	Alla	RT 8x2 + C2 + KN 3+ (491xx), trippel	4-5	300
214	H 261	A2	Mark. a	4-5	10
215	H 261	A2	Mark. i1	4-5	15
216	H 261	A2	Mark. i2	4-5	15
217	H 261	A2	KN 9464.8. vänster (sista siffran i mitten)	4-5	25
218	H 261	A2	KN 1.36805 höger (första siffran till vänster)	4-5	25
219	H 261	A2	KN 347353 vänster	4-5	25
220	H 261	A2	RT + mark. e	4-5	50
221	H 261	B	N	4-5	40
222	H 261	C	Mark. h (pos 10 - rött mått 3.0 mm)	4-5	20
223	H 261	C	Mark. i1	4-5	20
224	H 261	C	mark. i3	4-5	25
225	H 261	C	RT	4-5	50
226	H 261	C	RT + mark. i3	4-5	100
227	H 262		RT + C1	4-5	75
228	H 263	A	RT	4-5	20
229	H 273	A	RT + C1	4-5	30
230	H 274	A1	RT + C2 + KN 97890, trippel	4-5	2000
231	H 275	A1	KN 03191 + C2 fot	4-5	30
232	H 275	A2	C1 fot/fana, äkta par	4-5	30
233	H 275	A2	KN 35826 antikva	4	10
234	H 275	A2	C2 + KN 87702 antikva	4-5	100
235	H 275	BII1	C2	4-5	20
236	H 276		C1 + KN 12978	4-5	20
237	H 279		KN 2+ (17xxx)	4-5	10
238	H 285	A1	KN 5.5/0.5 (324924), äkta par	4-5	30
239	H 285	A2	KN 161130 övre raden	4-5	20
240	H 285	B1	KN 119433 nedre raden + mark. d	4-5	20
241	H 285	B2	KN 352230 övre raden	4-5	20

242	H 285	C2	N	5	30
243	H 285	C2	KN 175578 - nedre raden	4-5	15
244	H 286	B	N	4-5	30
245	H 287	A1	KN 48664 blockstil	4-5	20
246	H 287	B2	C1 fot + KN 75415	4-5	25
247	H 291	A	2 st KN 21155 och KN 56829	4-5	25
248	H 293	:1	A, B, C och D som referens för att bestämma typ av omslag		10
249	H 293	A:1	KN 193673 nedre raden	4-5	25
250	H 293	A:2	N	4-5	100
251	H 293	A:2	KN 346082 övre raden	4-5	250
252	H 293	A:3	KN 392529 övre raden	4-5	250
253	H 293	B:2	N	4-5	100
254	H 293	B:3	N	4-5	150
255	H 293	C:2	N	4-5	15
256	H 293	D:1	Mark c1 (stor svart rektangel typ 1 övre raden)	4-5	50
257	H 293	D:1	Mark c3 (stor svart rektangel typ 3 övre raden)	4-5	50
258	H 293	D:1	Mark e3 (stor svart rektangel typ 3 nedre raden)	4-5	50
259	H 293	D:1	KN 399118 övre raden + mark. a	4-5	25
260	H 293	D:2	N	4-5	10
261	H 293	D:3	Förskjutet 14:e hål i mittraden (samma som hos H301)	4-5	30
262	H 293	D:3	N	4-5	25
263	H 293	D:3	KN 324787 övre raden	4-5	50
264	H 295	la	KN 50812	4-5	15
265	H 299	A:2	N	4-5	30
266	H 299	A:3	N	4-5	90
267	H 299	B:2	N	4-5	10
268	H 300	C1	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	50
269	H 300	C2	RT (oglättat)	4-5	75
270	H 301	A:2	KN 258190 - inl. 7 mark. i bortskuren (med vitmedel)	4-5	150
271	H 301	B:1	Mark. e (med vitmedel)	4-5	35
272	H 301	B:1	Mark. f (med vitmedel)	4-5	35
273	H 301	B:1	Mark. g (med vitmedel)	4-5	35
274	H 301	B:1	Mark. h	4-5	25
275	H 301	B:1	Mark. h (med vitmedel)	4-5	35
276	H 301	B:1	Mark. j (med vitmedel)	4-5	50
277	H 301	B:1/B:2	Mark. a/b, äkta par	4-5	75
278	H 301	C:1	Mark c2 - 3 av 5 markeringar synliga svårt	5	25
279	H 301	C:1	KN 256363 - inl. 7 markering bortskuren (med vitmedel)	4-5	40
280	H 301	C:2	Mark. b	4-5	35
281	H 301	C:2	Mark. f	5	35
282	H 301	C:2	Mark. j	4-5	50
283	H 301	C:3	Mark. h	4-5	50
284	H 301	C:3	Mark. j	4-5	75
285	H 301	D:1	Saknar perforeringshål	4-5	75
286	H 301	D:1	Mark. a + Förstdagsstämplad PFA	5	10
287	H 301	D:1	Mark. a/b, äkta par	4-5	25
288	H 301	D:1	Mark. i	4-5	35
289	H 301	D:1	Mark. j	4-5	30
290	H 301	D:1/:1	Mark. f/g + KN060967 mitten, äkta par	5	125

291	H 301	D:1	KN 347625 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	150
292	H 301	D:1	KN 346728 nedre raden + mark f	4-5	35
293	H 301	D:1	KN 331283 nedre raden + mark. i	4-5	75
294	H 301	D:1	KN 171230 övre raden + mark. d	4-5	25
295	H 301	D:1	KN 302964 övre raden + mark. d (med vitmedel)	4-5	35
296	H 301	D:1	KN 170440 övre raden + mark. e	4-5	25
297	H 301	D:1	KN 302354 övre raden + mark. e (med vitmedel)	4-5	35
298	H 301	D:1	KN 304597 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	35
299	H 301	D:1	RT + mark. b	4-5	50
300	H 301	D:1	RT + mark. d	4-5	50
301	H 301	D:1	RT + mark. e (med vitmedel)	4-5	50
302	H 301	D:1	RT + mark. g	4-5	50
303	H 301	D:1	RT + mark.h	4-5	40
304	H 301	D:1	RT + KN 349389 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	500
305	H 301	D:1	RT + KN 066339 övre raden	4-5	60
306	H 301	D:1	RT + KN 106431 övre raden + mark. g	4-5	100
307	H 301	D:2	Mark. b	5	25
308	H 301	D:2	Mark. c2	4-5	30
309	H 301	D:2	Mark. f	4-5	25
310	H 301	D:2/:1	Mark. f/g, äkta par	5	150
311	H 301	D:2	Mark. j	5	50
312	H 301	D:2/:1	KN 060965 mitten + mark. f/g, äkta par	5	150
313	H 301	D:2	KN 330142 nedre raden + mark. j	4-5	100
314	H 301	D:2	KN 106539 övre raden + mark. f	4-5	75
315	H 301	D:2	KN 304920 övre raden + mark. i	4-5	125
316	H 301	D:3	Med förskjutet 14:e hål	4-5	25
317	H 301	D:3/:1	Förskjutet 14:e hål + mark. a/b, äkta par	4-5	150
318	H 301	D:3	N (med vitmedel)	5	25
319	H 301	D:3	Mark. h	5	25
320	H 301	D:3	KN 061320 mitten + mark. h	4-5	75
321	H 301	D:3	RT + KN 347984 nedre raden + mark. d	4-5	275
322	H 303	A	RT + KN 41928	4-5	50
323	H 305	A1a	C1 fana + KN 24160	4-5	20
324	H 305	A2a	N	4-5	30
325	H 305	B1a	RT + KN 95380	4-5	50
326	H 305	B2c	N	4-5	30
327	H 306	a	KN 16184	4-5	10
328	H 306	b	KN 46056	4-5	10
329	H 306	b	KN 82410	4-5	10
330	H 306	b	C2 + KN 46057	4-5	20
331	H 306	b	RT	4-5	10
332	H 306	b	RT + C1	4-5	35
333	H 306	c	KN 01955	4-5	20
334	H 309	B	RT + C1	4-5	50
335	H 310	All	RT + KN 83994	4-5	30
336	H 310	C1la	RT + C1	4-5	75
337	H 311	:0	RT + mark. e	4-5	50
338	H 311	:1	Mark. a	4-5	25
339	H 311	:1	Mark. i	4-5	25

340	H 311	:3	N	4-5	1000
341	H 311	:4	N	5	15
342	H 312	:4	N	4-5	15
343	H 312	:4	KN 114056 beskuret vänster rad	5	30
344	H 316	A1a	RT + KN 23329	4-5	50
345	H 316	A1b	RT + KN 89913	4-5	75
346	H 316	A2b	KN 89278	4-5	50
347	H 319	B	RT + KN 63671	4-5	125
348	H 320	A	KN 90379	4-5	10
349	H 320	B	RT	4-5	7500
350	H 323	Aa	KN 61099 (TS1-2 kl. 9~9)	4-5	10
351	H 323	Ba	KN 35152 + C1 fot (TS4 kl. 4~7)	4-5	15
352	H 323	Ba	RT	4-5	15
353	H 323	Ba	RT + C1 fot	4-5	20
354	H 327	A1aa	KN 46172	4-5	15
355	H 327	B1ab	C1	4-5	30
356	H 327	B1ab	C2	4-5	30
357	H 327	B1ba	N	4-5	75
358	H 329	E	N	4-5	750
359	H 331		RT + C1	4-5	20
360	H 332	Aa	C2 + KN 83972	4-5	50
361	H 332	Ab	RT + C2	4-5	75
362	H 332	Ba	RT + KN 94458	4-5	75
363	H 332	Bb	C2 + KN 15220	4-5	50
364	H 332	Bb	RT + C2	4-5	75
365	H 332	Bc	KN 28791 - kl. 9~4	5	30
366	H 332	Bc	KN 84247 - kl. 2~5	5	30
367	H 332	Bc	KN 28790 + C1 fot - kl. 9~4	5	50
368	H 332	Bc	C2 + KN 42760	4-5	75
369	H 332	Bd	KN 65588 - kl. 6~6	5	50
370	H 333		RT + KN 00153 - lågt KN	4-5	20
371	H 334	BI	RT + KN 45504	4-5	40
372	H 334	BII	RT + C2 + KN 72253, trippel	4-5	250
373	H 336	A	3 st KN 39225, 39229, 65751	4-5	45
374	H 336	B	KN 33235	4-5	20
375	H 338	A	RT 8x2	4-5	30
376	H 338	B	KN 51633 + grönt streck på kantremsa	4-5	15
377	H 338	B	RT 5.5x2.5 + C2 fot	4-5	30
378	H 338	C	RT 8x2 + C2 fot	4-5	50
379	H 340	A1a	KN 183131 (lila)	4-5	15
380	H 340	A1b	KN 425221 (svart)	4-5	15
381	H 340	A2a	KN 211562 (svart)	4-5	30
382	H 340	B1a	KN 028585 (lila)	4-5	20
383	H 340	B1a	RT	4-5	20
384	H 340	B1b	KN 398787 (svart)	4-5	15
385	H 340	B1b	RT	4-5	15
386	H 340	B2a	KN 093710 (lila)	4-5	75
387	H 340	B3b	KN 331684 (svart)	4-5	200
388	H 340	B3b	RT + KN 332629 (svart)	4-5	750

389	H 340	D1b	RT	4-5	700
390	H 341		KN 67649	4-5	10
391	H 341		RT + KN 79653 + färgad linje IR - IR är ovanligt bred 17.5 mm så att den täcker nedersta textraden (se bild)	4-5	30
					
Obj 391					
392	H 342		C2 slinga + KN 82819	4-5	15
393	H 342		RT + KN 33571 + C2 fot, trippel	4-5	125
394	H 343		C1	5	15
395	H 345	A1	KN 82265	4-5	10
396	H 345	A1	RT + C2	4-5	40
397	H 345	B1	N	4-5	10
398	H 346	la	KN 56687	5	20
399	H 346	la	3 st KN 20657-20659 - nästa objekt har KN i följd	4-5	50
400	H 346	la	C1 fana + KN 20660	4-5	20
401	H 346	lb	KN 50082 + C1 fot	5	40
402	H 346	lb	C2 + KN 17702	5	75
403	H 346	ld	KN 952.62 (ej rest 11)	5	20
404	H 346	ld	KN 954.40	4-5	20
405	H 346	le	5 KN +5.5 i följd (017042-017046), KN 017046 + C1 fot	4-5	150
406	H 346	le	C2 + KN 071139	5	75
407	H 346	llf	KN 984400	4-5	30
408	H 347	Aa	Saknar perforeringshål	4-5	20
409	H 347	Aa	KN 263220	4-5	20
410	H 348		3 KN i följd (63558-63560)	4-5	40
411	H 348		C1 + KN 26763	4-5	15
412	H 349		C1 + KN 42764	4-5	20
413	H 350	A -0,1,3	4 st med KN 24453-3, 24540-1, 24541-0, 84443-0	4-5	75
414	H 350	A-0	C1 + signerat av Majvor Franzén	4-5	20
415	H 350	A-0	Med BQ	4-5	15
416	H 350	A-1	RT + BQ	4-5	35
417	H 350	B-0	KN 23951	4-5	20
418	H 350	B-0	RT	4-5	25
419	H 352	A	RT + C2 + KN 77191, trippel - ofräscht s.IV (mindre tejpskada)		75
420	H 353	A2	KN 984897, 984898, 984900 bildar svit med nästa två objekt	4-5	25
421	H 353	A2	C1 + KN 984899	4-5	15
422	H 353	A2	C2 + KN 984896	4-5	15
423	H 354	a	2 st KN 12440, 78446	4-5	20
424	H 354	a	RT + C2	4-5	30
425	H 354	b	KN 44760	4-5	10
426	H 355	lla	RT + C2 + KN 94517, trippel	4-5	250
427	H 356		KN 85879	5	15

428	H 356		RT + KN 53913	4-5	20
429	H 357		KN 10068	5	15
430	H 357		C1 + KN 61062	4-5	20
431	H 358		KN 48383	5	15
432	H 360		KN 50755	5	15
433	H 360		RT + C1	4-5	25
434	H 360		RT + C2	4-5	25
435	H 361	A	RT + C2 + KN 33519, trippel	4-5	175
436	H 363		RT + förskjutning mellan de två bruna färgerna gör att kängurun får tre öron	4-5	50
437	H 363		RT + KN 33139	4-5	25
438	H 364	A	N - signerat i IR av Lars Sjööblom	4-5	20
439	H 364	A	KN 990115	4-5	10
440	H 364	A	C1 + KN 902039	4-5	10
441	H 365	A2	KN 20290	4-5	20
442	H 365	A2	3 st KN 45287, 45289, 92773	5	50
443	H 365	A2	C2 + KN 28956	5	20
444	H 367		C2 + KN 51722	5	30
445	H 368	e	RT + styrlinje e (typ 1 på IR och typ 2 på KR) - se hemsidan	4-5	150
446	H 371	A1.1	C1	5	10
447	H 371	A1.2a1	RT + C2	5	50
448	H 371	A1.2a2	KN 938728	5	30
449	H 371	A2a.1	N	5	20
450	H 371	A2a.2a2	N	5	20
451	H 371	A2a.2b	N	5	30
452	H 371	A2b.1	N	5	20
453	H 371	A2b.2a1	N	5	20
454	H 371	A2b.2b	N	5	30
455	H 372		KN 21294 (röda byggnader i UV), KN 75528 (orangea byggnader i UV)	4-5	40
456	H 372		RT + C2 (orangea byggnader i UV på s.I)	4-5	25
457	H 373	A1	6 st KN 17298, 63525, 96431, 96432, 96570, 96581	4-5	75
458	H 374		KN 08240 - både IR och KR är ovanligt breda	5	25



Obj 458

459	H 374		RT med bred IR och KR som häftet ovanför	4-5	25
460	H 374		RT + KN 95797	4-5	20
461	H 374		RT + C1 + KN 16808, trippel	4-5	175
462	H 375	A	C2 + KN 23830 till vänster	4-5	40
463	H 377		RT + C1 + KN 36439, trippel - s.IV skadat omslag	3	40

464	H 378	a	C1 + KN 00683 - lågt KN	4-5	10
465	H 378	a	C1 + KN 14941 - obs KN	4-5	15
466	H 378	a	RT + KN 96095	4-5	30
467	H 378	b	C2 slinga/fot, äkta par	5	30
468	H 378	b	C1 + KN 97322	4-5	15
469	H 380		RT + KN 00129 - lågt KN	4-5	20
470	H 381		RT + C2 + KN 60072, trippel	4-5	150
471	H 387		Två häften - stor skillnad på den rosa omslagsfärgen	4-5	20
472	H 387		Del av regm på KR	4-5	30
473	H 387		Färgpassning a	4-5	25
474	H 387		Färgpassning b	4-5	25
475	H 387		Färgpassning c	4-5	25
476	H 387		RT	4-5	15

477	H 387		RT - inlaga 146 cm lång gör att både IR och KR är breda . När häftet viks så sammanfallertreckperforeringen med första frimärksperforeringen - se pilen	4-5	500
-----	-------	--	---	-----	-----



Obj 477

478	H 387		RT + del av regm. på KR	4-5	50
479	H 387		RT + färgpassning b	4-5	50
480	H 387		Smalt RT	4-5	30
481	H 387		Smalt RT + plåtskarvlinje	4-5	40
482	H 391		KN 30293 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	50
483	H 392	I	RT + C1 + KN 11361 (G3), trippel	4-5	200
484	H 394		RT + C1 + KN 77236, trippel	5	175
485	H 395		RT + C2 + KN 05698, trippel	4-5	150
486	H 397	B	Plåtsår	4-5	30
487	H 397	B	C1	4-5	15
488	H 397	B	C2	4-5	15
489	H 397	B	RT	4-5	25
490	H 397	B	RT + C1	4-5	50
491	H 397	B	RT + C2	4-5	50
492	H 397	B	Smalt RT + C2	4-5	50
493	H 398		RT + C1 + KN 10671, trippel, minimal fläck på omslaget	4-5	90
494	H 400		RT + C1	4-5	50
495	H 401	A2	RT + C2 + KN 74241, trippel (alla punkter finns)	4-5	225
496	H 402		RT + C1 ön finns	4-5	20
497	H 402		RT + C2 - halva ön ej infärgad på alla 5 frimärken hö rad. Trycket vä ruta s.l är oskarpt	4-5	40
498	H 402		RT + C1 + KN 21944 (G3) ön finns, trippel	4-5	100

499	H 402		RT + KN 48331 (G3) ön finns	4-5	20
500	H 402		RT + C2 + KN 84362 (G3) ön finns, trippel	4-5	100
501	H 403	a	RT	4-6	25
502	H 403	b	RT	4-6	50
503	H 404		C1 + plåtskarvlinje	4-5	20
504	H 404		RT + C1	4-5	25
505	H 404		RT + C1 + KN 20818, trippel	4-5	125
506	H 405		C1 + öppen nolla 1990	4-5	25
507	H 405		C2 + KN 99883 - högt KN	4-5	15
508	H 406		RT + KN 27222 - fyrtalet i tvåor	4-5	130
509	H 407	Ab	RT + KN 70334	4-5	60
510	H 407	Ba	KN 82209	4-5	15
511	H 407	Ba	RT + C1	4-5	50
512	H 407	Ba	RT + KN 29238	4-5	60
513	H 407	Ba	RT + C1 + KN 30528, trippel	4-5	175
514	H 407	Ba	C2 fot/slinga + RT + KN 29808, äkta par, enkel/trippel	4-5	250
515	H 407	Bb	C2 fot/slinga + RT, äkta par	4-5	75
516	H 407	Bb	RT + KN 00706	4-5	35
517	H 408	A	RT + C1	4-5	30
518	H 408	A	Smalt RT	4-5	30
519	H 408	A	Smalt RT + C2	4-5	40
520	H 408	B	Plåtskarvlinje	4-5	30
521	H 408	B	C1	4-5	15
522	H 408	B	C2	4-5	15
523	H 408	B	RT + C2	4-5	40
524	H 408	B	Smalt RT	4-5	30
525	H 409		C1 + KN 92888	5	15
526	H 411	A1	C1 + KN 56208	4-5	25
527	H 411	A1	RT + C1	4-5	25
528	H 411	A2	C2 + KN 49365	4-5	50
529	H 411	B	C1	4-5	40
530	H 411	B	KN 27011	5	40
531	H 411	B	RT + C1 + KN 27504, trippel	4-5	1500
532	H 412		C1 + KN 30264 + tydlig grå linje IR	4-5	25
533	H 412		C2 + KN 07243	5	25
534	H 412		RT + KN 09911 + svag grå linje IR	4-5	25
535	H 412		RT + C2 + KN 24879, trippel	5	100
536	H 413		C1	4-5	25
537	H 413		C2	4-5	25
538	H 413		RT	4-5	30
539	H 413		RT + C1	4-5	50
540	H 413		RT + C2	4-5	50
541	H 413		Smalt RT	4-5	30
542	H 413		Smalt RT + C2	4-5	50
543	H 414	A	RT, med kedjetryck	4-5	40
544	H 415	A	RT + C2	4-5	40
545	H 415	B	C2 + färgstrip inl. 7	4-5	50
546	H 415	B	RT + KN 66621	4-5	35
547	H 415	B	RT + C1 + KN 27240, trippel	4-5	90

548	H 416	a:0	RT	5	20
549	H 416	a:1	RT + C2	4-5	50
550	H 416	b:0	C1	4-5	10
551	H 416	b:1	RT	4-5	30
552	H 417		RT + C2	4-5	30
553	H 418		C2 + KN 32970	4-5	15
554	H 418		RT + C1	4-5	25
555	H 419	A	Var. Omslag utan tryck och snedskuren inlaga	4-5	100
556	H 419	A	C1	4-5	25
557	H 419	A	C2	4-5	25
558	H 419	A	RT	4-5	25
559	H 419	A	RT + C1	4-5	40
560	H 419	A	RT + C2	4-5	40
561	H 419	A	Smalt RT	4-5	40
562	H 419	B	N	4-5	30
563	H 419	B	C2	4-5	40
564	H 420		KN 86761	4-5	25
565	H 421	B:0	RT + C2 räfflad gummering	4-5	25
566	H 421	B:0	RT + C2 slät gummering	4-5	25
567	H 421	B:0	RT + C1 + KN 77517 (slät gummering), trippel	4-5	150
568	H 421	B:0	RT + C1 + KN 93579, (slät gummering), trippel	4-5	150
569	H 421	B:0	Smalt RT + C1 - räfflad gummering	4-5	60
570	H 422		RT + C1 + KN 63162 (G2b) 4.2 mm från bild, trippel	4-5	200
571	H 422		RT + C2 + KN 01877 (G2b) 4.0 mm från bild, trippel	4-5	200
572	H 423		RT + C1	4-5	20
573	H 423		RT + KN 28242	4-5	30
574	H 424		KN 56406	4-5	15
575	H 425		KN 37242	4-5	15
576	H 426	A1b	RT + C2	4-5	50
577	H 426	A2a	C1	4-5	40
578	H 426	A2a	C1 + KN 12217	4-5	50
579	H 426	Ba	RT	4-5	35
580	H 426	Bb	KN 16299	4-5	40
581	H 427		C1	5	20
582	H 428	a o b	Ett av varje som referens	4-5	25
583	H 428	a	RT + C1 på KR	4-5	30
584	H 429	a	C1	4-5	25
585	H 429	a	RT + C1	4-5	40
586	H 429	a	RT + C2	4-5	40
587	H 429	a	Smalt RT	4-5	40
588	H 429	b	C1	4-5	25
589	H 429	b	C2	4-5	25
590	H 429	b	RT	4-5	40
591	H 430	b	KN 18368	4-5	20
592	H 431		KN 3/2 (16610), äkta par	4-5	35
593	H 432	I	RT	5	20
594	H 432	II	RT + C2	4-5	25
595	H 432	II	RT + C2 + KN 62112, trippel	4-5	125
596	H 433	A	RT + KN 57935 (G2b)	4-5	30

597	H 433	A	RT + C1 + KN 29574 (G2b), trippel	4-5	125
598	H 433	A	RT + C1 + KN 32093 (G2b), trippel	4-5	125
599	H 433	A	RT + C2 + KN 58975 (G2b), trippel	4-5	125
600	H 433	A	RT + C2 + KN 15338 (G3), trippel	4-5	150
601	H 433	B-T1	N	4-5	30
602	H 433	B-T2	N	4-5	30
603	H 434		RT	4-5	25
604	H 435	AR	RT	5	30
605	H 435	B	RT + C1	4-5	50
606	H 435	B	RT + C1 + KN 51789, trippel	4-5	200
607	H 435	B	RT + C2 + KN 43397, trippel	4-5	200
608	H 436		RT + C1	4-5	35
609	H 436		RT + KN 17976	4-5	35
610	H 436		RT + C2 + KN 74391, trippel	4-5	75
611	H 442	T1b	C2 + KN 89854	4-5	25
612	H 446	A	C1	4-5	30
613	H 446	A	C2	4-5	30
614	H 446	B	RT	4-5	40
615	H 448	A1, A2	Ett av varje som referens	4-5	30
616	H 451		RT + KN 78203	4-5	30
617	H 452	B	RT + C1	4-5	50
618	H 454	B	RT + KN 41199	4-5	35
619	H 455	B	RT + C2	4-5	30
620	H 456	A	RT + C1	4-5	25
621	H 458	A	RT + C2 + KN 73617, trippel	5	200
622	H 458	B	C1	4-5	35
623	H 459		Smalt RT + C2	4-5	60
624	H 460		RT + C2 slinga	4-5	35
625	H 462		C1 + KN 49893	4-5	25
626	H 463	O	N	4-5	15
627	H 463	R	RT + KN 33422 höger	4-5	125
628	H 464	B	C1 - tydliga åsar i gummeringen	4-5	30
629	H 464	B	C2 - slät gummering	4-5	30
630	H 466	A	C2	4-5	30
631	H 466	A	RT + C1 + KN 51472 (G3), trippel	4-5	150
632	H 466	A	RT + C2 + KN 51397 (G3), trippel	5	150
633	H 467		RT + C1 + KN 82631, trippel	4-5	150
634	H 468	:0	RT	4-5	20
635	H 469		RT	4-5	50
636	H 469		RT + C1	4-5	100
637	H 469		RT + C2	4-5	100
638	H 469		Smalt RT	4-5	75
639	H 470		C1	4-5	20
640	H 470		C2	4-5	20
641	H 470		KN 36323	4-5	20
642	H 471	A	KN 36580	4-5	20
643	H 471	A	C1 + KN 25930	4-5	20
644	H 471	B	KN 66463	4-5	20
645	H 472		KN 88268	5	25

646	H 474		RT + C1 + KN 95293, trippel	4-5	250
647	H 475		RT + C1 + KN 72717, trippel	5	175
648	H 475		RT + C2 + KN 10074, trippel	4-5	175
649	H 476		A1, A2 och B - ett av varje som referens	4-5	40
650	H 476	A2	C1	4-5	30
651	H 476	A2	C2	4-5	30
652	H 476	A2	KN 75633	4-5	30
653	H 476	A2	C1 + KN 55496	4-5	40
654	H 476	B	C1	4-5	5
655	H 476	B	KN 50352	4-5	25
656	H 477	A1	N - slät gummering	4-5	30
657	H 477	A1	C1 slät gummering	4-5	35
658	H 477	A1	C2 slät gummering	4-5	35
659	H 477	A2	N - räfflad gummering	4-5	75
660	H 477	A2	C1 - slät gummering	4-5	90
661	H 478		C1	4-5	25
662	H 478		C2	4-5	25
663	H 479	:0	C1	4-5	20
664	H 479	:0	C2	5	20
665	H 480	A	RT + C2 + KN 27366 (G3), trippel	4-5	200
666	H 480	B	RT + C1 + KN 14856 (G2b), trippel	4-5	175
667	H 482	BI	C1 + KN 33182	4-5	90
668	H 482	BI	RT + KN 51025	5	90
669	H 483		RT + KN 11905	4-5	35
670	H 483		RT + C1 + KN 11970, trippel	5	150
671	H 483		RT + C2 + KN 13965, trippel	4-5	150
672	H 485	B	RT + C2	4-5	70
673	H 486		C1	4-5	20
674	H 486		C2	4-5	20
675	H 486		KN 1.5/3.5 (28264), äkta par	4-5	75
676	H 486		KN 28754 höger	4-5	20
677	H 488	A	C1	4-5	20
678	H 488	A	C2	4-5	20
679	H 488	A	KN 76167 - obs KN	4-5	25
680	H 489	All	C1	4-5	70
681	H 489	BI	C1	5	70
682	H 489	BI	KN 68505	4-5	70
683	H 490		C1	4-5	40
684	H 490		C2	4-5	40
685	H 490		KN 63623 vänster	4-5	40
686	H 490		RT	4-5	40
687	H 493	N	RT (skuren KR)	4-5	30
688	H 493	R	N (riven KR)	5	20
689	H 493	R	C1 (skuren KR)	4-5	20
690	H 493	R	C2 (riven KR)	4-5	20
691	H 493	R	C2 (skuren KR)	4-5	20
692	H 497		C1	4-5	20
693	H 497		C2	4-5	20
694	H 497		KN 40851 mitten	4-5	20

695	H 497		RT	5	30
696	H 498	a	C1	5	20
697	H 498	a	C2	5	20
698	H 498	b	C1	4-5	20
699	H 498	b	C2	4-5	20
700	H 502		C1	5	70
701	H 502		C2	5	70
702	H 502		RT + C1 + KN 05185, trippel	5	175
703	H 503		C1	4-5	40
704	H 503		C2	4-5	40
705	H 503		KN 30160	4-5	40
706	H 503		C1 + KN 31689	4-5	40
707	H 503		C2 + KN 38244	4-5	40
708	H 503		RT + C1 + KN 58413, trippel	4-5	200
709	H 505		KN 22794 med etiket GP 2000	4-5	75
710	H 506	B	RT + C1	4-5	100
711	H 507	A	C1	5	25
712	H 507	A	C2	5	25
713	H 507	A	C2 + del av rött kors vid höger regm.	4-5	30
714	H 507	A	RT + C1 + KN 68107, trippel	4-5	700
715	H 509		C2	5	20
716	H 510		RT + C1	4-5	100
717	H 510		Smalt RT + C1 + KN 58606, trippel	4-5	400
718	H 511		C1	4-5	20
719	H 511		C2	4-5	20
720	H 512		C1	4-5	25
721	H 512		C2	4-5	25
722	H 514	A1	N	4-5	150
723	H 514	A2	C1	5	70
724	H 514	A2	C2	5	70
725	H 514	A2	KN 30243	5	70
726	H 514	A2	C1 + KN 34121	5	80
727	H 515		C1	4-5	40
728	H 515		C2	4-5	40
729	H 515		C1 + KN 13976	4-5	40
730	H 515		RT + C2 + KN 12581, trippel	4-5	175
731	H 516		C1	4-5	30
732	H 516		C2 slinga + KN 72216	5	30
733	H 516		RT + C2 fot	4-5	35
734	H 518		RT + C1 + KN 05948, trippel	4-5	175
735	H 518		RT + C1 + KN 25706, trippel	4-5	175
736	H 521		C1	4-5	20
737	H 521		C2	4-5	20
738	H 522		RT + C2 + KN 24823, trippel	5	175
739	H 522		Smalt RT + C1 + KN 21755, trippel	4-5	175
740	H 523		Smalt RT + C2 + KN 32245, trippel	4-5	175
741	H 525	A2:1	N	4-5	90
742	H 526		RT + KN 55925	4-5	90
743	H 527		RT + KN 98521	4-5	35

744	H 532	A1	RT + KN 62166	5	90
745	H 533		Smalt RT + KN 53571	4-5	90
746	H 534		C2 + KN 83287 - signerat Thomas Fröhling	4-5	60
747	H 534		RT + C2	4-5	90
748	H 535		KN 3.5/1.5 (18820), äkta par	4-5	750
749	H 538		C1 + KN 88891 mitten	4-5	30
750	H 540		RT + KN 07945	4-5	90
751	H 541	A1 o A2	Ett av varje som referens	4-5	50
752	H 543		RT + C2	4-5	40
753	H 546		Smalt RT - ej tidigare känt?	4-5	200
754	H 548		C2 + KN 23019	4-5	40
755	H 548		RT + KN 66381	4-5	40
756	H 552	B	KN 56156	4-5	400
757	H 553	A o B	Bägge :0 - ett av varje som referens	4-5	50
758	H 553	A:1	N	4-5	50
759	H 555	A o B	Ett A:0 och ett B som referens	4-5	50
760	H 555	A:0	RT + C2 + KN 33091, trippel	5	350
761	H 555	A:1	N	4-5	75
762	H 557	A o B	Ett av varje som referens	4-5	50
763	H 558	:0, :1	Ett av varje som referens	4-5	50
764	H 561	A o B	Ett av varje som referens	4-5	50
765	H 562	B1	C2 + KN 27368	4-5	40
766	H 564	A	C2 fot/slinga + kN 50788, äkta par	4-5	200
767	H 564	A	KN 62564 + C2 fot/slinga, äkta par	5	200
768	H 564	B	KN 011257 + C2 fot/slinga, äkta par	5	200
769	H 565		RT + C1	4-5	75
770	H 567		RT + C2 + KN 94923, trippel	5	300
771	H 569	A:1	N	4-5	30
772	H 571	A:0	N	4-5	30
773	H 571	A:0	C2 + KN 505634	4-5	35
774	H 571	B:0	N	4-5	30
775	H 571	B:1	N	4-5	30
776	H 572		RT + C1	4-5	100
777	H 574		RT	4-5	35
778	H 576		C1 + KN 043165	4-5	35
779	H 578	A	C1 + KN 003998	4-5	100
780	H 579	A	C1 + KN 019284	5	40
781	H 579	A	C2 + KN 019167	5	40
782	H 579	B	C1 + KN 024084	4-5	40
783	H 579	B	C2 + KN 002727	4-5	40
784	H 580		C1	4-5	35
785	H 580		C2	4-5	35
786	H 581	A1	Blått G på omslagets s.l	4-5	35
787	H 581	A1	C1 + KN 033177	4-5	40
788	H 581	A2	C2 + KN 016636	4-5	40
789	H 582		C1	4-5	40
790	H 582		C2	4-5	40
791	H 582		RT + KN 034943	4-5	100
792	H 583	A:0	C1	4-5	35


793	H 583	A:0	C2	4-5	35
794	H 583	A:1	N	4-5	40
795	H 583	B	N - plåtskarvlinje upptill	4-5	75
796	H 584		C2 + KN 015880	4-5	40
797	H 584	var.	2 RT - det ena tunt och det andra utflutet (utrop halv nominal)	4-5	60
798	H 586	:0	Turkos färgfläck till höger om övre högra märket	4-5	30
799	H 586	:0	Turkos färgfläck under högra nedre märket	5	30
800	H 586	:0	C1 - gula fläckar på inlagan	5	30
801	H 586	:0	C2	5	30
802	H 586	:0	C2 - gula fläckar på inlagan	5	30
803	H 586	:0	Smalt RT	5	75
804	H 590		FM + KN 089075	4-5	120

Provhäfte

805	PH		Postmuseum med KN 65419	4-5	10
-----	----	--	-------------------------	-----	----

Självhäftande

806	SH 11	a	FM - mycket svårt häfte	5	900
807	SH 18	A	FM + C1 + KN 35315, trippel	5	125
808	SH 18	A	FM + C2 + KN 26289, trippel	5	125
809	SH 18	B2	FM + C1 + KN 05290, trippel	5	125
810	SH 27	A	FM + KN 024280 med lapp över priskolumnen	5	75
811	SH 27	A	FM + KN 507730 med lapp över priskolumnen	5	75
812	SH 41		KN 005425 + KN 505425, äkta lodrätt par	5	200
813	SH 42	A1aa	FM + C2 + KN 522625, trippel	5	90
814	SH 49		FM + C1 + KN 028160, trippel - ovanligt	5	125
815	SH 50	B	N	5	200
816	SH 51	c	KN 014472	5	50
817	SH 51	c	KN 530838	5	50
818	SH 53	b	FM + KN 563310	5	125
819	SH 57	B	N - utan vikperforering	5	300
820	SH 67	A1	KN 043816 vänsterställt och KN 543816 vänsterställt, äkta lodrätt par	5	100
821	SH 67	A1	KN 043508 vänsterställt och C2 + KN 543508 vänsterställt, äkta lodrätt par	5	100
822	SH 78	A	FM + C2 + KN 511960, trippel	5	100
823	SH 78	A	FM + gråkil uppe + C3 + KN 501505, kvadrupel	5	100
824	SH 96		FM + gråkil uppe + C3 + KN 574290 + färgcirklar, kvintupel	5	100



Obj 824

VÄLKOMNA MED ERA BUD!