

Obj	Häfte	Beskrivning	Kval	Utrop
1	H 13 O	Bra kvalité		400
2	H 32 B	En del veck s.III-IV		300
3	H 60 B	C2	4-5	100
4	H 61 b	C1 h	4-5	100
5	H 64 A	C1	4-5	150
6	H 69	C1 - sc	4	40
7	H 69	C2	4-5	50
8	H 72	C2	4-5	150
9	H 77	Snedskuret omslag så att kyrkspiran sitter nertill	4-5	40
10	H 78	C1	4-5	40
11	H 79 A	Lodrätt streck till vänster på IR	4-5	75
12	H 80	C1 h	4-5	75
13	H 83 A	Lodrätt streck IR	4-5	40
14	H 92 la	C2 h/v sc, äkta par	4-5	75
15	H 93 B	C1	4-5	75
16	H 95	C2	4-5	25
17	H 96 B	C1	4-5	40
18	H 102 A	C1	4-5	30
19	H 102 B	C2	5	40
20	H 104 B	C1	4-5	40
21	H 105	C2	4-5	20
22	H 107 2b	C1 h	4-5	30
23	H 108	C1	4-5	25
24	H 109 A	C2 v	4-5	15
25	H 110 A	C1	5	15
26	H 113 A2	N	4-5	15
27	H 117 C1b	N nsc	4-5	40
28	H 120 A2	N	5	75
29	H 121 B	N	4-5	30
30	H 123	N	5	20
31	H 128	N	5	20
32	H 136 O	C1	4-5	10
33	H 138 Aa	2 häften - olika färg på omslagets alla fyra sidor (ej solblekt)	4-5	75
34	H 142	N - plåtsår 6:e märket hö rad	4-5	40
35	H 143 B2	N	4-5	600
36	H 147 B	N - bruten lodlinje i höjd med 2:a vågrätta strecket	5	30
37	H 150 A	C1	4-5	20
38	H 150 B	C2	4-5	20
39	H 154	N - trasigt U i "Utgivningsdag" på s. I	4-5	20
40	H 159	N	4-5	10
41	H 160 a	N	4-5	20
42	H 160 b	N	4-5	20
43	H 163 b	N	4-5	10
44	H 166 A2a	N - bruten lodlinje i höjd med 2:a vågrätta strecket	4-5	30
45	H 166 Bb1b	N	4-5	100
46	H 170 BO	N - ej fluorescerande frimärken	5	150
47	H 176 A2	Måsen	5	10
48	H 176 A2	C1 + grus i spåret	5	15
49	H 176 A2	C2	5	10

50	H 176	A2	KN 4/1 (54963) + måsen	5	50
51	H 176	A2	C2 + KN 4/1 (54964), äkta par	5	50
52	H 176	A2	KN 4/1 (54965), äkta par	5	20
53	H 176	A2	KN 4/1 (54966), äkta par	5	20
54	H 176	A2	C1 + grus i spåret + KN 4/1 (54967), äkta par	5	50
55	H 176	A2	RT	5	10
56	H 176	A2	RT + måsen	5	20
57	H 176	B1	Vågböjt streck bakom skridskon	5	20
58	H 178	B2	N	4-5	20
59	H 183		N	4-5	10
60	H 196	AlaO	C1	4-5	10
61	H 196	AlaO	C2	4-5	10
62	H 207		RT + C2 + KN 07048, trippel	4-5	500
63	H 222	B	RT + KN 125623 vänster + G1-G2-G3-G4, trippel	4-5	400
64	H 228	Alb2	RT 6x2.5	4-5	75
65	H 238	A1.2	RT 6x2.5 + mark h - tyvärr har den översta perf släppt. Alla andra 15 är intakta och omslaget slätt och fint		150
66	H 238	A2.3	Mark e/d/a, äkta triss (från öppnad bunt)	4-5	50
67	H 238	A2.3	Mark. k/j/i/h, äkta fyrtalet (från öppnad bunt)	4-5	100
68	H 249	C	C2 med var 197x	4-5	40
69	H 259	Allb	RT + C2	4-5	125
70	H 259	BIIa	KN 3/2 (52719), äkta par	4-5	40
71	H 261	A2	RT + mark h	4-5	75
72	H 261	C	RT	4-5	50
73	H 265	I	Kn 2/3 (74286), äkta par	4-5	40
74	H 275	A1	KN 08271 blockstil	4-5	20
75	H 275	BII1	KN 73699	4-5	25
76	H 279		KN 15197 vänster	4-5	15
77	H 280		C2 + KN 4+ (4637x)	4-5	15
78	H 281	C	KN 77644 antikva	4-5	50
79	H 284		RT + C1	4-5	60
80	H 285	B1	Mark q stor svart rektangel typ 1, övre raden	4-5	90
81	H 285	B1	Mark q stor svart rektangel typ 2, övre raden	4-5	90
82	H 285	C2	RT	4-5	100
83	H 286	A2	RT + C1	4	100
84	H 287	A1	RT + C2	4-5	50
85	H 293	D:1	Kn 1/5 (287564), äkta par	4-5	100
86	H 293	D:2	RT + mark c typ 2 - tyvärr lite brutet hörn	4	50
87	H 295	II	KN 64488	4-5	20
88	H 297	Aa	C2	4-5	10
89	H 297	Aa	RT + C2	4-5	100
90	H 297	B2a	C1	4-5	20
91	H 297	B2a	KN 38215	4-5	40
92	H 297	B2a	C1 + KN 54456	4-5	75
93	H 297	B2a	C2 + KN 05150	5	75
94	H 299	B:3	RT	4-5	100
95	H 305	B1c	C2 + KN 90445	4-5	30
96	H 300	B2c	RT	4-5	60
97	H 306	a	RT + C1	4-5	75
98	H 311	:4	N	5	20

99	H 312	:0	KN 151575 beskuret vänster rad + mark b	4-5	20
100	H 316	A1a	RT + C1	4-5	75
101	H 316	A1b	RT	4-5	15
102	H 320	A	KN 31863	4-5	10
103	H 322		RT + C1	4-5	35
104	H 323	Ba	KN 28467 - till vänster	4-5	20
105	H 323	Ba	RT + C2	4-5	75
106	H 323	Bb	RT	4-5	50
107	H 327	A1ab	C2 + KN 55551	4-5	35
108	H 327	A1ba	RT	4-5	50
109	H 329	D2b1	KN 87924	5	250
110	H 332	Ba	C2 + KN 91418	4-5	50
111	H 332	Bc	C2 + KN 43710	4-5	75
112	H 336	A	RT + C2	4-5	40
113	H 340	A2b	N	4-5	20
114	H 340	A3b	N	4-5	40
115	H 340	B1a	RT	4-5	30
116	H 345	A1	C2	4-5	10
117	H 346	le	C2	5	25
118	H 346	le	KN 060927	5	40
119	H 352	A	RT + del av reg.märke på KR	4-5	150
120	H 360		RT + C1	4-5	30
121	H 371	A1.2a2	C1 + KN 920699 (utan övertryck, 29 streck, längd 54 mm)	5	20
122	H 375	B	C2 + KN 27844 (till vänster)	5	30
123	H 376	I	KN 66699	4-5	150
124	H 376	I	KN 67000	5	150
125	H 379		Kuriosa - inlaga omvänt inklistrad okänt ursprung		50
126	H 380		RT + KN 67740	4-5	20
127	H 382		KN 87036	4-5	15
128	H 386	AI	KN 55155 - obs KN	4-5	150
129	H 386		9 st - med markeringar		1260
130	H 392	I	C2 + KN 70326 (G3)	4-5	20
131	H 395		8 st - med markeringar		1120
132	H 402		RT + C2 (med ön)	4-5	25
133	H 406		8 st - med markeringar		1120
134	H 407	Bb	C2 slinga + KN 71617 - obs KN	5	20
135	H 407	Bb	RT + KN 71416	5	40
136	H 407	Bb	RT + C2 fot + KN 71816, trippel	5	150
137	H 411	A1	Smalt RT + KN 51629	5	50
138	H 412		RT + C1 + tydligt grönt streck på IR	4-5	30
139	H 417		KN 66080	4-5	20
140	H 417		C + KN 66009	5	25
141	H 417		RT + C1	4-5	30
142	H 417		RT + C2	5	35
143	H 418		delat RT upp/ned, äkta par	4-5	400
144	H 420		RT + C1	4-5	50
145	H 422		KN 91225 - långt till höger	5	30
146	H 422		C1 + KN 91224 - långt till höger	5	40
147	H 422		C2 + KN 91227 - långt till höger	5	40
148	H 423		RT + C1	4-5	30

149	H 424		RT + C2	4-5	40
150	H 426	A1a	KN 29727	4-5	75
151	H 426	Bb	C1	4-5	40
152	H 426	Bb	C2	4-5	40
153	H 426	Bb	KN 84603	4-5	40
154	H 426	Bb	C1 + KN 84605	4-5	50
155	H 426	Bb	C2 + KN 84398	4-5	50
156	H 426	Bb	Smalt RT + C1	4-5	200
157	H 426	Bb	RT + C2	4-5	75
158	H 426	Bb	RT + KN 84607	4-5	75
159	H 426	Bb	RT + C2 + KN 84602, trippel	4-5	175
160	H 427		N - del av två omslag	5	50
161	H 428	a	RT + C2 (KR)	4-5	40
162	H 433	A	C1 + KN 00843 (G2b)	4-5	30
163	H 433	A	C2 + KN 00840 (G2b)	4-5	30
164	H 433	A	RT + C2	4-5	40
165	H 433	A	RT + KN 58010 (G2b)	4-5	40
166	H 433	A	RT + C1 + KN 56890 (G2b), trippel	4-5	125
167	H 433	B-T2Y	RT + C2, (Y = ögonbryn på björnunge, se hemsidan)	4-5	400
168	H 435	B	RT	4-5	30
169	H 435	B	RT + KN 53854	5	40
170	H 436		RT + KN 45834	4-5	40
171	H 439		C2 + KN 55434	4-5	30
172	H 440		KN 97575 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	70
173	H 440		RT + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	90
174	H 440		RT + KN 31980	4-5	40
175	H 442	T1a	RT + C1	5	50
176	H 442	T2b	KN 79999 - nästan 80000	4-5	20
177	H 443		C2 + KN 41325	4-5	25
178	H 443		RT + KN 87207	4-5	25
179	H 444		KN 63552 (G2b)	5	30
180	H 444		C2 + KN 52934 (G2b)	5	40
181	H 444		RT + C2	4-5	35
182	H 444		RT + C1 + KN 39827 (G3), trippel	4-5	150
183	H 445		RT + KN 4.5/0.5 (19474), äkta par	4-5	125
184	H 445		RT + C2 + KN 23001 (mittplacerat), trippel	4-5	175
185	H 447	B2	C1	4-5	30
186	H 447	B2	C2	4-5	30
187	H 447	B2	C1 + KN 02958	4-5	30
188	H 447	B2	RT + C1 + KN 52604, trippel	4-5	125
189	H 448	A1	RT	4-5	40
190	H 448	A2	C1	4-5	50
191	H 448	A2	C2	4-5	50
192	H 449	A	C1	4-5	40
193	H 449	A	C2	4-5	40
194	H 449	A	C2 + KN 62025	5	75
195	H 449	B	RT + C1	4-5	100
196	H 450	B	Del av regm på IR	4-5	30
197	H 450	B	KN 99199 - obs KN	4-5	25
198	H 451		RT + KN 78203	4-5	40

199	H 452	B	KN 94064	5	40
200	H 453	A	Variant - röd ring i hatten, nedre raden, högra märket	5	40
201	H 453	A	C2 + KN 19154 (8 mm från bild) + streck mellan tornen s.I	4-5	40
202	H 453	B	RT + C2	4-5	90
203	H 453	B	RT + KN 04993	5	90
204	H 454	A	RT + C2	4-5	40
205	H 454	B	RT + C1	4-5	40
206	H 455		RT + C1 + KN 19651, trippel	4-5	150
207	H 456	A	C2 fot/slinga + RT, äkta par	4-5	100
208	H 456	A	Randigt omslag KN 2.5/2.5 (32719), äkta par	4-5	90
209	H 456	B	delat RT nere/delat RT upp (var brinnande gavel), äkta par	4-5	250
210	H 456	B	C2 fot/slinga + KN 59528 + RT, äkta par, trippel	4-5	300
211	H 457		RT + C1	4-5	40
212	H 457		RT + KN 69348	4-5	100
213	H 458	B	RT + C1 + KN 38806, trippel	4-5	150
214	H 459		Smalt RT + C2	5	90
215	H 459		RT + C1	4-5	40
216	H 459		RT+ C2 + KN 63608, trippel	5	200
217	H 460		RT + KN 28293	5	40
218	H 461		RT + C1	4-5	35
219	H 462		C2 + KN 56514	5	35
220	H 463	O	C1	4-5	40
221	H 463	O	C2	4-5	40
222	H 463	O	C1 + KN 07245	4-5	60
223	H 463	R	RT + C2 + KN 06769 + ring s.I, trippel	4-5	250
224	H 464	A	RT + C2 + KN 56728, trippel - enstaka åsar i gummeringen	4-5	125
225	H 464	B	C2 + KN 20212 - tydliga åsar i gummeringen	5	35
226	H 464	B	RT + C1 + KN 02169, trippel - slät gummering	4-5	125
227	H 465	A	KN 40759	5	25
228	H 465	A	KN 43363	5	25
229	H 465	B	C1	4-5	25
230	H 465	B	KN 27067	4-5	25
231	H 466	A	RT + KN 99922 (G3) - högt KN	5	40
232	H 466	B-T2	RT + C2 + KN 18653, trippel	4-5	200
233	H 467		Smalt RT	4-5	75
234	H 467		RT (högt upp) + C1	5	40
235	H 467		Delat RT uppe + C1	4-5	75
236	H 468	:0	C2 + var. ".nna" på s. IV första ordet sista raden	4-5	30
237	H 468	:0	RT + C1	4-5	40
238	H 470		C1 + KN 05901	4-5	25
239	H 471	A	RT + C1	5	40
240	H 471	A	RT + C2 - kladdig text s. II-III	4-5	40
241	H 471	A	RT + KN 74461	4-5	40
242	H 471	B	C2 + KN 83169	4-5	35
243	H 472		C2 + KN 88269	4-5	35
244	H 473		C1 + KN 57789	5	20
245	H 474		C1 + KN 72099	5	30
246	H 474		RT + C1	4-5	50
247	H 475		RT + KN 05370	5	50
248	H 476	B	C2 + var Pösten s. IV (se hemsidan)	4-5	40

249	H 476	B	C2 + KN 16215 + var Pösten s. IV	4-5	50
250	H 477	A1	KN +4.5 (24991) + C1 - räfflad gummering	4-5	60
251	H 477	A1	RT + C1 + KN 07455 mitten - slät gummering	4-5	500
252	H 478		RT + C2 + KN 12288, trippel	4-5	125
253	H 479	:0	RT + C1	5	40
254	H 480	A1	C1	5	60
255	H 480	A1	KN 72641 (G3)	5	75
256	H 480	A1	RT	5	75
257	H 480	B	RT + KN 70422 (G2b)	4-5	90
258	H 481	I	C2 + KN 13995	5	60
259	H 482	BI	RT + C2	5	100
260	H 482	BII	C1 + KN 55530	5	90
261	H 483		RT + C1 + KN 12450, trippel	4-5	175
262	H 485	B	RT + C2 + KN 73827 (höger), trippel	4-5	125
263	H 486		RT + C2	4-5	175
264	H 487		RT + C1	4-5	75
265	H 488	A	RT + C1	5	500
266	H 489	AI	C1 + KN 14703	4-5	100
267	H 489	AI	C2 + KN 25700 - långt till vänster	4-5	150
268	H 489	AI	RT + C1	4-5	100
269	H 489	BI	RT + KN 07882	5	100
270	H 489	BII	RT + C2	4-5	100
271	H 490		RT + KN 79625 vänster	4-5	60
272	H 491	A	RT	5	90
273	H 491	A	RT + C1	5	100
274	H 491	B	RT + C2	5	100
275	H 492		RT + C2 fot + KN 02836, trippel	4-5	125
276	H 493		RT + C2	4-5	40
277	H 494		C1 + KN 51538	4-5	60
278	H 495	AI	RT + C1	5	100
279	H 495	AI	RT + C2	4-5	100
280	H 495	AII	RT + KN 89852	4-5	100
281	H 495	BI	RT + KN 93635	4-5	100
282	H 495	BII	C2 + KN 64754	5	100
283	H 496	A2:0	RT + C2	4-5	75
284	H 496	B1:0	RT + C1	5	75
285	H 497		RT + C2 + KN30061, trippel	4-5	250
286	H 498	a	C2 + KN 51811	4-5	40
287	H 498	b	C1 + KN 35236	4-5	40
288	H 499		RT + C1	4-5	75
289	H 500		C1 + KN 64159	4-5	100
290	H 501		RT	5	30
291	H 502		RT + KN 08445	4-5	100
292	H 503		C2 + KN 37344	4-5	60
293	H 504		C2 fot/slinga med plåtskarvlinje + RT, äkta par	4-5	125
294	H 505		RT	4-5	75
295	H 506	A	RT + KN 63676	4-5	100
296	H 506	B	RT + KN 84825	4-5	100
297	H 507	A	RT + C2 + del av rött kors vid höger regm.	4-5	100
298	H 508	A	C1 + Kn 94753	4-5	100

299	H 508	B	RT + C2 + KN 96218	5	150
300	H 509		RT + C1 + KN 31307, trippel	4-5	150
301	H 510		RT + C1	4-5	120
302	H 511		RT + C1	4-5	70
303	H 513	A2	C1 + KN 21374	4-5	100
304	H 514	A2	RT + C1	4-5	100
305	H 515		RT + KN 69300	4-5	75
306	H 516		C1 + KN 11015	4-5	40
307	H 516		RT + KN 60264	4-5	50
308	H 517		RT + KN 50872	5	250
309	H 518		C2 + KN 10781	4-5	75
310	H 519		RT + C1 fot/fana + KN 46136, äkta par dubbel/dubbel	4-5	225
311	H 520	A1b	RT	4-5	100
312	H 520	A2a	RT + C2 + KN 50380, trippel	5	250
313	H 520	B	RT + C2 + KN 32730, trippel	5	400
314	H 521		KN 57031	4-5	25
315	H 522		C2 + KN 98538	4-5	30
316	H 523		C2 + KN 27452 + röd fläck IR	4-5	75
317	H 524		KN 64870	4-5	25
318	H 528		RT	4-5	40
319	H 529		RT + C1	4-5	60
320	H 532	A1	RT + KN 63041	4-5	100
321	H 532	A2	KN 93091	4-5	150
322	H 533		RT	5	40
323	H 534		RT	4-5	75
324	H 535		RT	4-5	50
325	H 536	A1	C1 + KN 51970	4-5	100
326	H 537		C1 + KN 13898	4-5	40
327	H 538		Smalt RT + C1 + KN 31132, trippel	4-5	300
328	H 539	A1:1	RT	5	100
329	H 539	A2	C2	5	125
330	H 540		KN 92111	4-5	30
331	H 540		RT + C2 + KN 92728, trippel	4-5	300
332	H 541	A2	KN 89154	4-5	40
333	H 542		C2 + KN 65190	4-5	60
334	H 543		C1 + KN 91198	4-5	25
335	H 544		C1 + KN 16201 mitten - rött omslag	4-5	75
336	H 545		C1	4-5	60
337	H 546		RT	4-5	40
338	H 547		RT	4-5	40
339	H 549		KN 65279	5	40
340	H 551		KN 16939	4-5	35
341	H 552	A	C1 + KN 94563	4-5	100
342	H 552	B	KN 56156	45	600
343	H 553	A:1	C1 (tunn)	4-5	500
344	H 553	B:0	C2 + KN 93407 - KN saknar 2 punkter från bläckstråle- skrivaren men i gengäld finns 7 st extra punkter på KR	4-5	75
345	H 554		C1 + KN 03747	4-5	70
346	H 555	A:0	C1	4-5	35
347	H 556		C2	4-5	200

348	H 556		C2 + KN 87089 övre raden, valsspår s.I och s.IV	4-5	45
349	H 557	A	C1	4-5	90
350	H 558	:0	RT	4-5	50
351	H 559	B	KN 35698	4-5	70
352	H 560	B	KN 14465	4-5	80
353	H 561	B	RT + C2	5	75
354	H 562	A1	RT	5	50
355	H 562	B1	RT	4-5	50
356	H 563	A	RT	4-5	50
357	H 563	B	C1	5	50
358	H 564	A	KN 64824 (5 siffror)	5	100
359	H 564	B	KN 011179 (6 siffror)	4-5	100
360	H 566		C1 + KN 21829	5	50
361	H 567		RT + C2 + KN 94723	5	300
362	H 568		C2 + KN 49377	4-5	40
363	H 569	A:1	C2 + KN 19415	5	50
364	H 570	A	C1	4-5	200
365	H 570	A	KN 35858	5	200
366	H 570	A	RT	4-5	250
367	H 571	A:0	C2 + KN 506210	4-5	40
368	H 573		RT + KN 060340	5	300
369	H 574		KN 070557	4-5	40
370	H 575		C1 + KN 094033	4-5	40
371	H 577		C1 + KN 021617	5	50
372	H 578	B	KN 021932 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
373	H 578	B	C2 fot/slinga + KN 032444, äkta par	5	200
374	H 579	B	C1 + KN 016716	5	50
375	H 580		C2 + KN 007712	4-5	50
376	H 581	A1	KN 048618	4-5	60
377	H 582		C2 + KN 028870	4-5	70
378	H 583	A:1	KN 012246	4-5	70
379	H 585	a	C1 + KN 038857	4-5	100
380	H 585	c	C1	5	100
381	H 585	c	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
382	H 586	:0	C1 + KN 011767	4-5	70
383	H 587		KN 023684 +C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
384	H 588		C1 + KN 043831 + blå prick på KR	4-5	100
385	H 589		RT + halvt otryckt signatur s.III	4-5	100
386	H 590		RT	4-5	100
387	H 591		RT	4-5	100



388	SH 3		KN 99426 - ovanligt	5	300
389	SH 3		RT BS + del av färgstrip på omslaget	5	80
390	SH 3		C2 fot/slinga + RT BS, äkta par	5	150
391	SH 4		FM (HM) - ovanligt	5	400
392	SH 8	a	Rättvänt KN 48392	5	400
393	SH 8	c	C2 + KN 28309 (mycket vitmedel)	5	125
394	SH 10	I	FM (lutar vä) + C2 + KN 15649, trippel	5	130
395	SH 10	I	FM (lutar hö) + C2 + KN 93918, trippel	5	130
396	SH 10	II	FM (lutar hö) + C2 + KN 57472, trippel	5	130
397	SH 11	a	C2 fet	5	175
398	SH 11	a	FM - mycket svårt häfte	5	1500
399	SH 14	Aaa	C1 + del av regm upptill	5	120
400	SH 14	Aaa	C2 + del av regm upptill	5	120
401	SH 14	Aaa	Delat KN 3.5/1.5 (40683), äkta par	5	250
402	SH 15	a	C1 + del av regm nedtill	5	120
403	SH 15	b	FM + KN 12115	5	120
404	SH 17	A2	C2 fot/slinga + KN 64653, äkta par	5	150
405	SH 17	A2	FM	5	100
406	SH 18	B2	C2 + del av färgstrip upptill	5	300
407	SH 19	B	FM (lutar höger) + C2 + KN 46555, trippel	5	150
408	SH 21		FM + C1 + KN 74186, trippel	5	110
409	SH 22	a	Del av regm där nere + C1	5	110
410	SH 24		C1 + del av regm upptill	5	130
411	SH 29		FM + C2 + KN 579560 vänsterplacerat, trippel	5	110
412	SH 30		FM + C2 + KN 065205, trippel	5	100
413	SH 31	A	C1 + KN 547264 (mellan 4:e och 5:e paret)	5	130
414	SH 31	A	C2 + KN 545611 (mellan 4:e och 5:e paret)	5	130
415	SH 42	A2ab	FM + C1 + KN 503005, trippel	5	200
416	SH 48		KN 000161 - lågt KN	5	110
417	SH 49		FM + C2 + KN 506150, trippel (svårt med trippel från 5-sidan)	5	300
418	SH 51	c	FM + C1 + KN 036960, trippel	5	125
419	SH 51	c	FM + C2 + KN 015475, trippel	5	125
420	SH 55	A2	FM + C2 + KN 046870, trippel	5	125
421	SH 57	A1	Otandade frimärken - sällsynt	5	1500
422	SH 58		C2 - inte så vanlig	5	130
423	SH 58		FM + KN 026400	5	150
424	SH 60		C1 + KN 009564 - inget grönt inslag i färgen - se hemsida	5	60
425	SH 60		C2 + KN 56104 till vänster - inget grönt inslag i färgen	5	60
426	SH 62		FM + C1 + KN 514095	5	120
427	SH 65	C	KN 501312	5	500
428	SH 67	A1	N + saknar ett perforeringshål i övre streckperforeringen	5	75
429	SH 67	A1	C1 + KN 006946 till höger	5	60
430	SH 67	A1	C2 + KN 006949 till höger	5	60
431	SH 68	A	FM + C1 + KN 575020, trippel	5	130
432	SH 71	A2	FM + C1 + KN 007115, trippel	5	100
433	SH 72	A1	N - Ståltrycket förskjutet 2 mm ut i höger perforering	5	250
434	SH 72	A2	C12 + gråkil uppe (sällsynt kombination)	5	300
435	SH 72	A2	C22 + gråkil uppe (sällsynt kombination)	5	300
436	SH 72	A2	C32 + gråkil uppe (sällsynt kombination)	5	300

437	SH 77		FM + C11 + KN 5044800, fyrling	5	125
438	SH 78	A	C1 + KN 511497	5	120
439	SH 78	B	C3 + gråkil + KN 578933, trippel - obs omvänt posthorn	5	150
440	SH 82	A	FM + C1 + KN 506815, trippel	5	130
441	SH 82	A	FM + gråkil + C3 + KN 505930, fyrling	5	130
442	SH 83		FM + C2 + KN 564280, trippel	5	150
443	SH 84	A	FM + C1 + KN 512870, trippel	5	130
444	SH 84	Bb	FM + C3 + gråkil + KN 507895, fyrling	5	150
445	SH 85	A	FM + C3 + gråkil uppe + KN 543780, fyrling och FM + gråkil nere + KN 043780, trippel i äkta lodrätt par	5	275
446	SH 90		FM+C21+gråkil+färgcirklar+KN566825, femling (vitt vitmedel)	5	150
447	SH 90		FM+C22+gråkil+färgcirklar+KN565145, femling (gult vitmedel)	5	150
448	SH 91		FM + C2 + KN 504165 (högerställt), trippel	5	150
449	SH 91		FM + gråkil + C3 + färgcirklar + KN 537070 (höger), femling	5	150
450	SH 92		FM+gråkil + C3 + färgcirklar + KN 509265, femling (gult vitmedel)	5	100
451	SH 95		Gråkil nere + KN 0.5/5.5 (016417) + gråkil nere, äkta par	5	3000
452	SH 100		FM + C2 + KN 555530, trippel	5	100
453	SH 123	Falsk	Ny version		60
454	SH 133	Falsk			60
455	SH 136	Falsk			100



Obj 421

Välkomna med era bud!