

Obj Häfte				Beskrivning	Kval	Utrop
1	H 9	O		N	4-5	20
2	H 9	R		N	4-5	20
3	H 10	O		N	4-5	25
4	H 10	R		N	4-5	25
5	H 16	O		N - bläckanteckning på omslaget		20
6	H 23	R		N - Frimärkena intakta men trasigt omslag i ovkant		40
7	H 52	b		N	4-5	700
8	H 53			N	4-5	600
9	H 57			C1	4-5	200
10	H 58	A		C2	4-5	250
11	H 60	B		C1	4-5	125
12	H 63	I		N	4-5	60
13	H 64	A		C1v	4-5	100
14	H 70			C2	4-5	75
15	H 71	BII		N	4-5	10
16	H 72			C1h	4-5	15
17	H 72			C2	4-5	125
18	H 73			C2	4-5	25
19	H 75			C2	4-5	20
20	H 76			Var - liten 1:a höger rad	4-5	25
21	H 76			C1	4-5	60
22	H 77			N	4-5	25
23	H 78			C1	4-5	40
24	H 79	A		N	4-5	10
25	H 79	A		Lodrätt streck till vänster på IR	4-5	50
26	H 79	B		N	4-5	10
27	H 80			N	4-5	15
28	H 80			C1 h	4-5	50
29	H 80			C1	4-5	125
30	H 81			C1 h/v, äkta par	4-5	40
31	H 82			C1	4-5	10
32	H 82			C2	4-5	10
33	H 83	B		C2	4-5	20
34	H 87			C2	4-5	20
35	H 88	Ab		N	4-5	60
36	H 90			N	4-5	10
37	H 91			C1v	4-5	15
38	H 92	IIb		N - ledhål	4-5	150
39	H 95			N	4-5	20
40	H 96	A		C1h	4-5	60
41	H 100	A1		C1	4-5	100
42	H 101			C1	4-5	20
43	H 104	A		C1 h/v, äkta par	4-5	175
44	H 105			C1	4-5	20
45	H 106	B1a		N	4-5	50
46	H 106	B2b		N	4-5	25
47	H 108			C1	4-5	25
48	H 109	A		C1	5	15

49	H 111		C2	4-5	5
50	H 112		C2	4-5	5
51	H 113	B1	N	4-5	25
52	H 115	B	N	4-5	25
53	H 116	A	N	4-5	30
54	H 116	B2a	N	4-5	40
55	H 117	A1a	N	4-5	125
56	H 117	A2	N	4-5	35
57	H 117	C2	N	4-5	15
58	H 118	C2	N	4-5	20
59	H 120	A2	N	5	75
60	H 120	B	N	4-5	10
61	H 122	A1	N	4-5	60
62	H 124		N	4-5	15
63	H 125	b	N	4-5	10
64	H 128		N	4-5	10
65	H 133	Ba	N	4-5	10
66	H 136	O	C1 och C2 - 2 häften	4-5	15
67	H 138	Aa	N	4-5	25
68	H 139	A	N	4-5	10
69	H 142		N	4-5	10
70	H 145		N	4-5	15
71	H 146		N	4-5	10
72	H 147	D1a	N	4-5	10
73	H 148	Aa	N	4-5	10
74	H 150	A	C2	4-5	15
75	H 150	B	C1	4-5	15
76	H 154		N - trasigt U i Utgivningsdag på s. I	4-5	15
77	H 156	O	KN +4 (x 5699)	4-5	25
78	H 158	b	N	4-5	90
79	H 161	A1a	N	4-5	5
80	H 161	A1b	N	4-5	60
81	H 161	B	Krokig skiljelinje	4-5	20
82	H 161	C1	N	4-5	175
83	H 162	b	N	4-5	40
84	H 165	A	N	4-5	10
85	H 165	E2	N	4-5	200
86	H 165	F2a1	N	4-5	20
87	H 165	F2b	N	4-5	20
88	H 168		N	4-5	10
89	H 170	BO	N	4-5	60
90	H 170	BO	C2	5	175
91	H 175	AO	C1	4-5	25
92	H 175	AO	C2	4-5	25
93	H 175	AO	RT	4-5	60
94	H 177	A1	N	4-5	5
95	H 177	B2	N	4-5	20
96	H 180	B	C1 fot + KN 3/2 (30500) + C1 fana, äkta par	4-5	35
97	H 182	IIa	KN 02001	4-5	25

98	H 182	lla	KN 93829	4-5	25
99	H 184	A	N	4-5	10
100	H 184	A	RT	4-5	40
101	H 186	A1	RT	4-5	600
102	H 187	A	C2 + KN 80649	4-5	75
103	H 187	B	C2 + kryss övre raden	4-5	500
104	H 189	A2	N	4-5	10
105	H 189	B	N	4-5	20
106	H 190	A1	N	4-5	10
107	H 194	A	KN 87329 + C1 fot	4-5	60
108	H 194	A	C1 fana + KN 0.5/4.5 (00610), äkta par	4-5	60
109	H 194	A	KN 1/4 (98095) + C2, äkta par	4-5	100
110	H 196	AllaO	KN 22624 nedre raden - kliché 5-5	4-5	30
111	H 196	AllaO	KN 97661 övre raden - kliché 13-13	4-5	30
112	H 196	BO	C2	4-5	10
113	H 196	BO	KN 73061 nedre raden	5	30
114	H 199		X nedre raden	4-5	15
115	H 200		C1	4-5	10
116	H 201	B	RT + C2 + KN 13816, trippel	4-5	1750
117	H 202		KN 60458	4-5	20
118	H 205	Be	N	4-5	10
119	H 211	BIO	N	4-5	250
120	H 214	Ala	C2	4-5	10
121	H 214	Alc	C2 + KN 73092	4-5	100
122	H 214	BII	C1 + KN 17969	4-5	50
123	H 216	A	C2	4-5	10
124	H 216	A	KN +2.5 (xx648) + C1	4-5	30
125	H 218		C2	4-5	10
126	H 222	A	Delat kors h/v, äkta par	4-5	50
127	H 222	A	G4G3 + KN 3.5/2.5 (046165) + G2G1, äkta par	4-5	125
128	H 227		C2 + KN 79022	4-5	75
129	H 227		RT 6x2.5 + C1 + KN 69449, trippel	4-5	2000
130	H 229	A	C2	4-5	15
131	H 230		C1	4-5	10
132	H 230		KN 2.5/2.5 (55998), äkta par	4-5	40
133	H 231	A	KN 94149 - obs KN	4-5	30
134	H 238	A2.1	KN 059568 höger	4-5	25
135	H 238	A2.2	Mark. d	4-5	10
136	H 239	A	C1	4-5	20
137	H 239	B	KN 29980	4-5	20
138	H 239	B	C2 + KN 30665	4-5	60
139	H 240		KN 41999	4-5	15
140	H 246	A	C2	4-5	20
141	H 249	A	Var. 197x + svamp s.IV	4-5	50
142	H 249	A	C1 + KN 91563 + var. 197x + svamp s.IV	4-5	150
143	H 249	B	RT 8x2	4-5	200
144	H 249	C	Var. 197X	4-5	25
145	H 249	C	KN 43262 + var. 197x	4-5	40
146	H 249	C	C1 + KN 27825 - vänster rad - se bild	4-5	50

147	H 249	C	RT 8x2	4-5	75
148	H 249	C	RT 6x2.5 + var. 197x	4-5	100
149	H 250	Aa	KN 2.5/2.5 (24745) + C1, äkta par	4-5	60
150	H 252	B	C1	4-5	15
151	H 252	B	RT + C1 + KN 71293 , trippel	4-5	800
152	H 259	Ala	KN 05001	4-5	35
153	H 259	Alla	KN 54001	4-5	20
154	H 259	Alla	KN 3/2 (46060), äkta par	4-5	100
155	H 260	A1:0	KN 70607 - obs KN	4-5	20
156	H 263	A	RT	4-5	20
157	H 263	B	C1	4-5	15
158	H 264		KN 4/1 (98497), äkta par	4-5	150
159	H 264		KN 2/3 (98093) + C1, äkta par	4-5	200
160	H 264		KN 98324 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
161	H 264		RT + C2 slinga (brutet hörn)		25
162	H 264		RT (violett) + KN +3 (xx683) + C1, trippel	4-5	200
163	H 264		RT (violett) + KN +3.5 (xx273) + C1, trippel (mycket lite av andra siffran syns)	4-5	200
164	H 265	I	KN 2/3 (78999) + C2	5	125
165	H 268	B2a	RT	4-5	10
166	H 274	B1	RT	4-5	75
167	H 275	BI2	RT + KN 39178	4-5	500
168	H 276		C2 + KN 29001 - skadad gul fluorescens	4-5	10
169	H 279		C2 fot/slinga, äkta par	4-5	30
170	H 280		C2 + KN 4+ (8563x)	4-5	10
171	H 287	B2	KN 79999 - skadad gul fluorescens	4-5	10
172	H 289	A1	C1 + KN 28420 blockstil	4-5	35
173	H 289	A1	C2 + KN 24721 blockstil	4-5	35
174	H 291	A	KN 25990	4-5	15
175	H 291	A	C2 + KN 61900	4-5	75
176	H 293	D:1	Mark. b	4-5	15
177	H 294	A	RT	5	15
178	H 297	B1a	C2 + KN 87858	4-5	50
179	H 297	B2a	C1 + KN 94659	4-5	75
180	H 297	B2a	C2 + KN 92502	4-5	75
181	H 297	B2a	RT	4-5	75
182	H 301	C:1	Mark. f	4-5	10
183	H 301	C:1	RT (med vitmedel)	4-5	50
184	H 301	C:1	RT + mark. C2 - del av blå markering vid nedre raden	4-5	75
185	H 301	C:1	RT + KN 092836 övre raden	4-5	75
186	H 301	C:2	N (med vitmedel)	4-5	50
187	H 301	C:3	N (med vitmedel)	4-5	50
188	H 301	C:3	KN 044238 mitten	4-5	50
189	H 301	D:2	KN 038879 mitten	4-5	50
190	H 301	D:2	KN 015128 övre raden	4-5	50
191	H 301	D:3	KN 039522 mitten	4-5	60
192	H 301	D:3	KN 302359 nedre raden (med vitmedel)	4-5	100
193	H 304	A	C2 + KN 94960	4-5	10
194	H 304	B	KN 21182	4-5	20
195	H 305	A1a	KN 82971 + C1 fot/fana, äkta par	4-5	75

196	H 305	A1a	C2 + KN 82999	4-5	35
197	H 305	B1a	C1 fot/fana, äkta par	4-5	30
198	H 305	B1a	KN 08658 + C1 fot/fana, äkta par	4-5	75
199	H 306	a	C2 + KN 14454	4-5	15
200	H 310	AI	RT + C2	4-5	20
201	H 311	:0	Mark. f	4-5	20
202	H 311	:0	KN 084430 mitten + mark. c	4-5	50
203	H 311	:0	KN 381120 nedre raden	4-5	15
204	H 311	:0	KN 358031 nedre raden - beskuret men normalbred IR	4-5	30
205	H 311	:0	KN 129981 övre raden + mark. e	4-5	50
206	H 311	:0	RT + mark. b	4-5	25
207	H 311	:1	RT + rättvänt KN +5 (x16234)	4-5	350
208	H 312	:0	KN 042999 mitten	4-5	25
209	H 316	A1a	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	25
210	H 316	A1a	C1 + KN 20531	4-5	40
211	H 316	A1a	KN 20095 + C2 fot	4-5	30
212	H 316	A1a	C2 slinga + KN 23381	4-5	30
213	H 316	A1a	RT + KN 23329	4-5	60
214	H 316	A1b	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	25
215	H 316	A1b	C1 + KN 79232	4-5	50
216	H 316	A1b	C2 slinga + KN 79260	4-5	35
217	H 316	A1b	KN 80020 + C2 fot	4-5	35
218	H 316	A1b	RT + KN 89913	4-5	100
219	H 316	A2a	C1 + KN 62912	4-5	90
220	H 316	A2a	C2 slinga + KN 64062	4-5	60
221	H 316	A2a	KN 63530 + C2 fot	4-5	60
222	H 316	A2a	RT + KN 64341	5	200
223	H 316	A2b	KN 80785 + C2 fot	4-5	50
224	H 316	A2b	C2 slinga + KN 80637	4-5	50
225	H 316	B1a	C1 + KN 33366	4-5	50
226	H 316	B1a	KN 59773 + C2 fot	4-5	35
227	H 316	B1a	C2 slinga + KN 44784	5	35
228	H 316	B1a	RT + KN 44997	4-5	75
229	H 316	B1b	N	4-5	25
230	H 316	B1b	C1 + KN 01757	4-5	100
231	H 316	B1b	C2 slinga + KN 01462	4-5	75
232	H 319	B	KN 09117	4-5	10
233	H 320	A	RT + C1	4-5	30
234	H 323	Ba	C2 + KN 34225	4	10
235	H 323	Bc	RT	4-5	50
236	H 327	A2ba	C1	4-5	200
237	H 327	B1ab	RT	4-5	50
238	H 329	D2b2	N	5	225
239	H 332	Aa	RT + KN 67216	4-5	75
240	H 332	Ba	KN 98942	4-5	25
241	H 332	Ba	C1 fana + KN 98943	4-5	40
242	H 332	Ba	RT + C2 + KN 82538, trippel	4-5	900
243	H 332	Bb	KN 22298 + C1 fot	4-5	40
244	H 334	BII	C2 + KN 11999	4-5	15


245	H 336	A	RT + KN 49119	4-5	100
246	H 338	A	RT 5.5x2.5	4-5	30
247	H 338	B	RT 8x2 + C1	4-5	50
248	H 338	B	RT 8x2 + C2 fot	4-5	35
249	H 338	C	RT 8x2 + C2 slinga	4-5	35
250	H 340	A2a	KN 076412 (rödlila KN)	4-5	30
251	H 340	A2b	KN 430939	4-5	40
252	H 340	B2a	KN 060223 (rödlila KN)	4-5	60
253	H 340	B2a	KN 296702	4-5	60
254	H 342		KN 06800	4-5	20
255	H 342		C1 + KN 30369	4-5	10
256	H 342		RT + C2 fot	4-5	10
257	H 346	Ia	C2 + KN 56689	4-5	75
258	H 346	Ib	KN 35785 + C1 fot/fana, äkta par	5	125
259	H 346	Ib	C2 + KN 20439	4-5	100
260	H 346	Ib	RT + KN 43867	4-5	125
261	H 346	Ic	C2	5	35
262	H 346	Ic	KN 66824	4-5	40
263	H 346	Id	KN 4.5/0.5 (83069), äkta par	5	700
264	H 346	Id	C1 fot/fana + KN 18959 (äkta par)	5	100
265	H 346	Id	KN 05643 + C1 fot/fana, äkta par	5	100
266	H 346	Id	C2 + KN 34520	4-5	75
267	H 346	Id	RT + C2	4-5	75
268	H 346	Id	RT + KN 10520	5	100
269	H 346	Ie	C2 + KN 043837	5	75
270	H 346	Ilf	KN 041258 + C1 fot	4-5	40
271	H 346	Ilf	C2 + KN 969076	5	75
272	H 346	Ilg	KN 049237	4-5	40
273	H 346	Ilg	C2 + KN 049412	5	75
274	H 347	Aa	RT + KN 156999 höger - i senaste numret av Häftessamlaren beskrivs två häften med samma KN från H347. Det är inte osannolikt att ett Ba med RT + KN 156999 sitter i någon samling - kanske din?	4-5	25
275	H 352	A	C2 + KN 30001	4-5	15
276	H 353	A1	RT + C2 + svagt brunt streck högst upp på IR	4-5	30
277	H 354	a	C2 + KN 15001	4-5	10
278	H 356		RT + C2 slinga	4-5	20
279	H 361	A	RT + KN 71796	4-5	30
280	H 361	A	RT + C1 + KN 33519, trippel	4-5	200
281	H 362	:1	C1 + KN 87999	4-5	25
282	H 363		KN 50030 + C2 fot/slinga, äkta par	5	40
283	H 365	A2	C1 + KN 64476	4-5	20
284	H 367		KN 78999	5	25
285	H 370	.2a	RT + C1 + KN 55488, trippel	4-5	2000
286	H 371	A1.2a1	C1 + KN 953747	4-5	25
287	H 373	A2	C1 + KN 51963	4-5	40
288	H 374		RT + KN 00336	4-5	25
289	H 374		RT + C1 + KN 16808, trippel	4-5	200
290	H 375	A	KN 25614 vänster	4-5	30
291	H 375	A	C2 + KN 25870 vänster	4-5	35

292	H 375	B	C1 + KN 51995	4-5	30
293	H 375	B	RT	4-5	30
294	H 375	B	RT + C2 + KN 84494, trippel	4-5	1000
295	H 377		C2 fot/slinga + KN 00903, äkta par	5	35
296	H 377		RT + KN 98779 + C2 fot, trippel	4-5	175
297	H 378	a	C1 + KN 87797	4-5	10
298	H 378	a	RT + C2 slinga	4-5	30
299	H 380		C1 + KN 33883	4-5	15
300	H 381		C1 + KN 32775	4-5	15
301	H 381		C2 + KN 32826	4-5	15
302	H 381		RT + C1 + KN 60717, trippel	4-5	200
303	H 385	A	C1 + KN 43412	4-5	20
304	H 385	A	C2 + KN 89940	4-5	20
305	H 385	A	RT + C1	4-5	30
306	H 385	A	RT + C2	4-5	30
307	H 385	B	C1 + KN 30710	5	20
308	H 385	B	C2 + KN 30707	5	20
309	H 385	B	RT + KN 45010	4-5	25
310	H 385	B	RT + C1 + KN 37850, trippel	4-5	200
311	H 385	B	RT + C2 + KN 18770, trippel	4-5	200
312	H 389		C1 + rinnande färg s. I och IV (se hemsidan)	4-5	30
313	H 389		Smalt RT	4-5	40
314	H 390	I	RT + KN 40070	4-5	40
315	H 390	II	C1 + KN 26001	5	40
316	H 391		C1 + KN 48675	5	20
317	H 391		RT + C1 + KN 79944, trippel	4-5	900
318	H 392	I	RT + C1	4-5	20
319	H 393	A	C1 + KN 71234	4-5	20
320	H 393	A	Del av RT både uppe och nere + KN 08571	4-5	200
321	H 393	A	Del av RT både uppe och nere + C1 + KN 08566, trippel	4-5	300
322	H 393	B	C1	5	30
323	H 393	B	RT	5	50
324	H 394		C1 + KN 72172	4-5	20
325	H 394		C2 + KN 26487	4-5	20
326	H 394		RT + C2 + KN 77191, trippel	4-5	200
327	H 398		C1 + KN 92901	4-5	20
328	H 398		C1 + KN 20001 + snö på fjället	4-5	20
329	H 398		C2 + KN 87090	4-5	20
330	H 398		RT + C1 + KN 21327 + snö på fjället, trippel	4-5	200
331	H 400		C1 + KN 83161	4-5	20
332	H 400		RT + KN 78024 - dålig färgpassning märke 1	4-5	70
333	H 401	A2	RT + C2 - kliché 3	4-5	25
334	H 401	A2	RT + KN 58940 - alla punkter finns	4-5	25
335	H 402		C2 + KN 57572 (G3)	4-5	20
336	H 403	b	C1 + KN 50870	4-5	60
337	H 403	b	C2 + KN 50987	4-5	60
338	H 404		RT + C1 + KN 20818, trippel	4-5	125
339	H 405		C1 + KN 04770 + öppen nolla	4-5	30
340	H 407	Ba	RT + KN 20482 + C2 fot, trippel	4-5	200

341	H 407	Bb	C1 + KN 71793	4-5	20
342	H 407	Bb	RT + KN 00706	4-5	35
343	H 411	A2	C2 + KN 98673	4-5	30
344	H 411	B	RT + C1 + KN 27504, trippel	4-5	2000
345	H 412		C1 + KN 25534	4-5	20
346	H 412		C2 + KN 39823	4-5	20
347	H 412		RT + C1 + svagt grönt streck IR	4-5	20
348	H 412		RT + KN 58110	5	25
349	H 414	A	RT + C2	4-5	30
350	H 415	B	C1 + KN 45418	4-5	30
351	H 415	B	C2 + KN 03297	4-5	30
352	H 416	a:1	C2 (IR) + del av C2 fot (KR)/del av C2 slinga (KR), äkta par	4-5	200
353	H 416	a:1	RT + C1	4-5	75
354	H 416	b:1	Indraget mitthål	4-5	60
355	H 416	b:1	RT + C2	4-5	75
356	H 417		C1 + KN 57390	4-5	15
357	H 417		C2 + KN 66003	4-5	15
358	H 418		Smalt RT	4-5	60
359	H 419	A	RT + C2 + signerat av Slania	4-5	100
360	H 420		C1 + KN 28064	4-5	25
361	H 421	A:0	C1 + KN 88642 - slät gummering	4-5	20
362	H 421	A:0	C2 + KN 88639 - slät gummering	4-5	20
363	H 421	B:0	Del av ett blått kors högst upp på IR - enstaka räfflor	4-5	30
364	H 421	B:0	C2 - räfflad gummering	4-5	35
365	H 421	B:0	KN 15931 - räfflad gummering	4-5	40
366	H 421	B:0	RT + C1 + KN 77517 (gummeringen har åsar), trippel	4-5	150
367	H 422		C1 + KN 93464 (G2b) - 4.1 mm från bilden	4-5	25
368	H 422		C2 + KN 95993 (G2b) - 4.1 mm från bilden	5	25
369	H 422		RT + C2	4-5	25
370	H 422		RT + KN 68503 (G2b), 6.8 mm från bild	4-5	30
371	H 423		C1 + KN 92132	4-5	20
372	H 423		C2 + KN 92129 - obs KN	4-5	30
373	H 424		C1 + KN 64119	5	15
374	H 424		C2 + KN 64116	5	15
375	H 425		RT + C1	4-5	25
376	H 425		RT + C2	4-5	25
377	H 425		RT + KN 15341	4-5	35
378	H 426	Ba	C1 + KN 01337	4-5	35
379	H 426	Ba	C2 + KN 73580	4-5	35
380	H 426	Ba	RT + C2	4-5	40
381	H 426	Bb	RT + C2	4-5	50
382	H 427		C1 + KN 09802	4-5	20
383	H 427		C2 + KN 22747	5	20
384	H 430	a	C2 + KN 49147	5	50
385	H 430	b	C1 + KN 04144	5	25
386	H 432	I	C1 + KN 75009	4-5	20
387	H 432	I	C2 + KN 40948	4-5	20
388	H 432	II	RT + C1 + KN 81111, trippel	4-5	150
389	H 432	II	RT + C2 + KN 62112, trippel	4-5	150

390	H 433	A	C1 + KN 01155 (G2b)	4-5	30
391	H 433	A	C2 + KN 56707, (G2b)	4-5	30
392	H 433	B-T1	KN 19583 (G3)	4-5	200
393	H 435	B	RT + C1 + KN 72104, trippel	4-5	200
394	H 435	B	RT + C2 + KN 43397, trippel	4-5	200
395	H 436		C1 + KN 14168	4-5	25
396	H 436		C2 + KN 79845	5-5	25
397	H 439		C1 + KN 31035	4-5	25
398	H 439		Delat RT upp/ner, äkta par	4-5	300
399	H 440		KN 16751 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	70
400	H 444		C1 + KN 20273	4-5	30
401	H 444		C2 + KN 02252	4-5	30
402	H 444		RT + C2 var. prick i pannan - se hemsida	4-5	30
403	H 447	B2	C1 + KN 55136	4-5	30
404	H 447	B2	C2 + KN 23001	4-5	30
405	H 448	A2	RT + C2 + KN 62255, trippel	4-5	400
406	H 450	B	C1 + KN 99201	4-5	20
407	H 450	B	C2 + KN 99198	4-5	20
408	H 453	A	C1 + KN 89129 (3 mm från bild)	4-5	25
409	H 453	A	C2 + KN 89132 (3 mm från bild)	4-5	25
410	H 454	A	C1 + KN 55593 (G2b)	4-5	40
411	H 454	A	C2 + KN 43635 (G3)	4-5	40
412	H 454	A	RT + KN 97453 (G2b)	4-5	35
413	H 454	B	C2 + KN 26864 (G3)	4-5	30
414	H 455	A	C1 + KN 18281 - obs KN	4-5	35
415	H 455	B	C2 + KN 16864	4-5	30
416	H 456	A	C2 fot + KN 2.5/2.5 (32061) + C2 slinga, äkta par	4-5	100
417	H 456	B	C1 + KN 04074	4-5	15
418	H 458	A	C1 + KN 71914	4-5	25
419	H 458	A	C2 + KN 98469	4-5	25
420	H 458	B	C2 + KN 36775	4-5	25
421	H 461		C1 + KN 06496	4-5	30
422	H 461		C2 + KN 75335	4-5	30
423	H 462		C1 + KN 75741	4-5	25
424	H 462		C2 + KN 59766	4-5	25
425	H 465	B	RT + C1 + KN 61779, trippel	5	500
426	H 466	B-T2	C1 + KN 40142	4-5	40
427	H 466	B-T2	RT + C1	4-5	60
428	H 467		C1 + KN 75733	4-5	30
429	H 467		C2 + KN 87392	4-5	30
430	H 470		C1 + KN 05901	4-5	25
431	H 471	A	C1 + KN 44977	4-5	30
432	H 471	B	C1 + KN 44296	4-5	30
433	H 472		RT + C2 + KN 79703, trippel	4-5	500
434	H 473		C2 + KN 73272	5	20
435	H 474		C1 + KN 00104 - lågt KN	4-5	30
436	H 474		RT + C1	4-5	30
437	H 474		RT + C1 + KN 04643, trippel	5	300
438	H 475		C1 + KN 99079	4-5	35

439	H 475		C2 + KN 63252	4-5	35
440	H 475		RT + C2	4-5	40
441	H 475		RT + C1 + KN 72717, trippel	5	200
442	H 475		RT + C2 + KN 10074, trippel	4-5	200
443	H 476	B	KN 19000 + var. Pösten s. IV	4-5	75
444	H 476	B	C1 + KN 37174	4-5	30
445	H 476	B	C1 + KN 97746 + var. Pösten s.IV	4-5	75
446	H 476	B	C2 + KN 16711	4-5	30
447	H 477	A1	RT + KN 99073 mitten (slät gummering)	4-5	125
448	H 480	A1	C2 + KN 54772 (G2b)	4-5	75
449	H 480	A1	RT + C2 + K 28098, trippel	4-5	175
450	H 480	B	C1 + KN 84284 (G2b)	4-5	75
451	H 480	B	C2 + KN 12074 (G3)	5	75
452	H 480	B	C2 + KN 84287 (G2b)	5	75
453	H 480	B	RT + C1 + KN 08446 (G2b), trippel	4-5	200
454	H 480	B	RT + C2 + KN 70412 (G2b), trippel	5	200
455	H 481	I	C2 + KN 09177	4-5	70
456	H 483		RT + C1 + KN 33468, trippel	4-5	175
457	H 483		RT + C2 + KN 33483, trippel	4-5	175
458	H 484	A	RT (något dåligt infärgat) + C1	4-5	60
459	H 486		KN 00077 - lågt KN	4-5	50
460	H 486		C1 + KN 12372	5	20
461	H 486		C2 + KN 12369	4-5	20
462	H 486		RT + C2 + KN 57063, trippel	4-5	200
463	H 488	A	C1 + KN 55672	4-5	20
464	H 488	A	C2 + KN 73177	4-5	20
465	H 488	A	RT + C1 + KN 70528, trippel - minnesstämpel utgivningsdagen på s.II - se bild	4-5	500



Obj 465

466	H 489	BI	RT + C1	4-5	90
467	H 489	BI	RT + C2	4-5	90
468	H 489	BI	RT + C1 + KN 51873 mitten, trippel	4-5	400
469	H 490		KN 68000 vänster	4-5	75
470	H 490		C2 + KN 00000 höger - obs KN	4-5	250
471	H 490		RT	4-5	50
472	H 490		RT + C1	4-5	60
473	H 490		RT + C2 + KN 02694 höger, trippel	4-5	125
474	H 493		C1 + KN 76296	5	25
475	H 493		C2 + KN 76293	5	25
476	H 493		RT + C1	5	50

477	H 493		RT + C1 + KN 53688, trippel	5	250
478	H 494		RT + KN 45968 + C2 fot, trippel	4-5	200
479	H 497		RT	4-5	25
480	H 497		RT + C1	4-5	35
481	H 497		RT + C2 + KN 32509 mitten, trippel	4-5	250
482	H 498	a	C1 + KN 40258	4-5	40
483	H 498	a	RT + C1	5	100
484	H 498	b	C2 + KN 39565	4-5	40
485	H 499		C1 + KN 99976 - högt KN	4-5	75
486	H 500		RT	4-5	100
487	H 501		C1 + KN 03519	4-5	20
488	H 501		C2 + KN 96712	5	20
489	H 501		RT + C1	4-5	50
490	H 502		RT + C1 + KN 05185, trippel	5	175
491	H 503		RT + C1 + KN 58412	4-5	200
492	H 503		RT + C2 + KN 58368	5	200
493	H 504		RT + C2 slinga + KN 70790, trippel	4-5	150
494	H 507	A	C2 + KN 07115	5	30
495	H 507	A	RT + C1 + KN 68107, trippel	4-5	800
496	H 508	A	C1 + KN 21044	4-5	90
497	H 508	A	C2 + KN 28049	4-5	90
498	H 509		C1 + KN 71216	4-5	20
499	H 512		RT + C1	5	50
500	H 514	A1	C1 + KN 016017	4-5	300
501	H 515		RT + C1	4-5	75
502	H 515		RT + C2 + KN 12581, trippel	4-5	200
503	H 516		RT + C1	4-5	40
504	H 517		KN 00143 - lågt KN	4-5	75
505	H 517		C1 + KN 00878	4-5	75
506	H 518		RT + C1	4-5	75
507	H 518		RT + KN 92426	4-5	100
508	H 518		RT + C1 + KN 27416, trippel	4-5	200
509	H 518		RT + C2 + KN 02957, trippel	4-5	200
510	H 521		RT	4-5	30
511	H 521		RT + C1	4-5	50
512	H 521		RT + C2	4-5	50
513	H 522		RT + KN 24873	4-5	50
514	H 522		RT + C2 + KN 24823, trippel	5	200
515	H 522		Smalt RT	4-5	50
516	H 522		Smalt RT + C1 + KN 21755, trippel	4-5	200
517	H 523		Smalt RT + C2 + KN 29088, trippel	5	200
518	H 525	A2:0	RT 8x2 + C1	4-5	100
519	H 525	A2:1	RT 8x2	4-5	100
520	H 526		RT + C1	4-5	100
521	H 526		RT + KN 55925	4-5	100
522	H 529	N	RT 4x2.5	4-5	75
523	H 529	R	RT 4x2.5 + C1	4-5	75
524	H 529	R	RT 4x2.5 + C2	4-5	75
525	H 530	A2R	Smalt RT - oregelbundna räfflor	5	40

526	H 532	A1	RT + C1	4-5	100
527	H 533		RT	4-5	40
528	H 533		Smalt RT + C1	4-5	100
529	H 533		Smalt RT + KN 53571	4-5	100
530	H 536	A1	RT + C1	4-5	90
531	H 536	A1	RT + C2	4-5	90
532	H 536	A1	RT + KN 02081	4-5	100
533	H 536	A1	RT + C1 + K 72356, trippel	4-5	225
534	H 537		RT + KN 84201	4-5	300
535	H 538		C2 + KN 12433 mitten	4-5	40
536	H 538		RT + C1 + KN 20536 mitten, trippel	4-5	175
537	H 539	A2	RT + C1	4-5	150
538	H 540		RT + KN 07945	4-5	100
539	H 541	A1	RT + C1	4-5	150
540	H 541	A1	RT + C2	4-5	150
541	H 541	A2	C2 + KN 80010	5	40
542	H 541	A2	RT + C2	4-5	150
543	H 542		C2 + KN 66726	4-5	80
544	H 542		RT + C2	4-5	90
545	H 544		C1 + KN 00769 mitten	4-5	75
546	H 544		RT + KN 4.5+ (04158)	5	300
547	H 545		RT (svagt) + C1	4-5	75
548	H 546		C1 + KN 61428	5	50
549	H 546		C2 + KN 61329	5	50
550	H 546		RT + KN 61537	5	60
551	H 546		RT + C1 + KN 60312, trippel	5	250
552	H 548		RT + C2 + KN 70098, trippel	4-5	200
553	H 549		C2 + KN 04186	5	40
554	H 549		RT + KN 15177	5	125
555	H 550		RT + KN 14492 + C1 fana, trippel	4-5	175
556	H 551		C1 + KN 22911	4-5	50
557	H 551		C2 + KN 17706	4-5	50
558	H 552	A	RT + C1	4-5	100
559	H 552	B	KN 56156	4-5	500
560	H 553	B:0	RT + C2 (fet) + KN 03251, trippel	4-5	225
561	H 554		C1 + KN 51120	5	80
562	H 554		C2 + KN 50199	5	80
563	H 555	A:0	C2 + KN 30726	4-5	40
564	H 555	A:0	RT + C2 + KN 33091, trippel	5	400
565	H 557	B1	RT + C2	5	150
566	H 557	B2	C2 + KN 08536	5	60
567	H 561	B	RT + C2 + KN 38711, trippel	4-5	250
568	H 562	A1	RT	4-5	75
569	H 563	B	C2 + KN 98021	4-5	50
570	H 564	A	KN 62564 + C2 fot/slinga, äkta par	5	200
571	H 564	A	C2 fot/slinga + KN 50788, äkta par	4-5	200
572	H 564	B	C1 + KN 092687	5	100
573	H 564	B	KN 011257 + C2 fot/slinga, äkta par	5	200
574	H 564	B	C2 fot/slinga + KN 001674, äkta par	5	200

575	H 564	B	RT + KN 005293	5	150
576	H 565		RT + C1 + KN 84749, trippel	5	200
577	H 568		RT - signerat Magnus Härenstam s.l och Martin Mörck på IR-tyvärr lite stämpelfärg på s.l och IV		25
578	H 569	A:1	C2 + KN 53833	5	50
579	H 570	B	RT + KN 37131 (IR)	4-5	600
580	H 574		RT	4-5	40
581	H 578	A	C1 + KN 020742	4-5	100
582	H 578	A	KN 020935 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
583	H 578	A	C2 fot/slinga + KN 0020702, äkta par	4-5	200
584	H 578	A	RT	5	100
585	H 578	B	RT + KN 024052	5	175
586	H 579	A	KN 519747	5	40
587	H 579	A	C2 + KN 019251	5	40
588	H 581	A2	RT + C2	4-5	125
589	H 582		RT + KN 034943	4-5	100
590	H 585	a	RT + C1 + KN 047405, trippel	5	800
591	H 590		RT + KN 087704	4-5	500
592	H 591		C1 + KN 016017	4-5	125
593	H 591		FM + C1 + KN 016070, trippel	5	900
Automathäften					
594	HA 1	O	N	4-5	150
595	HA 1	R	N	4-5	150
596	HA 2	A1O	KN 91512	4-5	150
597	HA 2	A2O	KN 54590	4-5	100
598	HA 2	EO	N	4-5	5
599	HA 2	ER	N	4-5	5
600	HA 5	BOH	kn +3 (xx730) - fläckar på s.l		5
601	HA 3	R	C1	5	30
602	HA 8	OV	C1 fana	4-5	5
603	HA 9	A1	C1 fot	4-5	5
604	HA 12	F2OH	C1	4-5	10
605	HA 14	A1O	C2	5	20
606	HA 14	C3	KN 77793	4-5	30
607	HA 15	D2aO	KN 3/3 (30164), äkta par	4-5	40
608	HA 16	BO	Kryss höger rad	4-5	30
609	HA 17	A1	KN 2+ (50xxx)	4-5	5
610	HA 17	A1	KN 2+ (81xxx)	4-5	5
611	HA 17	A1	KN +3 (xx071)	4-5	5
612	HA 17	A1	KN +3 (xx990)	4-5	5
613	HA 17	A1	C1 fot + KN 2+ (41xxx)	4-5	5
614	HA 17	A2a	C1 fot/fana, äkta par	4-5	25
615	HA 17	A2a	C2	4-5	10
616	HA 17	A2a	KN + 0.5 (xxxx5)	4-5	5
617	HA 17	A2a	KN 2/3 (88842), äkta par	4-5	40
618	HA 17	A2a	KN 43076	4-5	20
619	HA 17	A2a	KN 56826	4-5	20
620	HA 18	B	Bruten bropelare	4-5	10
621	HA 18	B	C1 fot/fana, äkta par	4-5	20

622	HA 18	B	C2	4-5	10
623	HA 18	B	KN +1 (xxxx4) + bruten bropelare	4-5	10
624	HA 18	B	KN 4+ (4017x)	4-5	10
625	HA 19	A1	C1	4-5	5
626	HA 20		RT 6x3.5 - kl. 1~1, e=24	4-5	10
627	HA 20		RT 6x3.5 - kl. 1~6, e=22	4-5	10
628	HA 20		RT 6x3.5 - kl. 3~3, e=18	4-5	10
629	HA 20		RT 6x3.5 - kl. 5~5, e=23	4-5	10
630	HA 20		RT 6x3.5 - kl. 6~6, e=20	4-5	10
631	HA 20		RT 6x3.5 - kl. 9~9, e=27	4-5	10
632	HA 22	A1	RT	4-5	5
633	HA 25	A	KN 91999	5	5
634	HA 25	A	KN 92001	5	5
635	HA 25	B	C2 + KN 19999	5	15
636	HA 26	A	KN 22001	5	10

Självhäftande

637	SH 72		Horisontalt 5-strip Vansbrosimningen (se bild katalogens framsida) - Mycket svårt	5	600
638	SH 72		Horisontalt 5-strip Engelbrektsloppet (se bild katalogens framsida) - Mycket svårt	5	600
639	SH 77		FM + KN 013245 + gråkil nere, trippel	5	110
640	SH 77		FM + KN 515205 + gråkil uppe, trippel	5	110
641	SH 83		FM + KN 000285 - lågt KN	5	110
642	SH 91		FM + C2 + KN 589775 (vänster), trippel	5	110
643	SH 91		FM + gråkil + C3 + färgcirklar + KN 535480 (höger), femling	5	110

Provhäften

644	HP		Provhäfte med HA2 omslag - bläckstreck s.IV	400
-----	----	--	---	-----



Obj 644

Välkomna med era bud!