


Obj	Häfte		Beskrivning	Kval	Utrop
1			Färöarna 1 häfte med omvänt inklistrat 3 ggr 10 oyru och 1 ggr 70 oyru samt ett häfte med 1: dagstämplade rättvänt inklistrade 3 ggr 10 oyru och 1 gg 70 oyru		50
Sverige					
2	H 52	a	N	4-5	900
3	H 53		C2v	4-5	700
4	H 58	A	N	4-5	100
5	H 60	A	N	4-5	125
6	H 64	A	C1	4-5	75
7	H 66	A	C2h	4-5	75
8	H 68	A	N	4-5	40
9	H 68	B	C2	4-5	50
10	H 70		C1h	4-5	90
11	H 71	Alb1	N	4-5	150
12	H 73		C1 h/v + bruten penna, äkta par	4-5	150
13	H 74		C1	4-5	175
14	H 77		C1	4-5	50
15	H 80		C1v	4-5	90
16	H 83	B	C2	4-5	25
17	H 85	A	N	4-5	15
18	H 85	B1	C2	4-5	35
19	H 85	B2	N	4-5	25
20	H 88	Aa	N	4-5	20
21	H 88	Aa	C2	4-5	40
22	H 88	Ab	N	4-5	60
23	H 92	llb	C2 h	4-5	150
24	H 94		C1 h/v, äkta par	4-5	150
25	H 96	A	N	4-5	40
26	H 96	B	N	4-5	25
27	H 100	B1	C1 h/v, äkta par	4-5	60
28	H 102	A	N	4-5	30
29	H 102	B	N	4-5	30
30	H 104	A	C1 v/h	4-5	250
31	H 108		C1	4-5	30
32	H 110	B	C1	4-5	50
33	H 115	A	Nsc	4-5	50
34	H 115	B	N	4-5	30
35	H 118	A1b	N	4-5	125
36	H 118	C1b	N	4-5	350
37	H 120	A3	N	4-5	100
38	H 127		N	4-5	10
39	H 131		N	4-5	10
40	H 143	B1	N	4-5	900
41	H 143	B2	N	4-5	600
42	H 147	A2	N	4-5	750
43	H 147	E1	N	4-5	200
44	H 150	BO	KN 2/3 (76987), ej äkta par	4-5	35

45	H 153		N		4-5	15
46	H 156	O	KN +4 (x5256) + C1		5	75
47	H 160	a	N		4-5	15
48	H 165	B2ab	N		4-5	125
49	H 165	B2ba	N		4-5	200
50	H 170	BO	N		4-5	100
51	H 170	BO	KN 2+ (18xxx)		4-5	150
52	H 170	BO	KN +3 (xx413)		4-5	150
53	H 170	BO	C1 + KN 2+ (18xxx)		4-5	200
54	H 173		RT		4-5	75
55	H 175	AO	KN 35089		4-5	30
56	H 176	A2	KN 2/3 (98541), äkta par		5	30
57	H 180	A1	C2 slinga/fot +delat kryss v/h, äkta triss		4-5	200
58	H 180	A1	KN 2.5/2.5 (98689), äkta par		4-5	30
59	H 182	IIB	KN 19005-6-7-8-9 - 5 KN i följd		5	125
60	H 187	A	C1 + KN 75978		4-5	75
61	H 187	B	C2 + helt X övre raden		4-5	750
62	H 190	A2	N		4-5	200
63	H 194	A	Helt X övre raden + graverad halvcirkel IR		4-5	90
64	H 194	A	KN 0,5/5,5 (86096), äkta par		4-5	60
65	H 194	A	KN 1/4 (98096), äkta par		4-5	60
66	H 195	A,B,C	Tre häften som referensmaterial			5
67	H 196	AlaO	RT 6x2.5 - kliché 7-7		4-5	50
68	H 196	AllaO	KN 4/1 (79091), äkta par		4-5	90
69	H 196	AllaO	KN 3.5/1.5 (79263) + C1, äkta par		4-5	200
70	H 196	AllaR	RT 6x2.5 - kliché 14-14		4-5	30
71	H 196	BO	KN 3/2 (01272), äkta par		4-5	2000
72	H 196	CO	Delad rektangel övre raden (när frimärken rättvända)		4-5	200
73	H 199		KN 4/1 (54202), äkta par		4-5	50
74	H 200		C2 + KN 37594		4-5	30
75	H 201	B	KN 34479		4-5	30
76	H 202		KN 91199		4-5	20
77	H 202		RT		4-5	20
78	H 205	Aa-T2	RT 6x2.5		4-5	125
79	H 205	Ab-T1	KN 97500		4-5	300
80	H 205	Ac-T1	KN 2.5/2.5 (20754), äkta par (liten del av 7:an i första häftet)		4-5	150
81	H 205	Bd	KN 2/3 (85960), äkta par		4-5	125
82	H 205	Bd	RT 6x2,5 mm + C2 + KN+3 (xx438), trippel		4-5	200
83	H 205	Be	KN 36638		4-5	50
84	H 205	Be	RT 8x2		4-5	60
85	H 206	A	Kn 2/3 (40729), äkta par		4-5	100
86	H 206	A	RT + KN +3 (xx703) + C1, trippel		4-5	300
87	H 206	B	KN 2/3 (37972), äkta par		4-5	60
88	H 206	B	KN 3/2 (23152), äkta par		4-5	60
89	H 207		KN 20704		4-5	20
90	H 208	O	RT + C1		4-5	100
91	H 209	B	KN 2.5/2.5 (42891), äkta par		4-5	50
92	H 209	B	RT + KN +2 (xxx91), trippel		4-5	300
93	H 210	:1T1	RT + KN 1.5+ (11xxx)		4	50

94	H 211	BIO	N	4-5	250
95	H 212	AbR	RT 6x2.5 + C2	4-5	3000
96	H 214	Alb	RT + KN 57416 - hörnveck och bläckanteckning s.III	4-5	30
97	H 214	Alc	C1 + KN 70611	4-5	125
98	H 214	Alc	C2 + KN 72852	4-5	125
99	H 214	Allb	C2 + KN 15062 (kliché 7-11)	4-5	60
100	H 214	Allb	C2 + KN 99486 (kliché 17-7)	4-5	60
101	H 214	Allb	RT 8x2	4-5	40
102	H 214	BI	RT 8x2 + C2 + KN 48656, trippel	4-5	800
103	H 214	BII	C1 + KN 12077 (kliché 12-12)	4-5	60
104	H 214	BII	C2 + KN 17966	4-5	60
105	H 214	BIIR	RT 6x2.5 (från sidan utan cyls och KN)	4-5	60
106	H 215		KN 2.5/2.5 (99051) + C1	4-5	40
107	H 215		KN 2.5/2.5 (93036) + C2	4-5	75
108	H 222	A	Delat kors vä + KN 1/5 (019766) + delat kors hö, äkta par	4-5	125
109	H 222	A	G4G3 + KN 0.5/5.5 (019765) + G2G1, äkta par	4-5	125
110	H 222	A	G4G3 + KN 1/5 (019763) + G2G1, äkta par	4-5	125
111	H 222	A	G4G3 + KN 2.5/3.5 (040621) + G2G1, äkta par	4-5	125
112	H 222	A	G4G3 + KN 3.5/2.5 (052291) + G2G1, äkta par	4-5	125
113	H 222	B	KN 008058 mitten + kors mitten	4-5	75
114	H 223		KN 3/2 (83943) + C2, äkta par	4-5	100
115	H 224		KN 1.5/3.5 (33742), äkta par	4-5	50
116	H 224		C1 + KN 1.5/3.5 (33740), äkta par	4-5	100
117	H 226	B	KN 03377	4-5	30
118	H 226	B	C1 + KN 00487	4-5	60
119	H 226	B	C1 + KN 92099	4-5	60
120	H 227		C1 + KN 48629	5	75
121	H 227		C2 + KN 69182	4-5	75
122	H 227		RT 6x2.5 + KN 69184	4-5	2000
123	H 228	Alla	KN 24716	4-5	75
124	H 228	Allb2	KN 04693	4-5	40
125	H 228	Allb2	C2 + KN 15557	4-5	125
126	H 228	BI	RT 6x2.5 + KN 2+ (84xxx)	4-5	125
127	H 228	BII3	KN 00466	4-5	150
128	H 229	A	KN2.5/2.5 (85133), äkta par	4-5	60
129	H 229	B	KN 2/3 (95850), äkta par	4-5	60
130	H 230		KN 2.5/2.5 (53181), äkta par	4-5	50
131	H 231	A	KN 92055	4-5	20
132	H 231	B	KN 95719	4-5	20
133	H 233		KN 93894	4-5	15
134	H 234		RT 6x3.5	4-5	60
135	H 234		RT 8x2	4-5	60
136	H 235	A	KN 2.5/2.5 (09041), äkta par	4-5	75
137	H 235	B	KN 31791	4-5	10
138	H 235	B	RT + C2	4-5	200
139	H 238	A2.1	KN 4/2 (182541), äkta par	4-5	300
140	H 238	A2.1	KN 4.5/1.5 (017133), äkta par	4-5	300
141	H 238	A2.2	KN 185408 mitten	4-5	100
142	H 238	A2.2	RT + mark. a	4-5	60

143	H 238	A2.3	RT + mark. e	4-5	75
144	H 239	A	C1 + KN 38438	4-5	50
145	H 239	B	C1 + KN 31742	4-5	50
146	H 239	B	C2 + KN 52229	4-5	50
147	H 239	B	RT + KN 31975	4-5	250
148	H 240		KN 60078	5	20
149	H 244		RT + C1 fot/fana + KN 2.5+ (370xx), äkta par	4-5	300
150	H 245		KN 3.5/1.5 (60230), äkta par	4-5	40
151	H 245		RT + KN 3.5+ (5380x)	4-5	50
152	H 246	B	RT 6x3.5	4-5	70
153	H 248	A	KN 3/3 (040296), äkta par	4-5	40
154	H 248	A	Mark. h + KN 5/1 (497882) + mark. g, äkta par	4-5	100
155	H 248	A	RT + mark. l	4-5	90
156	H 249	A	KN 18981 - obs KN	4-5	25
157	H 249	C	KN 37573 - obs KN	4-5	25
158	H 250	Aa	KN 2.5/2.5 (24746), äkta par	4-5	30
159	H 250	Aa	KN 2.5/2.5 (32943) + C2, äkta par	4-5	60
160	H 250	Aa	RT 8x2 blått	4-5	40
161	H 250	Aa	RT 8x2 blått + KN 2.5+ (37xxx)	4-5	100
162	H 250	Aa	RT 8x2 blått + KN +2.5 (xx872) + C1, trippel	4-5	500
163	H 250	Ab	KN 2.5/2.5 (56384), äkta par	4-5	35
164	H 250	Ab	RT 8x2 svart + C1	4-5	150
165	H 251	A	C1 + KN 99109	4-5	30
166	H 251	B	RT 6x2.5	4-5	400
167	H 252	B	C1 + KN 84535	4-5	35
168	H 253		C2 + KN 57180	4-5	75
169	H 253		C2 (dåligt infärgad) + KN 70089	4-5	75
170	H 253		RT 8x2 + C1	4-5	60
171	H 254	B1a	RT 8x2	4-5	75
172	H 258	A1a	RT 8x2	4-5	60
173	H 259	Ala	KN 00489	4-5	40
174	H 259	Alla	KN 3/2 (33075), äkta par	4-5	50
175	H 259	Alla	C2 + KN 3/2 (33076), äkta par	4-5	150
176	H 259	Alla	RT 6x2,5 + KN 54690	4-5	300
177	H 259	Alla	RT 8x2 + C2 + KN 3+ (491xx), trippel	4-5	400
178	H 260	A2:0	RT + KN 34218	4-5	150
179	H 261	A2	KN 2/4 (224907), äkta par	4-5	400
180	H 261	A2	RT	4-5	25
181	H 261	A2	RT + mark. a	4-5	50
182	H 263	B	C1	4-5	20
183	H 265	l	KN +3 (xx618) + C2	4-5	40
184	H 265	l	C2 + KN 2/3 (80245), äkta par	5	125
185	H 279		KN 1/4 (16818), äkta par	5	75
186	H 279		KN 3/2 (16820), äkta par	4-5	75
187	H 279		C1 + KN 83467 - liten skada s.l	4	20
188	H 279		C2 fot + KN 2/3 (76966) + C2 slinga, äkta par	5	250
189	H 279		RT + KN 4.5/0.5 (77040), äkta par	4-5	900
190	H 280		C1 + KN 4+ (6400x)	4-5	15
191	H 280		C2 + KN 4+ (8819x)	4-5	15

192	H 281	C	KN 76180 antikva	4-5	50
193	H 285	A1	RT + KN 100108, nedre raden	4-5	60
194	H 285	B1	KN +1 (xxxxx4)	4-5	20
195	H 285	C1	RT + KN +1 (xxxxx9) + mark. g	4-5	125
196	H 285	C1	RT + mark. d + KN 5+ (30804x)	4-5	125
197	H 287	A1	RT + C2 - rambrott s.l - se bild	4-5	50



Obj 197

198	H 287	B2	RT + KN 93717	4-5	60
199	H 289	A1	C1 + KN 24718	4-5	35
200	H 289	A1	C2 + KN 57139	4-5	35
201	H 289	A1	RT + KN 88644	4-5	100
202	H 289	B2	C2 + KN 50647	4-5	125
203	H 291	A	C1 + KN 56467	4-5	75
204	H 291	A	KN 56468	4-5	15
205	H 291	A	KN 56469	4-5	15
206	H 291	A	C2 + KN 56470	4-5	75
207	H 297	Aa	C2 + KN 46094	4-5	40
208	H 297	B2a	C1 + KN 59199	4-5	75
209	H 297	B2a	C2 + KN 37958	4-5	75
210	H 297	B2a	RT	4-5	50
211	H 297	B2b	KN 62980	4-5	90
212	H 299	A:1	RT + KN 015906 vänster rad	4-5	175
213	H 299	B:1	KN 0.5/5.5 (161145), äkta par	4-5	150
214	H 300	B2	RT + KN 93235 + C2 fot, trippel	4-5	250
215	H 301	A:1	KN 354326 nedre raden + mark. g	5-	75
216	H 301	A:1	KN 364246 nedre raden + mark. h	4-5	75
217	H 301	A:1	RT + KN 355042 nedre raden + mark. e	4-5	800
218	H 301	A:1	KN 121970 övre raden + mark. d	4-5	30
219	H 301	A:1	KN 123970 övre raden + mark. e	4-5	40
220	H 301	A:1	KN 114720 övre raden + mark. f	4-5	40
221	H 301	A:1	KN 123704 övre raden + mark. g	4-5	40
222	H 301	A:1	KN 123643 övre raden + mark. h	4-5	40
223	H 301	A:1	KN 115126 övre raden + mark. j	4-5	100
224	H 301	A:1	RT + KN 251974 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	800
225	H 301	A:2	KN 115665 övre raden + mark. f	4-5	150
226	H 301	A:3	KN 258059 övre raden med vitmedel - tyvärr två fläckar på IR	3	10
227	H 301	B:1	KN 107592 övre raden + mark. f	4-5	75
228	H 301	B:1	KN 260130 övre raden + mark. h	4-5	100
229	H 301	B:1	RT + KN 107825 övre raden (inl. 7 bortskuren)	4-5	250
230	H 301	B:2	KN 107943 övre raden + mark. f	4-5	200

231	H 301	B:3	KN 107866 övre raden + mark. h	4-5	400
232	H 301	C:1	N med vitmedel	5	10
233	H 301	C:1	KN 049109 mitten	5	15
234	H 301	C:1	KN 362717 nedre raden + mark. d	4-5	75
235	H 301	C:1	KN 365131 nedre raden + mark. e	4-5	75
236	H 301	C:1	KN 358158 nedre raden + mark. f	4-5	75
237	H 301	C:1	KN 358196 nedre raden + mark. g	4-5	75
238	H 301	C:1	KN 358072 nedre raden + mark. h	4-5	75
239	H 301	C:1	KN 363224 nedre raden + mark. i	4-5	90
240	H 301	C:1	KN 196426 övre raden + mark. d	4-5	30
241	H 301	C:1	KN 256711 övre raden + mark. d (med vitmedel)	4-5	60
242	H 301	C:1	KN 219784 övre raden + mark. e	4-5	30
243	H 301	C:1	KN 120858 övre raden + mark. f	5	30
244	H 301	C:1	KN 296587 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	60
245	H 301	C:1	KN 206119 övre raden + mark. g	4-5	30
246	H 301	C:1	KN 261766 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	60
247	H 301	C:1	KN 169033 övre raden + mark. h	4-5	30
248	H 301	C:1	KN 296726 övre raden + mark. h (med vitmedel)	4-5	60
249	H 301	C:1	KN 172297 övre raden + mark. j	4-5	60
250	H 301	C:1	KN 296912 övre raden + mark. j (med vitmedel)	4-5	75
251	H 301	C:1	RT	4-5	10
252	H 301	C:1	RT + KN 008063 övre raden	4-5	75
253	H 301	C:2	Mark b	4-5	40
254	H 301	C:2	KN 079861 övre raden (inl. 3 - mark. f bortskuren)	4-5	40
255	H 301	C:2	KN 256282 övre raden (inl. 7 - med vitmedel)	4-5	50
256	H 301	C:2	KN 162765 övre raden + mark. f	4-5	100
257	H 301	C:3	KN 204401 övre raden	4-5	60
258	H 301	C:3	KN 256655 övre raden (med vitmedel)	4-5	90
259	H 301	C:3	KN 127522 övre raden + mark. h	4-5	100
260	H 301	C:3	KN 196539 övre raden + mark. j	5	150
261	H 301	D:1	KN 348713 nedre raden + mark. d	4-5	30
262	H 301	D:1	KN 345925 nedre raden + mark. e	4-5	30
263	H 301	D:1	KN 347916 nedre raden + mark. f	4-5	30
264	H 301	D:1	KN 346928 nedre raden + mark. g	4-5	30
265	H 301	D:1	KN 341206 nedre raden + mark. h	4-5	30
266	H 301	D:1	KN 331283 nedre raden + mark. i	4-5	75
267	H 301	D:1	KN 347467 nedre raden + mark. j	4-5	75
268	H 301	D:1	RT + KN 349389 nedre raden + saknat perforeringshål	4-5	600
269	H 301	D:1	RT + KN 347204 nedre raden (inlaga 7 - mark. i bortskuren)	4-5	75
270	H 301	D:1	RT + KN 330485 nedre raden + mark. g	5	100
271	H 301	D:1	KN 171230 övre raden + mark. d	4-5	25
272	H 301	D:1	KN 200494 övre raden + mark. d /e/f/g/h, äkta femtal	4-5	100
273	H 301	D:1	KN 302964 övre raden + mark. d (med vitmedel)	4-5	35
274	H 301	D:1	KN 170440 övre raden + mark. e	4-5	25
275	H 301	D:1	KN 302354 övre raden + mark. e (med vitmedel)	4-5	35
276	H 301	D:1	KN 136032 övre raden + mark. f	4-5	25
277	H 301	D:1	KN 304597 övre raden + mark. f (med vitmedel)	4-5	35
278	H 301	D:1	KN 141497 övre raden + mark. g	4-5	25
279	H 301	D:1	KN 302853 övre raden + mark. g (med vitmedel)	4-5	35

280	H 301	D:1	KN 152581 övre raden + mark. h	4-5	25
281	H 301	D:1	KN 302855 övre raden + mark. h (med vitmedel)	4-5	35
282	H 301	D:1	KN 302265 övre raden + mark. i (med vitmedel) SVÅR	4-5	200
283	H 301	D:1	KN 170299 övre raden + mark. j	4-5	50
284	H 301	D:1	KN 304598 övre raden + mark. j (med vitmedel)	4-5	75
285	H 301	D:1	RT + KN 022213 övre raden (inl. 2 - mark. e bortskuren)	4-5	75
286	H 301	D:2	KN 348610 nedre raden + mark. j	4-5	90
287	H 301	D:2	RT + KN 347944 nedre raden + mark. j	5	500
288	H 301	D:2	KN 160695 övre raden + mark. f	4-5	60
289	H 301	D:2	KN 304346 övre raden + mark. j (med vitmedel)	4-5	150
290	H 301	D:2	RT + KN 106161 övre raden + mark. g	4-5	400
291	H 301	D:2	RT + mark. b	4-5	125
292	H 301	D:2	RT + mark. f	4-5	125
293	H 301	D:3	KN 331469 nedre raden + mark. d	4-5	100
294	H 301	D:3	RT + KN 347984 nedre raden + mark. d	4-5	275
295	H 301	D:3	KN 315787 övre raden	4-5	50
296	H 301	D:3	KN 106168 övre raden + mark. h	4-5	60
297	H 302		RT + C2 slinga	4-5	25
298	H 303	A	RT + C2	5	75
299	H 303	A	RT + C1 + KN 41309, trippel	4-5	250
300	H 303	B	C2 + KN 56832	4-5	30
301	H 304	A	RT + KN 68904	4-5	75
302	H 304	A	RT + C2 + KN 68864, trippel	4-5	250
303	H 305	A1a	KN 63272 + C1 fot/fana, äkta par (grågrön omslagstext)	4-5	90
304	H 305	A1a	C2 + KN 55061	4-5	35
305	H 305	A1a	RT + KN 53852	4-5	90
306	H 305	B1a	C1 fot/fana + KN 42607, äkta par	4-5	90
307	H 305	B1c	C2 + KN 43474	4-5	90
308	H 305	B1c	RT + KN 95380	4-5	90
309	H 306	a	C1 + KN 14619	4-5	10
310	H 306	a	C2 + KN 13908	4-5	10
311	H 306	b	C1 + KN 93530	4-5	30
312	H 306	c	C2 + KN 04309	4-5	100
313	H 310	All	RT + C1	4-5	20
314	H 310	All	RT + KN 80233	4-5	40
315	H 310	BI	RT + C1	4-5	30
316	H 310	BI	RT + KN 19352	4-5	50
317	H 311	:0	Krokigt RT + mark. b	5	300
318	H 311	:1	KN +5 (x16243)	4-5	100
319	H 312	:0	KN 182222 vänster rad + mark. b	4-5	25
320	H 312	:0	RT + KN +5.5 (228582) höger rad	4-5	500
321	H 312	:4	KN 002236 vänster rad	5	40
322	H 319	A	C2 + KN 66261	4-5	75
323	H 319	A	RT + KN 01405	4-5	125
324	H 319	B	RT + KN 07594	4-5	125
325	H 320	A	RT + C1	4-5	30
326	H 320	A	RT + C2	4-5	30
327	H 322		C2 fot/slinga + klumpfot s.l, äkta par	4-5	50
328	H 322		RT + C1	4-5	30

329	H 323	Ba	C2 + KN 66673	4-5	30
330	H 323	Bb	C2	4-5	30
331	H 323	Bb	RT + C2	4-5	250
332	H 323	Bc	C1 fot/fana, äkta par	4-5	100
333	H 326		RT + KN 64443	4-5	70
334	H 327	A1aa	C2 + KN 42063	5	40
335	H 327	A1bb	C2 + KN 63627	5	60
336	H 327	A2ba	KN 97108	4-5	700
337	H 332	Aa	C2 + KN 24401	4-5	50
338	H 332	Aa	RT + KN 50551	4-5	75
339	H 332	Ba	KN 61946 + C1 fot/fana, äkta par	4-5	75
340	H 332	Ba	C2 + KN 99901	4-5	60
341	H 332	Ba	RT + KN 00229	5	75
342	H 332	Ba	RT + KN 94229 + C1 fot, trippel	4-5	300
343	H 332	Bb	RT + C2	4-5	75
344	H 332	Bc	C1 fana + KN 14379 (kl. 5-10)	4-5	40
345	H 332	Bc	RT + KN 42617	4-5	125
346	H 334	Bl	RT + C1 fana + KN 03142, trippel	4-5	250
347	H 334	Bl	RT + C2 + KN 67073, trippel	4-5	400
348	H 336	A	RT + C2	4-5	40
349	H 336	A	RT + KN 43611	4-5	100
350	H 338	B	RT 5.5x2.5 + C1	4-5	75
351	H 338	B	RT 5.5x2.5 + C2 fot	4-5	40
352	H 338	B	RT 5.5x2.5 + KN 38300	4-5	75
353	H 338	C	C1 + KN 13720	4-5	30
354	H 338	C	RT 8x2 + C1	4-5	75
355	H 339		RT + C2 fot	4-5	25
356	H 340	A1a	KN 099451 (rödlila KN)	4-5	30
357	H 340	A1b	RT + KN 430396	4-5	125
358	H 340	A2b	KN 511715	4-5	50
359	H 340	A2b	RT	4-5	40
360	H 340	B1b	RT + KN 431186	4-5	90
361	H 340	B2a	KN 416350	4-5	75
362	H 340	B2a	RT	4-5	90
363	H 341		C + KN 86237	4-5	10
364	H 342		C1 + KN 23881	4-5	15
365	H 342		RT + C1	4-5	15
366	H 342		RT + C2 fot	4-5	15
367	H 342		RT + C2 slinga	4-5	15
368	H 342		RT + C1 + KN 96523, trippel	4-5	200
369	H 342		RT + KN 14072 + C2 fot, trippel	4-5	150
370	H 342		RT + C2 slinga + KN 71458, trippel	4-5	150
371	H 345	A1	C2 + KN 18951	4-5	15
372	H 345	A2	C1 + KN 07986	5	200
373	H 345	B1	KN 34343 - obs KN	5	60
374	H 346	la	C1 fot/fana + KN 06986, äkta par	5	100
375	H 346	la	C2 + KN 51623	5	75
376	H 346	la	RT + C2	4-5	75
377	H 346	la	RT + KN 63904	5	125

378	H 346	lb	C2 + KN 46574	5	75
379	H 346	lc	KN 66708 + C1 fot	5	60
380	H 346	ld	KN 00036	5	50
381	H 346	ld	KN 06886	5	30
382	H 346	ld	KN 98866	5	30
383	H 346	ld	KN 4.5/0.5 (82764), äkta par	5	750
384	H 346	ld	C1 fot/fana + KN (83067) 4.5/0.5, äkta triss	5	1200
385	H 346	ld	C2 + KN 88615	5	75
386	H 346	ld	RT + C1 fana	4-5	50
387	H 346	ld	RT + C1 fot	4-5	50
388	H 346	ld	RT + C2	4-5	75
389	H 346	ld	RT + KN 00076	5	125
390	H 346	le	KN 0.5/5.5 (016548), äkta par	4-5	250
391	H 346	le	C1 fot/slinga + KN 066034, äkta par	5	125
392	H 346	le	C2 + KN 070782	5	75
393	H 346	le	RT + KN 066689	4-5	100
394	H 346	llf	C1 fot/fana + KN 034514, äkta par	5	125
395	H 346	llf	C2 + KN 035234	5	75
396	H 346	llf	C2 + KN 986739	5	75
397	H 346	llf	RT + KN 047181	5	125
398	H 346	llg	KN 906400	5	30
399	H 346	llg	KN 907395 + C1 fot	4-5	50
400	H 346	llg	C2 + KN 070577	5	75
401	H 348		RT + C2 fot	4-5	25
402	H 349		C1 + KN 63482	4-5	15
403	H 349		RT + C1	4-5	20
404	H 349		RT + C2 fot	4-5	20
405	H 349		RT + C2 slinga	4-5	20
406	H 350	B-0	RT + C2 + bruten ram s.I och s.IV	4-5	125
407	H 352	A	C1 + KN 67866	4-5	15
408	H 352	A	C2 + KN 15661 + s.IV styrmärke 2a	4-5	30
409	H 352	A	RT + C2 + s.I skarv glipa, s.IV styrmärke 2a	4-5	50
410	H 352	A	RT + C2 + KN 84801, trippel	4-5	250
411	H 352	B	KN 17571 - obs KN	4-5	250
412	H 354	a	C2 + KN 74761	4-5	20
413	H 354	a	RT + KN 74763	4-5	20
414	H 354	b	C1 + KN 47032	4-5	20
415	H 354	b	C2 + KN 47029	4-5	20
416	H 355	lla	RT + C1 + KN 94772, trippel	4-5	300
417	H 355	lla	RT + C2 + KN 51161, trippel	4-5	300
418	H 355	llb	RT + C2 + KN 21850, trippel	4-5	400
419	H 356		RT + C2 slinga + KN 44219, trippel	4-5	175
420	H 357		RT + C1	4-5	20
421	H 358		RT + KN 45833	4-5	50
422	H 361	A	C1 + KN 22642	4-5	10
423	H 361	A	RT + C2 + KN 24807, trippel	4-5	200
424	H 362	:0	C1 + KN 50479	4-5	20
425	H 362	:0	C2 + KN 17482	4-5	20
426	H 362	:1	RT + C1	4-5	40

427	H 363		RT + KN 50243	4-5	35
428	H 364	B	KN 930531	5	75
429	H 364	B	RT	5	100
430	H 365	A2	C1 + KN 88101	5	20
431	H 365	A2	C2 + KN 86406	5	20
432	H 365	B	KN 87014	5	50
433	H 370	.2a	RT + C2	4-5	50
434	H 373	A2	C1 + KN 38788	4-5	50
435	H 374		C1 + KN 20456	4-5	15
436	H 378	a	C1 + KN 65119	4-5	15
437	H 380		RT + KN 91216	4-5	20
438	H 380		RT + C1 + KN 00489, trippel	4-5	200
439	H 380		C2 fot/slinga (plåtsår 6:e märket) + KN 30063 + RT, äkta par, trippel	4-5	250
440	H 385	A	C1 + KN 80073	4-5	20
441	H 390	I	RT + KN 29922	4-5	30
442	H 390	I	RT + KN 41075 (en rygpperforering är ofullständig)	4-5	35
443	H 390	II	Delat RT ned/upp, äkta par	4-5	250
444	H 392	I	KN 12261 (G2a) och RT + KN 12261 (G3) - två häften med identiska KN med olika font	4-5	250
445	H 392	I	RT + C2 + KN 11436 (G3), trippel	5	250
446	H 393	A	Delat RT ned/upp + delat RT ned, äkta par	5	300
447	H 393	A	RT + C1 + KN 51859, trippel	5	200
448	H 393	B	C2 slinga/fot + KN 17230, äkta par	5	60
449	H 393	B	KN 17038 + C2 slinga/fot, äkta par	4-5	60
450	H 393	B	RT + KN 59559	4-5	75
451	H 394		C2 + KN 91519 - obs KN	4-5	30
452	H 394		RT + C2 + KN 08739, trippel	4-5	200
453	H 398		RT + C2 + KN 68538, trippel	5	110
454	H 399		KN 13741 + del av regm. på kantremsa	5	75
455	H 399		C2 + KN 66841	4-5	15
456	H 399		RT + C1 + KN 97384, trippel	4-5	200
457	H 400		C1 + KN 82390 - dålig färgpassning	4-5	20
458	H 400		RT + KN 45716 + C2 fot, trippel	4-5	250
459	H 401	A2	RT + defekt regm.	4-5	50
460	H 401	A2	RT + C2 + KN 74241, trippel (alla punkter finns)	4-5	250
461	H 401	A2	Smalt RT + C1 + KN 06126, trippel (alla punkter finns)	4-5	200
462	H 402		RT + KN 20624 (G3)	4-5	25
463	H 404		C1 + KN 97024	4-5	15
464	H 404		C2 + KN 97033	4-5	15
465	H 404		RT + C1 + KN 96016, trippel	4-5	125
466	H 404		RT + C2 + KN 12175, trippel	4-5	125
467	H 405		C1 + KN 14532	4-5	15
468	H 407	Ab	RT + KN 70334	4-5	75
469	H 407	Ab	RT + KN 71074 + C2 fot, trippel	4-5	250
470	H 407	Ba	RT + C2 slinga + KN 30148, trippel	5	175
471	H 410	a	KN 87378 - obs KN (ljusblått första frimärke - se hemsida)	5	30
472	H 410	a	C1 + KN 05843 (mörkblått första frimärke) + blå linje IR	5	30
473	H 410	b	C1 (mörkblått första frimärke)	4-5	25
474	H 410	b	C2 fot/slinga, äkta par (mörkblått första frimärke)	4-5	50

475	H 410	b	KN 10973 (mörkblått första frimärke)	4-5	25
476	H 410	b	RT (mörkblått första frimärke)	4-5	30
477	H 410	b	RT + KN 39124 (mörkblått första frimärke)	4-5	50
478	H 411	A1	C2 + KN 17019	4-5	20
479	H 412		C1 + KN 76738	4-5	20
480	H 412		C2 + KN 14185	4-5	20
481	H 415	B	C1 + KN 97024	4-5	30
482	H 417		C1 + KN 66500	4-5	15
483	H 417		C2 + KN 48719	4-5	15
484	H 418		RT + C2	4-5	20
485	H 422		C2 + KN 26641 (G2b) 4.0 mm från bild	4-5	30
486	H 425		C1 + KN 44720	4-5	20
487	H 426	Ba	C1 + KN 18843	4-5	35
488	H 426	Ba	C2 + KN 17226	4-5	35
489	H 427		C2 + KN 58787	4-5	20
490	H 428	a	C1 (IR) + KN 61293	4-5	15
491	H 428	a	C2 (IR) + KN 55506	4-5	15
492	H 428	b	C2 (IR)	4-5	15
493	H 432	I	C1 + KN 51151	4-5	20
494	H 432	I	C2 + KN 51412	4-5	20
495	H 432	I	RT + KN 42367	4-5	30
496	H 433	A	C1	4-5	30
497	H 433	A	C1 + KN 98370 (G2b)	4-5	30
498	H 433	A	C2 + KN 98367 (G2b)	4-5	30
499	H 433	A	RT + C1 + KN 69649 (G2b), trippel	4-5	125

500 H 434 C2 + KN 43570 - Frimärke 6 har även gett avtryck s.II - se bild 4-5 30



Obj 500

501	H 436		C1 + KN 32622	4-5	25
502	H 436		C2 + KN 32625	4-5	25
503	H 436		RT + C2	4-5	40
504	H 437		C1 + KN 60456	4-5	20
505	H 437		C2 + KN 60459	4-5	20
506	H 437		RT	4-5	20
507	H 438	A	RT + KN 36390 + C2 slinga/fot, trippel	4-5	400
508	H 439		C1 + KN 15591 - saknar punkt s.IV	4-5	35
509	H 439		C2 + KN 15588	4-5	20
510	H 439		C2 + KN 93820 - saknar punkt s.IV	4-5	35
511	H 439		Smalt RT + KN 29162	4-5	50

512	H 442	T1a	C2	5	25
513	H 442	T1a	KN 91043	5	25
514	H 442	T1a	C1 + KN 91044	5	35
515	H 442	T1b	RT + C2	4-5	40
516	H 444		C1 + KN 85532 (G2b) + klichévar. Prick hästens panna	4-5	30
517	H 444		C2 + KN 61910 (G3)	4-5	25
518	H 444		RT + KN 38637 (G3) + klichévar. Prick i hästens panna	4-5	40
519	H 445		C2 + KN 85329 mitten	4-5	30
520	H 445		RT + KN 0.5/4.5 (72745) + RT, äkta par	4-5	200
521	H 447	B1	C1 + KN 06820	4-5	50
522	H 447	B1	C2 + KN 06817	4-5	50
523	H 448	A2	C1	4-5	30
524	H 449	B	C1 + KN 25130	4-5	25
525	H 449	B	C2 + KN 25133	4-5	25
526	H 449	B	RT + C2 + KN 85569, trippel	4-5	600
527	H 453	A	C2 + KN 80576 (3 mm från bild)	4-5	30
528	H 453	B	RT + C1 + KN 16391, trippel	5	1200
529	H 454	A	C1 + KN 42975 (G2b)	4-5	35
530	H 454	A	C1 + KN 59238 (G3)	4-5	35
531	H 454	A	C2 + KN 15677 (G3)	4-5	35
532	H 454	A	RT + C2	4-5	35
533	H 454	A	RT + KN 92905 (G2b)	4-5	35
534	H 454	B	C1 + KN 86318 (G3)	4-5	30
535	H 455	A	C1 + KN 93345 (G2b)	4-5	35
536	H 455	A	C2 + KN 93342 (G2b)	4-5	35
537	H 455	B	C1 + KN 93089 (G3)	4-5	30
538	H 455	B	C2 + KN 93086 (G3)	4-5	30
539	H 455	B	RT + C2	4-5	30
540	H 456	A	C1 + KN 00253 - lågt KN	4-5	25
541	H 456	A	RT + C2 slinga	4-5	25
542	H 458	A	C2 + KN 04559	4-5	30
543	H 458	B	C1 + KN 35446	4-5	30
544	H 458	B	C2 + KN 38809 - lös inlaga	4	35
545	H 461		C1 + KN 55238	4-5	30
546	H 461		C2 + KN 55241	4-5	30
547	H 462		C1 + KN 59049	4-5	30
548	H 462		C2 + KN 44190	4-5	30
549	H 466	A	C1 + KN 56632 (G2b)	4-5	30
550	H 466	A	RT + C1 + KN 51472 (G3), trippel	4-5	175
551	H 466	A	RT + C2 + KN 51397 (G3), trippel	5	175
552	H 466	B-T2	C1 + KN 87988	4-5	35
553	H 466	B-T2	C2 + KN 87991	4-5	35
554	H 466	B-T2	Smalt RT + C1 + KN 72311, trippel	4-5	175
555	H 468	:0N	RT + C1	4-5	25
556	H 470		RT + C1 + KN 35925, trippel	4-5	2000
557	H 471	A	C2 + KN 43604	4-5	30
558	H 471	B	C1 + KN 31665	4-5	35
559	H 472		C1 + KN 17372	4-5	20
560	H 476	A2	C1 + KN 08426	4-5	35

561	H 476	B	C2 + KN 12583	4-5	35
562	H 477	A1	C1 + KN 85859 mitten, slät gummering	4-5	45
563	H 478		C1 + KN 09015	4-5	30
564	H 478		C2 + KN 09012	4-5	30
565	H 478		RT + KN 09011	4-5	40
566	H 483		RT + C1 + KN 33408, trippel	5	200
567	H 483		RT + C2 + KN 13965, trippel	4-5	150
568	H 488	A	C1 + KN 69748	4-5	25
569	H 489	AI	C2 + KN 25700 över höger rad	4-5	125
570	H 490		C1 + KN 84871 höger	4-5	40
571	H 498	a	C1 + KN 59254	5	40
572	H 507	A	C2 + KN 47692	4-5	30
573	H 509		C1 + KN 95891	5	25
574	H 511		C1 + KN 76050	4-5	25
575	H 514	A1	C1 + KN 61948	4-5	300
576	H 514	A2	RT + C2	4-5	90
577	H 516		C1 + KN 88728	4-5	25
578	H 521		C2 + KN 37936	4-5	20
579	H 524		C1 + KN 60881	4-5	25
580	H 524		C2 + KN 64940	4-5	25
581	H 526		KN 40400	4-5	40
582	H 530	A2	C2 + KN 30221 (fina jämna räfflor)	4-5	25
583	H 535		C2 + KN 85682	4-5	40
584	H 538		C1 + KN 13012	4-5	35
585	H 543		C2	4-5	15
586	H 544		C1	4-5	30
587	H 551		KN 16939	4-5	35
588	H 553	B:0	KN 97524 - ovanligt med enkla KN	4-5	175
589	H 555	A:1	C2 + KN 52007	4-5	600
590	H 557	A	C1	4-5	40
591	H 561	B	RT + C2	5	40
592	H 574		C1 + KN 073827	5	35
593	H 578	A	KN 089531 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	200
594	H 579	A	C2 + KN 019701	4-5	40
595	H 582		C2 + KN 028870	4-5	60
596	H 583	A:0	KN 033003	4-5	40
597	H 586	:0	C1 - utan tråd vid trollsländan	4-5	40
Automathäften					
598	HA 1	R	Neutralt	4-5	300
599	HA 2	A2O	KN 54590	4-5	200
600	HA 16	BO	Kryss höger rad	4-5	60
601	HA 21	A	C1 fana + KN+3 (xx947)	4-5	10
602	HA 21	B	C2 + KN 62133	5	15
603	HA 22	A1	RT + C1 fana	4-5	5
604	HA 25	A	C2 + KN 58801	4-5	10
605	HA 25	A	C2 + KN 92070 - brutet hörn		5
606	HA 25	A	RT + C1 fot	4-5	10
607	HA 26	B	RT + KN 28971 + C1 fot, trippel s.4	5	125

Självhäftande


608	SH 13		FM + KN 70215	5	70
609	SH 15	a	FM + KN 95210	5	110
610	SH 20		FM + KN 03515	5	110
611	SH 20		FM + C1 + KN 33545, trippel	5	110
612	SH 27	A	FM + KN 017975	5	110
613	SH 27	A	FM + C2 + KN 505375, trippel	5	200
614	SH 34		FM + C1 (täcks delvis av FM - se bild) + KN 557545 , trippel	5	125



Obj 614

615	SH 36		FM + C2 + KN 512645 (nya stilen), trippel	5	110
616	SH 39		FM + 052050	5	110
617	SH 51	c	C2 + KN 013087	5	75
618	SH 64	B	FM + C1 (fet) + KN 564610, trippel	5	120
619	SH 65	A	FM + C2 + KN 005815, trippel	5	110
620	SH 68	A	FM + C1 + KN 539470, trippel	5	120
621	SH 68	A	FM + C2 + KN 531395, trippel	5	120
622	SH 69	B	FM + C1 + KN 022280 (13 mm), trippel	5	120
623	SH 69	B	FM + C2 + KN 051205 (11 mm), trippel	5	120
624	SH 74	B	FM + KN 585495	5	110
625	SH 77		FM + KN 014875 + gråkil nere, trippel	5	75
626	SH 79		FM + kors uppe + C3 + KN 500530, fyrling	5	125
627	SH 84	A	FM + gråkil uppe + C3 + KN 526035, fyrling	5	110
628	SH 87		FM + KN 008190 + färgkors nere, trippel	5	150
629	SH 88		FM + KN 002646 uppe + gråkil nere, trippel	5	125
630	SH 88		FM + C1 + KN 502705, trippel	5	125
631	SH 89	a	FM + gråkil + färgcirklar + C3 + KN 590265, femling	5	110
632	SH 89	b	FM + KN 519805	5	110
633	SH 91		FM + C1 + KN 510485 (högerställt), trippel	5	125
634	SH 91		FM + C3 + gråkil + färgcirklar + Kn 586935 (vänster), femling	5	110
635	SH 95		FM + gråkil uppe + C2 + färgcirklar + KN 533805, femling - del av KN inne i frimärket - se bild	5	150

Obj 635



Välkomna med era bud!