

Obj	Häfte	Beskrivning	Kval	Utrop
1	H 3	TM s.IV stämplat N och balk 54 mm, bra kvalité		700
2	H 9	O N	4-5	25
3	H 9	R N	4-5	25
4	H 10	O N	4-5	30
5	H 10	R N	4-5	30
6	H 33	CCR N	4-5	90
7	H 52	b C2 enkelslagen	4-5	900
8	H 58	B C1	4-5	150
9	H 60	A N	4-5	125
10	H 60	B N	4-5	75
11	H 61	a N	4-5	20
12	H 61	b N	4-5	40
13	H 62	N	4-5	60
14	H 63	I N	4-5	100
15	H 64	B Lodrätt streck till höger i IR	5	800
16	H 65	:0 C1	4-5	225
17	H 65	:1 C1h	4-5	9000
18	H 66	A N	4-5	50
19	H 66	B C1 h - snedc och böjveck s.III-IV		10
20	H 67	A N	4-5	50
21	H 67	B N	4-5	30
22	H 68	A N	4-5	40
23	H 68	B N	4-5	30
24	H 70	C2 + liten 3:a	4-5	275
25	H 71	Alb N	4-5	50
26	H 71	Bla N	4-5	75
27	H 71	B1b N	4-5	75
28	H 71	B1I N	4-5	15
29	H 72	C2	4-5	125
30	H 73	C1 h	4-5	20
31	H 75	C2	4-5	30
32	H 76	C1 sc men fint omslag	4	15
33	H 76	C2	4-5	20
34	H 78	C1 h - brutet hörn s.III-IV		10
35	H 79	A Lodrätt streck till vänster på IR	4-5	75
36	H 79	A C1 h/v, äkta par	4-5	90
37	H 80	C1 h	4-5	60
38	H 81	C1 h/v, äkta par	4-5	60
39	H 82	C2	4-5	20
40	H 99	B2ba1 N	4-5	175
41	H 100	B1 C1 h	4-5	20
42	H 101	C1 - Var. I:et på s.1 är kapat i vä kant nedtill - bild finns HS	4-5	30
43	H 102	A C1	4-5	25
44	H 104	A C1 h/v, äkta par	4-5	250
45	H 109	A C1	5	20
46	H 113	B1 N	4-5	30
47	H 117	A1a N	4-5	175
48	H 117	A2 N	4-5	40
49	H 117	B2b N	4-5	900

50	H 117	C1a	N		4-5	100
51	H 117	C1b	N		4-5	75
52	H 117	D	N		4-5	1250
53	H 118	A1b	N		4-5	150
54	H 120	A3	N		4-5	150
55	H 122	AI	N		4-5	75
56	H 122	AIII	N		4-5	175
57	H 133	Aa	N		4-5	250
58	H 134	b	N		4-5	600
59	H 143	B2	N		4-5	600
60	H 147	A2	N		4-5	800
61	H 147	B	N	N - bruten lodlinje i höjd med 2:a vågrätta strecket	5	30
62	H 147	D2	N		4-5	900
63	H 148	Ab	N		4-5	60
64	H 154		N	N - trasigt U i Utgivningsdag på s. I	4-5	20
65	H 161	B		Krokig skiljelinje	4-5	25
66	H 165	B2bb	N		4-5	60
67	H 165	D2b	N		4-5	1500
68	H 165	E2	N		4-5	200
69	H 165	F2a2	N		4-5	1500
70	H 170	AbO	RT		4-5	750
71	H 171	A	RT	6x2,5 mm	4	175
72	H 175	A	KN	38822	4-5	25
73	H 176	B2	KN	2.5/2.5 (32526), äkta par	4-5	30
74	H 180	B	C2	fot + KN 3/2 (29729) + C2 slinga + plåtsår, äkta par	4-5	40
75	H 180	C1	K	3/2 (18738), äkta par	4-5	50
76	H 184	A	RT		4-5	75
77	H 186	A1	RT		4-5	750
78	H 188	AIIO	C2		4-5	15
79	H 188	AIIO		Helt kryss vä rad	4-5	60
80	H 188	AIIR	RT	6x2.5	4-5	90
81	H 188	AIII	C1		4-5	30
82	H 188	BIIO	RT	8x2 blått	4-5	200
83	H 188	BIIR	RT	8x2 blått	4-5	200
84	H 188	BIV0	KN	51595	4-5	25
85	H 188	BIVO	RT	6x2.5 + C2	4-5	500
86	H 188	BIVO	RT	6x2.5 + KN 56176	4-5	1200
87	H 188	BIVO	RT	8x2 svart + C1	4-5	500
88	H 188	BIVR	RT	8x2 svart	4-5	90
89	H 190	A1	RT		4-5	175
90	H 190	D2b	N		4	600
91	H 196	BO	RT	+ C2 (kl 16~15)	4-5	500
92	H 196	DR	RT	6x2.5	4-5	9000
93	H 200			Helt kryss höger rad	45	40
94	H 200		KN	44485	4-5	20
95	H 205	Bd	RT	6x2.5	4-5	75
96	H 205	Bd	RT	6x2.5 + KN +2.5 (xx223) + C1, trippel	4-5	200
97	H 205	Bd	RT	6x2.5 + KN +3 (xx198) + C2, trippel	4-5	200
98	H 205	Be	RT	8x2 mm + grön linje i IR	4-5	75
99	H 207		RT	+ C1 + KN 01783, trippel	4-5	600

100	H 211	AIIIR	RT + C2 + KN 25316, trippel	4-5	12000
101	H 214	Ala	KN 51949	4-5	10
102	H 214	Allb	RT 6x2.5 + C1 + KN 79959	4-5	900
103	H 214	Bl	RT 8x2 + C2 + KN 41120, trippel	4-5	700
104	H 216	A	KN 2.5/2.5 (75929), äkta par	4-5	25
105	H 216	A	KN + 2.5 (xx930) + C1	4-5	20
106	H 221		RT + C1	4	25
107	H 222	A	Mark G3G4 höger rad	4-5	30
108	H 223		RT + KN +2 (xxx26) + C1, trippel	4-5	200
109	H 224		RT + C2 + KN 1.5/3.5 (28343), äkta par, trippel	4-5	400
110	H 229	B	KN 2.5+ (993xx)	4-5	20
111	H 230		RT 8x2 + KN +2.5 (xx403) + C2, trippel	4-5	300
112	H 231	A	RT 8x2	4-5	30
113	H 235	B	C1	4-5	10
114	H 238	A2.3	KN 1.5/4.5 (117021), äkta par	4-5	200
115	H 238	B	Kn 179134, mitten	4-5	90
116	H 246	A	C1 fot/fana, äkta par	4-5	50
117	H 246	B	RT 6x3.5	4-5	70
118	H 248	B	N - med hjälpperforering	4-5	100
119	H 249	C	RT 8x2	4-5	75
120	H 250	Aa	KN 2.5/2.5 (41213), äkta par	4-5	20
121	H 250	Aa	KN 2.5/2.5 (41214) + C1 , äkta par, obs KN	4-5	40
122	H 250	Aa	RT 8x2 blått + KN +2.5 (xx947) + C2, trippel	4-5	500
123	H 250	Ab	RT 8x2 svart + C2 + KN 05085, trippel	4-5	800
124	H 251	A	C1 + KN 94309	4-5	25
125	H 252	B	RT	5	30
126	H 253		RT 8x2 + C1	4-5	75
127	H 257		Del av KN i KR + del av styrlinje	4-5	50
128	H 258	A2	N	4-5	250
129	H 258	B	N	4-5	300
130	H 263	A	RT + C2 + KN 09622, trippel	4-5	1100
131	H 263	B	C1	4-5	20
132	H 264		KN 2/3 (78785) + C1, äkta par	4-5	125
133	H 265	I	Kn 2/3 (74286), äkta par	4-5	35
134	H 270	A	RT	4-5	25
135	H 275	Bl	RT	4-5	150
136	H 276		KN 37513	4-5	10
137	H 276		RT + C1 + KN 92371, trippel	5	700
138	H 280		KN 4+ (8268x)	4-5	5
139	H 281	B	KN 3/2 (61522) äkta par	4-5	30
140	H 281	C	KN 76180 antikva	4-5	60
141	H 281	C	RT + C2	4-5	150
142	H 284		RT + C1	4-5	50
143	H 285	A1	KN 5.5/0.5 (324924), äkta par	4-5	40
144	H 285	A1	RT + KN 100108, nedre raden	4-5	80
145	H 285	B2	RT + mark n	4-5	100
146	H 285	C2	RT	4-5	90
147	H 286	A2	KN 55939	4-5	15
148	H 287	A1	KN 52368 blockstil	4-5	25
149	H 287	A1	RT + KN 49493 blockstil + C1 fot/fana, äkta par, trippel	4-5	2000

150	H 287	A2	RT		4-5	35
151	H 287	B2	KN 69830 antikva		4-5	20
152	H 288		RT + C1 + KN 82065, trippel		4-5	400
153	H 289	A1	RT + C2 + KN 33433 blockstil, trippel - obs KN		4-5	600
154	H 289	B2	RT		4-5	35
155	H 291	B	C2 + KN 26041		4-5	75
156	H 291	B	RT + C2 + KN 43567, trippel		4-5	1500
157	H 292		RT		4-5	10
158	H 293	D:1	Mark e1		4-5	50
159	H 293	D:1	RT		4-5	10
160	H 293	D:1	RT + KN 365359 övre raden - 6:an hänger ner något		4-5	75
161	H 293	D:3	KN 324787 övre raden		4-5	60
162	H 295	II	C2 + KN 06811		4-5	50
163	H 298		Häfte med texten "Prototyp för frimärkshäftet I Roslagens famn" Det finns en artikel i Häftessamlaren jan 2019 - se bild			100
164	H 299	B:1	KN 104534 höger rad		4-5	15
165	H 299	B:2	KN 104535 höger rad + mark c		4-5	150
166	H 299	B:1	KN 104536 höger rad		4-5	15
167	H 299	B:1	KN 104537 höger rad + mark d		4-5	100
168	H 299	B:1	KN 104538 höger rad		4-5	15
169	H 300	A	KN 68450		4-5	10
170	H 300	B1	KN 89316		4-5	20
171	H 301	C:1	KN 333081 nedre raden Obs saknar perf.hål mellan 1:a och 2:a märket		4-5	275
172	H 301	C:2	KN 358564 nedre raden + mark j		5	100
173	H 303	A	KN 36093-36102 (10st i följd) 2 komb med C1, 1 med C2		4-5	75
174	H 303	B	RT + C2 + KN 54462, trippel		4-5	400
175	H 304	B	C1 + KN 84269		4-5	250
176	H 306	b	Felskuret omslag, välcentrerad inlaga			75
177	H 310	CIIb	KN 29624 - (oglättat omslag)		4-5	30
178	H 312	:0/:4	KN 189105-189113 vä rad (9st) ett häfte har mark b, ett är :4		4-5	100
179	H 312	:0	KN 040478 mitten		4-5	15
180	H 312	:0	KN 088548 vä rad + mark e		4-5	20
181	H 316	A1a	RT		5	15
182	H 316	A1a	RT + C1 + KN 23489, trippel		4-5	700
183	H 316	A1b	KN 89728		4-5	15
184	H 316	B1a	RT + KN 45527 + C2fot/slinga, äkta par, trippel		4-5	1200
185	H 319	B	KN 04197		4-5	15
186	H 323	Aa	RT + C2 + KN 33409, trippel		4-5	800
187	H 323	Ac	N		4-5	150
188	H 323	Ba	RT + C1 fana + KN 69602, trippel		4-5	175
189	H 323	Bc	C2		4-5	50
190	H 323	Bc	RT		4-5	60
191	H 327	A1ab	RT + C1 + KN 47160, trippel		4-5	900
192	H 327	A2ba	C1		4-5	200
193	H 328	All	C1		4-5	15
194	H 328	All	RT + C1		4-5	30
195	H 332	Ba	RT + C1 fot + KN 00179, trippel		4-5	300
196	H 332	Bc	RT + C2 + KN 48402, trippel		4-5	1200
197	H 333		KN 91594 högerställt		4-5	20

198	H 334	All	C2	4-5	50
199	H 334	Bl	C2 + KN 80323	5	15
200	H 336	B	RT + C1 + KN 30777, trippel	4-5	900
201	H 338	A	KN 98913 + C2 fot/slinga + stylinje s.I (se hemsida), äkta par	4-5	50
202	H 340		3 st B1a och 8 st B1b - alla med RT - kvalité 4 till 4-5	4-5	100
203	H 341		C2 fot/slinga, äkta par	4-5	25
204	H 343		RT + C1 + KN 02075, trippel	4-5	700
205	H 343		RT + C2 fot + KN 94816, trippel	4-5	300
206	H 345	A2	RT med hål	4-5	40
207	H 345	A2	RT + C2 + KN 73267, trippel	4-5	800
208	H 345	A3	RT + C2 + KN 40035, trippel	5	1200
209	H 346	lb	RT + C2 + KN 41049, trippel	4-5	900
210	H 346	ld	C2	4-5	20
211	H 346	ld	RT + KN 10505 + C1 fot/fana, äkta par, trippel	4-5	900
212	H 348		RT + C2 fot + KN 00242, trippel	4-5	150
213	H 349		RT + KN 49410	4-5	25
214	H 350	A	KN 85884 - alla prickar finns på s.I	4-5	20
215	H 350	B	KN 31292 - alla prickar finns på s.I	4-5	25
216	H 352	A	Del av regm på KR + styrmärke 3 på s.IV	4-5	40
217	H 352	A	C1 + KN 27100	4-5	15
218	H 352	A	RT + del av reg.märke på KR	4-5	125
219	H 352	B	Var glipa s.I och styrmärke 1a s.IV	4-5	200
220	H 353	A1	RT + C1	4-5	30
221	H 353	A1	RT + C2	4-5	30
222	H 353	A1	RT + KN 975194	4-5	40
223	H 353	A2	RT + C1 + KN 973496, trippel	4	100
224	H 354	a	C1 + KN 74153	4-5	20
225	H 354	a	C2 + KN 90511	4-5	20
226	H 354	b	C1 + omvänt "kommatecken" i rutan Jönköping	4-5	25
227	H 354	b	KN 20082 + röd fläck i Vadstena	4-5	25
228	H 354	b	C1 + KN 64048 + fläck vid ankaret i Gävle	4-5	50
229	H 354	b	C2 + KN 22045	4-5	20
230	H 355	la	KN 63128	4-5	20
231	H 355	la	RT + KN 69827	4-5	40
232	H 355	lla	C1 + KN 00711	4-5	20
233	H 355	lla	C2 + KN 81863	4-5	20
234	H 355	llb	KN 31625	4-5	40
235	H 355	llb	RT	4-5	50
236	H 356		RT + KN 87197	4-5	20
237	H 357		KN 52964 - blind mus vid kantrensa	4-5	75
238	H 357		C2 + KN 32725	4-5	20
239	H 357		C2 + KN 52617 - blind mus vid kantrensa	4-5	100
240	H 357		RT + C1	4-5	20
241	H 357		RT + KN 15722	4-5	20
242	H 358		C1 + KN 45917	5	400
243	H 358		RT + KN 68194	5	60
244	H 360		RT + C1	4-5	30
245	H 361	A	RT + KN 46946 + blå linje IR	4-5	35
246	H 362	:0	C1 + KN 42506	4-5	20
247	H 362	:0	C2 + KN 85624	4-5	20

248	H 362	:0	RT + C2	4-5	25
249	H 362	:0	RT + KN 14669	4-5	35
250	H 363		RT + KN 26457	4-5	35
251	H 364	A	RT + C1	4-5	30
252	H 365	A1	C2 - punktband s.III	4-5	35
253	H 365	A2	KN 42607	4-5	20
254	H 365	A2	C1 + KN 09975	4-5	25
255	H 365	A2	C2 + KN 09978	5	25
256	H 365	B	N	5	30
257	H 366		Nedre kanthäfte	4-5	20
258	H 366		Övre kanthäfte	4-5	20
259	H 367		C2 + KN 59168	4-5	25
260	H 367		RT + C2 + KN 51556, trippel	4-5	900
261	H 369		Nedre kanthäfte	4-5	25
262	H 370	.2a	C1 + KN 29868	5	20
263	H 371	A1.1	RT + C2 + KN 953870, trippel	5	400
264	H 371	A1.2a	RT + KN 932808	4-5	60
265	H 371	A1.2b	C1 + KN 993027	4-5	50
266	H 371	A1.2b	C2 + KN 934580	5	50
267	H 371	A1.2b	RT	5	50
268	H 371	A2a.2a	C2	4-5	60
269	H 371	A2a.2b	KN 924953	4-5	60
270	H 371	A2b.2a	Omvänt påtryck	4-5	50
271	H 371	A2b.2a	RT	5	100
272	H 371	A2b.2a	RT + C2 + KN 911474, trippel	5	1000
273	H 371	A2b.2b	KN 939715	5	90
274	H 371	B.1	C1	4-5	75
275	H 371	B.2a	C2	5	75
276	H 372		RT + C1 (orange byggnader i UV på s.I)	4-5	25
277	H 372		RT + C2 (röda byggnader i UV på s.I)	4-5	25
278	H 372		RT + KN 61294 (orange byggnader i UV på s.I)	4-5	35
279	H 373	A1	RT + KN 18079	4-5	35
280	H 373	A2	C2 fot/slinga, äkta par	4-5	75
281	H 373	A2	C1 + KN 60361	5	40
282	H 373	A2	C2 fot/slinga + KN 47316	4-5	60
283	H 373	A2	KN 37077+C2 fot/slinga, äkta par	4-5	60
284	H 373	A2	RT + KN 60187	4-5	60
285	H 373	B	C1	4-5	15
286	H 373	B	C1 + KN 29336	4-5	25
287	H 374		C2 + KN 33377	4-5	20
288	H 374		RT + plåtsår andra märket övre raden - se HS hemsida	4-5	150
289	H 374		RT + KN 08633	4-5	30
290	H 375	A	C1 + del av regm. på KR	4-5	90
291	H 375	A	RT + del av regm. på KR	5	125
292	H 375	B	KN 87381	5	20
293	H 375	B	RT + C2 + KN 84494, trippel	4-5	2000
294	H 377		C1 + KN 13217	5	15
295	H 377		C2 fot/slinga + KN 40122, äkta par	4-5	35
296	H 377		RT + KN 14354	4-5	35
297	H 378	a	RT + C1	4-5	30

298	H 378	a	C2 fot/slinga + RT, äkta par	4-5	50
299	H 378	a	RT + KN 15490	4-5	30
300	H 378	b	RT + C1	4-5	25
301	H 379		C1 + KN 89193 + klichévar. 2.10 (punkt saknas)	4-5	50
302	H 381		C1 + KN 83767 + vit fläck tomtens ben	4-5	20
303	H 382		RT + C2 fot + KN 04295, trippel	4-5	300
304	H 384	:0	RT	4-5	20
305	H 385	B	C2 + KN 48836	4-5	20
306	H 390	l	smalt RT + C1 + KN 80687, trippel	4-5	250
307	H 390	l	smalt RT + C2 + KN 87008, trippel	4-5	250
308	H 391		C2 fot/slinga + KN 34542, äkta par	4-5	45
309	H 391		RT + KN 80559	4-5	75
310	H 393	A	KN 94449 - obs KN	4-5	30
311	H 398		C1 med hjälpperforering	4-5	40
312	H 398		C1 + KN 26961	4-5	20
313	H 398		C2 + Kn 26688, med hjälpperforering	4-5	125
314	H 399		C2 + KN 83195	4-5	15
315	H 401	B	C2 + KN 02487	4-5	20
316	H 403	b	C1 + KN 42146	5	75
317	H 404		C1 + KN 18226 + plåtskarvlinje	4-5	40
318	H 405		C2 + KN 04677	4-5	15
319	H 407	Ab	KN 63695	4-5	30
320	H 410	(a)	KN 87993 + C2 slinga/fot, äkta par (ljusblått frimärke)	4-5	60
321	H 416	a:1	C2 (IR) + del av C2 fot (KR)/del av C2 slinga (KR), äkta par	4-5	200
322	H 418		delat RT upp/ned, äkta par	4-5	300
323	H 420		KN 75755 + C2 fot/slinga, äkta par	4-5	60
324	H 421	B	Del av två kors på IR, räfflad gummering	4-5	90
325	H 423		RT + skadat U på s.II	4-5	40
326	H 425		C1 + KN 73760	4-5	20
327	H 425		C2 + KN 73129	4-5	20
328	H 425		RT	4-5	20
329	H 426	A1b	C1 + KN 48225	4-5	40
330	H 426	A1b	C2 + KN 70002	4-5	40
331	H 426	A2a	RT + C2	4-5	100
332	H 426	Ba	C1 + KN 09797	4-5	35
333	H 426	Ba	C2 + KN 90164	4-5	35
334	H 426	Ba	RT + C2	4-5	50
335	H 426	Ba	RT + KN 33509	4-5	60
336	H 426	Bb	C1 + KN 20773	4-5	50
337	H 426	Bb	C2 + KN 20794	4-5	50
338	H 426	Bb	RT	4-5	50
339	H 426	Bb	RT + C2 + KN 75172, trippel	4-5	250
340	H 427		C1 + KN 65294	4-5	35
341	H 427		RT	4-5	35
342	H 428	b	C1 (IR) + KN 14979	4-5	20
343	H 428	b	C2 (IR) + KN 74362	4-5	20
344	H 428	b	RT + C1 (KR)	4-5	35
345	H 428	b	RT + KN 17563	4-5	75
346	H 433	A	RT + KN 30108 (G3)	4-5	75
347	H 433	B-T2	C2 + KN 84673 (G2b)	4-5	90

348	H 440		C2 fot/slinga + RT, äkta par	4-5	90
349	H 442	T2b	RT + KN 40700	4-5	60
350	H 443	R	RT + C2	4-5	30
351	H 444		RT + C2	4-5	30
352	H 444		RT + C1 + KN 39827 (G3), trippel	4-5	125
353	H 447	A	RT + C1	4-5	35
354	H 448	A2	C2	4-5	40
355	H 448	A2	RT + KN 62125	4-5	150
356	H 449	A	C1 + KN 61686	4-5	60
357	H 450	A	C2 + del av reg.märke på IR	4-5	75
358	H 452	B	C1	4-5	40
359	H 452	B	KN 4/1 (35734) + RT , äkta par	4-5	325
360	H 454	B	RT + C1	4-5	40
361	H 454	B	RT + C2	5	40
362	H 456	A	KN 3/2 (33113), äkta par	5	200
363	H 456	A	Kn 2.5/2.5 (31221) + C2 fot/slinga, äkta triss	5	250
364	H 457		RT + KN 69348 mittplacerat	4-5	90
365	H 458	A	RT + KN 25728	4-5	40
366	H 458	B	RT + C2 + Kn 69863, trippel	4-5	175
367	H 460		C2 fot/slinga + RT + KN 77727, äkta par, enkel/trippel	4-5	300
368	H 462		RT + KN 40435	4-5	100
369	H 463	R	KN 4/1 (14920) + flamma s.I och vit ring s.IV, äkta par	4-5	75
370	H 467		Smalt RT	4-5	60
371	H 470		C2 + KN 05040	4-5	25
372	H 471	A	Normalt omslag med felskuren inlaga med del av två märken	4-5	100
373	H 474		N, felskuren inlaga + del av reg.märke i KR	5	200
374	H 474		RT + C1	4-5	40
375	H 474		C2 fot/slinga + RT, äkta par	4-5	100
376	H 475		RT + C1	5	40
377	H 477	A1	KN 1/4 (86279), enstaka räfflor, äkta par	4-5	100
378	H 477	A1	KN 2/3 (80873), slät gummering, äkta par	4-5	100
379	H 477	A2	C2 + KN 30312, räfflad gummering	4-5	200
380	H 477	A2	RT + KN 1/4 (04588), äkta par, slät gummering	4-5	600
381	H 479	:0	RT + C1	5	40
382	H 479	:1	C2	4-5	200
383	H 486		RT + C2 + KN 55071, trippel	5	200
384	H 487		RT + C1	4-5	75
385	H 488	A	RT + KN 69621	4-5	200
386	H 490		RT + C1 + KN 15921 höger, trippel	4-5	125
387	H 491	A	RT + C1	5	90
388	H 500		RT + C1	4-5	110
389	H 502		RT + C2	4-5	90
390	H 506	A	RT + C1	4-5	110
391	H 507	A	RT + C2 + del av rött kors vid höger regm.	4-5	90
392	H 511		RT + C1	4-5	60
393	H 512		RT + C1 + KN 66302, trippel	4-5	700
394	H 514	A1	KN 78664	4-5	300
395	H 514	A1	C1 + KN 61948	4-5	400
396	H 517		RT + C1	4-5	75
397	H 519		RT + KN 88487 + C1 fot/fana, äkta par, trippel/enkel	4-5	275

398	H 521		C2 + KN 37936	4-5	25
399	H 524		C1 + KN 69227	4-5	30
400	H 524		C2 + KN 63248	4-5	30
401	H 527		RT + C2 + KN 68821, trippel	4-5	100
402	H 530	A2	RT + C1 (slät gummering)	4-5	150
403	H 533		RT + C1	4-5	90
404	H 534		C1 + KN 83980	4-5	75
405	H 534		C2 + KN 83287	5	75
406	H 535		C2 + KN 85682	4-5	50
407	H 536	A2	C2 + färgfläck IR	4-5	150
408	H 538		N - felskuret omslag	4-5	125
409	H 538		RT + KN 67395 nedre raden	4-5	80
410	H 541	A2	RT + C2	4-5	125
411	H 549		Smalt RT + C2 + KN 15292, trippel	4-5	500
412	H 553	A:1	C1	4-5	300
413	H 553	B:0	KN 97524 - ovanligt med enkla KN	4-5	250
414	H 555	A:0	C2 + KN 33152	5	40
415	H 555	B	C2	4-5	300
416	H 557	A	KN 24792	5	60
417	H 559	B	RT + KN 61051	4-5	125
418	H 560	B	N - omslagets längd 186 mm	4-5	100
419	H 560	B	C2 - omslagets längd 186 mm	4-5	110
420	H 560	B	RT - omslagets längd 186 mm	4-5	140
421	H 560	B	C1 - omslagets längd 188 mm	4-5	120
422	H 560	B	C2 - omslagets längd 188 mm	4-5	120
423	H 561	B	RT + C2	5	60
424	H 562	B	RT + C2 + KN 28892, trippel	4-5	250
425	H 574		C1 + KN 073827	5	45
426	H 578	A	KN 015377 - variant skada på d i Feldreich s.III	4-5	125
427	H 578	A	RT + KN 085786	4-5	300
428	H 578	B	Riktvärdessiffror 769 helt läsbara till höger på s.III	5	150
429	H 579	A	C2 + KN 019701	4-5	50
430	H 583	A:0	KN 033003 - skojigt KN	4-5	50
431	H 586	:1	RT + KN 536683 (halvt utstansat hål i mittperfs förlängning)	4-5	150



Obj 100

Automathäften

432	HA 5	BbOV	KN + 4.5 (08587) + C2 slinga	5	75
433	HA 6	A4RV	Liten blå rektangel s.II	4-5	75
434	HA 12	F2OV	X höger rad 5,8 mm från höger kant	4-5	75
435	HA 13	AOH	C1 + KN 44923 med brott lodlinjen men alla tvåor hela	4-5	50
436	HA 16	C1O	Helt X höger rad	4-5	50
437	HA 19	A1	RT + KN 58419	4	20
438	HA 22	A1	RT + C2	4-5	20

Självhäftande

439	SH 1	A	KN 41191	5	70
440	SH 1	A	Lackband vänster + KN 18517	5	110
441	SH 1	B	Lackband vänster	5	90
442	SH 1	C	FM höger + C2	5	200
443	SH 2	a	KN 2/3 (37562), äkta par	5	150
444	SH 6		FM + C1 + KN 44698 (utan vitmedel), trippel	5	110
445	SH 8	b	KN 61444 - något vitmedel	5	110
446	SH 8	c	FM + KN 57718 - mycket vitmedel	5	110
447	SH 9	a	FM vänster	5	80
448	SH 9	b	FM höger	5	110
449	SH 11	a	C2 fet	5	175
450	SH 11	a	FM (ofullständigt) + C2 + KN 05660, trippel - sebild	5	130
451	SH 11	b	FM (lutar hö) + C1 + KN 58275, trippel	5	125
452	SH 14	Aaa	FM + C2 + KN 68870, trippel	5	100
453	SH 15	a	C1 + del av regm nedtill	5	110
454	SH 15	a	C2 + del av regm nedtill	5	110
455	SH 15	a	FM + C2 + KN 94715, trippel	5	110
456	SH 16		Hel C2 fot/slinga nere + del av C2 fot/slinga uppe, äp	5	200
457	SH 17	A2	C1 + KN 64659	5	80
458	SH 18	B2	FM + C1 + KN 65230, trippel	5	200
459	SH 20		FM (långt till vänster) + KN 02686 - tyvärr skada hö hörn	4	90
460	SH 23		FM + C1 + KN 87095, trippel	5	110
461	SH 24		C2 + del av regm upptill	5	110
462	SH 29		FM + C1 + KN 042740, trippel	5	110
463	SH 33		FM + C2 + KN 001700, trippel	5	100
464	SH 34		FM + C1 + KN 509235, trippel	5	100
465	SH 42	A2aa	Var. felskuren omslagssida - se bild	5	100
466	SH 48		FM + C1 + KN 566970, trippel	5	110
467	SH 50	C	C1 - saknar vikperforering	5	900
468	SH 50	C	KN 593003	5	700
469	SH 51	b	FM + C1 + KN 014305, trippel	5	125
470	SH 65	C	C1	5	300
471	SH 74	B	FM + C1 + KN 591480, trippel	5	110
472	SH 82	Ba	Del av regm upptill	5	125
473	SH 84	A	FM + KN 035850 och FM + KN 535850 , äkta lodrätt par	5	250
474	SH 84	Bb	FM + gråkil uppe + KN 510155, trippel	5	110
475	SH 85	A	C1 + KN 511916 mittplacerat - ovanligt	5	125
476	SH 96		KN 054275 och FM + KN 554275, äkta lodrätt par	5	175

Välkomna att lägga era bud!